

**Ecole Nationale
Supérieure de
Bibliothécaires**

**Université
Claude Bernard
Lyon I**

**DESS Informatique
Documentaire**

Rapport de stage

1990
Stages
25

1990



**Ecole Nationale
Supérieure de
Bibliothécaires**

**Université
Claude Bernard
Lyon I**

**DESS Informatique
Documentaire**



Rapport de stage

- Crédit National -

Informatisation du Centre de Documentation:
Sélection du Logiciel **BASIS Plus/TECHLIB Plus**

- Société ID France -

Traduction en Version Française de **TECHLIB Plus**

par Rosmarie RICHNER

Sous la direction de : Mlle D. Hagmann
Crédit National 24, rue Saint Dominique 75007 Paris
et : Mr J. M. Saunier

ID France -Tour Anjou- 33, quai de Dion Bouton 92800 Puteaux

1990
stages
25

1990

- Crédit National -
Informatisation du Centre de Documentation:
Sélection du Logiciel BASIS Plus/TECHLIB Plus

- Société ID France -
Traduction en Version Française de TECHLIB Plus

par Rosmarie RICHNER

Sous la direction de : Mlle D. Hagmann
Crédit National 24, rue Saint Dominique 75007 Paris
et : Mr J. M. Saunier
ID France -Tour Anjou- 33, quai de Dion Bouton 92800 Puteaux

Résumé :

J'ai participé au choix d'un logiciel et d'une configuration informatique qui ont constitué des étapes préliminaires à l'informatisation du Centre de Documentation du Crédit National à Paris. Détachée ensuite auprès d'ID France à Puteaux, producteur du logiciel sélectionné, j'ai traduit la nouvelle version de TECHLIBplus en langue française.

Descripteurs :

Logiciel Documentaire - Centre de Documentation - Informatisation de Bibliothèque - Traitement de l'Information - Traduction

Abstract :

I participated in Paris to the selection of a software and a hardware to equip the Credit National document center with information processing. I was then seconded for service with ID France company, the producer of the selected software (TECHLIBplus). There I translated in French the last version of TECHLIBplus.

Keywords :

Information Retrieval Software - Documentation Centre - Library Automation - Information Processing - Translation

Possibilité de diffusion

Confidentiel

Je tiens à remercier :

- Mlle D. Hagmann et Mme V. Tanguy,
responsables du Centre de Documentation du
Crédit National, qui m'ont aidé à mieux connaître
les bases du travail d'une documentaliste.
- Mr Ph. Martin, Bureau Van Dijk, Paris pour
son autorisation à me servir du Cahier des Charges,
élaboré pour le Crédit National le 1er février 1990.
- Mme M. Pépin et Mlle Ch. Godard, ID France, qui ont
collaboré à la traduction du logiciel TECHLIBplus.
Grâce à elles j'ai pu mener à bien ce travail.

INTRODUCTION.....	1
1ère PARTIE.....	2
1- LE CREDIT NATIONAL, Paris.....	2
1.1 Présentation du Crédit National	2
1.2 Département des Etudes et du Conseil aux Entreprises.....	4
1.3 Service de Documentation.....	5
1.3.1 Fonds documentaire.....	6
1.3.2 Utilisateurs.....	7
1.3.3 Produits et Services	7
1.3.4 Outils utilisés par le Service de Documentation.....	8
1.3.5 Equipement informatique central et local.....	8
2 - Informatisation de la Documentation.....	9
2.1 Le Cahier des Charges	10
2.2 Les deux options envisagées.....	17
2.2.1 Option 1 Mini-Ordinateur dédié.....	17
2.2.2 Option 2 Application sur le système central.....	18
2.3 Logiciels.....	18
2.4 Le choix du fournisseur.....	19
2.5 Analyse comparative des offres.....	19
2.5.1 Produits pré-sélectionnés	20
2.5.2 Démonstration chez GIR BELLILLA, Producteur de BOOKPLUS	27
2.5.3 Démonstration chez ID France, Puteaux, Producteur de BASISplus TECHLIBplus.....	29
2.5.4 Visites de Sites-BASIS	30
2.5.5 Réunion définitive au Crédit National.....	31
2ème PARTIE.....	32
1 - BATTELLE Memorial Institut - Information Dimensions.....	32
1.1 Présentation d' ID France, Puteaux.....	32
2 - Les Produits.....	39
2.1 BASISplus.....	40
2.1.1 Quel est "L'Etat de l'Art"en matière de logiciels de gestion de bases de données textuelles.....	40
2.1.2 Le système de gestion de bases de données (relationnel).....	40
2.1.3 Architecture en base de données (architecture ouverte).....	41
2.1.4 Les composants de BASISplus.....	42
2.1.5 BASISplus un produit modulaire.....	44
2.1.6 Les Applications.....	45
2.2 TECHLIBplus	46
2.2.1 Historique de TECHLIBplus	47
2.2.2 Les Modules de TECHLIBplus.....	48
2.2.3. Les Caractéristiques de TECHLIBplus.....	52
2.2.4 Les améliorations de la nouvelle version TECHLIBplus	53
3 - La traduction de TECHLIBplus.....	56
3.1 Les différentes parties du travail	56
3.2 Répartition du travail	56
3.3 Planning.....	56
3.4 La traduction sur papier.....	57

3.4.1 Elaboration d'un dictionnaire anglais/français.....	57
3.4.2 Outils de travail.....	57
3.5 La traduction sur écran.....	58
3.5.1 Travail parallèle.....	58
3.5.2 Organisation du travail.....	58
3.5.3 Six étapes pour modifier une définition du vue d'écran existante	59
3.5.4 Deux méthodes pour entrer et modifier la définition.....	70
3.6 Le travail qui reste à faire.....	77
3.7 Matériel technique.....	77
CONCLUSION	

INTRODUCTION :

Le laps de temps qui s'écoule entre la prise de décision d'informatiser un Centre de Documentation (avril 1989) et le choix définitif d'un logiciel documentaire et d'une configuration informatique (septembre 1990), témoigne de la complexité d'une telle entreprise quand il s'agit d'un service d'une taille importante, gérant un nombre considérable de documents et rendant des services variés à un grand nombre d'utilisateurs.

J'ai pu participer à la phase finale de ce projet pendant la durée de mon stage que j'ai effectué dans le Centre de Documentation du Crédit National à Paris du 5.6.90 au 30.7.90. En remontant aux sources grâce au Cahier des Charges, élaboré par le Bureau Van Dijk, Paris et aux différents comptes rendus de réunions, j'ai pu reconstituer l'ensemble des étapes ce qui m'a permis de me sentir totalement impliquée dans le projet.

J'ai participé activement aux étapes suivantes :

- Choix du logiciel.
- Choix de la configuration informatique.

Et ceci grâce à :

- Des démonstrations de deux logiciels présélectionnés auprès des producteurs (BOOKPLUS et BASISplus/TECHLIBplus).
- Des visites de sites équipés du logiciel sélectionné et installé sur un matériel informatique proche de celui du Crédit National.
- Des réunions avec les responsables du Centre de Documentation, du Département des Etudes et du Département de l'Informatique du Crédit National qui ont permis un échange fructueux des différents points de vue.

Mr Ph. Martin, Bureau Van Dijk, nous a guidé dans toutes ces démarches qui ont abouti à la décision finale, prise lors d'une réunion le 13 septembre 1990 en présence de tous les responsables du projet.

Ces deux mois riches d'expériences que j'ai passées au Crédit National m'ont permis d'approfondir mes connaissances du progiciel sélectionné BASISplus/TECHLIBplus grâce à un détachement auprès d'ID France (producteur du progiciel) à partir du 30 juillet jusqu'au 28 septembre 1990. Ce travail, qui a consisté à traduire le logiciel TECHLIBplus en version française, fera l'objet de la deuxième partie de mon rapport de stage.

1ère PARTIE

1- LE CREDIT NATIONAL, Paris

1.1 Présentation du Crédit National

Le Crédit National est une société anonyme soumise au droit commun des sociétés, sous réserve de certaines règles dérogatoires. Pour comprendre le "particularisme" de ce statut juridique, il est important d'examiner les motifs qui ont incité les Pouvoirs publics à créer cet établissement.

Le Crédit National a été fondé, à l'issue du premier conflit mondial, pour faciliter le paiement des dommages de guerre. A la liquidation de cette tâche, qui lui fut à nouveau confiée après la deuxième guerre mondiale, l'établissement n'y consacre plus qu'une part tout à fait marginale de son activité. Depuis les années vingt, le Crédit National s'était spécialisé dans les prêts à long terme aux entreprises. Après la réduction de l'enveloppe des prêts aidés par l'Etat (prêts bonifiés) qui ne représentaient plus que 8 % des prêts nouveaux consentis en 1987 par le Crédit National (contre 85 % en 1984), l'établissement a du abandonner une activité qui lui assurait une marge fixe et agissait comme un produit d'appel - pour s'immerger dans un marché extrêmement concurrentiel. A la suite de cette reconversion forcée, le Crédit National est devenu le spécialiste du financement des entreprises, en répondant à l'intégralité de leurs besoins.

La clientèle : L'établissement a élargi aux PME son ancien fonds de commerce de grandes entreprises. Les prêts octroyés sont répartis à parts égales entre les deux types de clientèle.

Les produits : Autrefois limité à la seule distribution de prêts à long terme classiques, le Crédit National a mis au point toute une palette de concours : taux fixes, taux variables, durée de un à vingt ans, prêts en devises (essentiellement en écus et en dollars) afin d'accompagner l'activité internationale des entreprises.

Le renforcement de l'activité en fonds propres : Le Groupe du Crédit National devient une véritable banque d'affaires (ingénierie financière, maîtrise des

techniques de fusion et d'acquisition d'entreprises, opérations sur les marchés).

L'ouverture à l'étranger : Parallèlement à l'augmentation de ses prêts en devises, le Crédit National a créé des filiales à New York et à Londres afin de financer directement les entreprises installées à l'étranger.

Des dispositions spéciales, qui résultent des lois des 10 octobre 1919 et 24 novembre 1940, concernent notamment la structure de l'établissement et le droit de contrôle que, sous diverses formes, l'Etat s'est réservé.

La direction de la société est confiée à un directeur général assisté de deux directeurs nommés par décret. Le conseil d'administration comprend, en outre, les administrateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires et dont le nombre maximum a été fixé, en dernier lieu, à onze par la loi du 24 novembre 1940. Il n'y a pas au Crédit National de président nommé par le conseil d'administration. C'est le directeur général, nommé par le gouvernement, qui préside le conseil.

Le Crédit National est organisé autour de deux grandes directions : l'une qui a la responsabilité des prêts, l'autre, administrative et financière, qui a la responsabilité de la marche de l'établissement et du financement. La logique de cette organisation est à rapprocher de l'objet même du Crédit National, les attributions de chaque direction et plus particulièrement de chaque département pouvant être définies par rapport à la mission générale d'octroi des prêts aux entreprises industrielles et commerciales.

Le Crédit National est ouvert sur l'Europe dont il se veut un acteur dynamique. Il évolue dans un environnement concurrentiel, déréglementé et internationalisé. Il a su y affirmer sa place grâce à la mutation de ses structures, de ses activités et de ses interventions.

Le Crédit National a donc su sauvegarder sa spécialité de prêteur à long terme tout en développant de nouvelles interventions par l'intermédiaire de filiales qui lui donnent aujourd'hui la dimension et la vocation d'un groupe diversifié.

1.2 Département des Etudes et du Conseil aux Entreprises

Le Département comporte 65 personnes dont 21 cadres (ingénieurs, diplômés d'écoles commerciales, doctorats) réparties en cinq divisions exerçant la même activité principale :

- Centrale de Bilans
- Documentation
- Etudes Générales
- Analyses Sectorielles
- Conseil Financier.

Le Département des Etudes et du Conseil aux Entreprises exerce une mission d'analyse, de recherche et d'expérimentation comportant plusieurs volets complémentaires :

- suivi de l'environnement du Crédit National : évolution économique, développement sur les marchés financiers, place du Crédit National sur ses marchés sectoriels et régionaux par rapport à ses concurrents;
- participation à l'action commerciale du groupe et contribution à son image de marque : publication de travaux, organisation de conférences ou de séminaires destinés à des clients ou des prospects;
- enrichissement du processus décisionnel (prêts, fonds propres, fusions/acquisitions...) : études de marchés, de secteurs, analyses des performances économiques et financières des entreprises par rapport à leurs concurrentes françaises et étrangères, ingénierie financière de projet et évaluation de sociétés; ces travaux imposent un développement et la mise en oeuvre de produits ou techniques variés, en particulier d'outils de simulation sur micro-ordinateurs.

Le Département des Etudes et du Conseil aux Entreprises est au service de l'ensemble du Groupe CREDIT NATIONAL.

1.3 Service de Documentation

Le Service de Documentation comporte cinq documentalistes, spécialisées par secteur, et chargées du choix des documents à commander, de la sélection des documents à enregistrer dans le système documentaire et dans les dossiers des coupures de presse, de l'analyse (description bibliographique sommaire, résumé signalétique, indexation avec le thesaurus) des documents à enregistrer dans le système documentaire, de la mise à jour des dossiers de coupure de presse, de la recherche documentaire (dossiers coupures de presse, système documentaire interne, bases de données externes) ainsi que de la fourniture de copies d'articles et de prêts de livres et de rapports.

Trois de ces documentalistes se répartissent, en plus, les tâches ci-après :

- enregistrement des livres et des rapports sur un cahier d'enregistrement,
- préparation de la "liste hebdomadaire des documents reçus",
- préparation de "répertoire" (annuel) des notes et études.

Une documentaliste est chargée de la préparation de l'analyse (bimestrielle) de la documentation reçue et de la gestion des dossiers des sociétés étrangères, une autre documentaliste est chargée de la diffusion quotidienne des coupures de presse.

Une assistante est chargée de la mise à jour du système documentaire (fichier Sélecto).

Trois documentalistes sont chargées de l'alimentation et des prêts des dossiers des sociétés françaises, des banques et des syndicats; l'une de ces documentalistes assure, en plus, l'acquisition, la consultation à la demande et le prêt des annuaires statistiques et des statistiques officielles.

Trois bibliothécaires sont chargées de la commande des monographies, la commande des abonnements, l'enregistrement des arrivées de périodiques (bulletinage), la mise en circulation des revues, du classement des documents à mise à jour, des prêts de monographies et des photocopies d'articles de revue.

Un archiviste est chargé du rangement physique des documents dans la bibliothèque, de leur transfert à la cave après 2 ans, de leur destruction ou de leur envoi dans un dépôt de province après 2 autres années, ou après une durée précisée sur la fiche du document.

1.3.1 Fonds documentaire

Le Service de Documentation gère les documents suivants :

- **Périodiques :**

844 titres, dont 636 arrivent à la Bibliothèque du Service de Documentation pour usage interne ou pour mise en circulation, 208 arrivent directement dans des Services du Crédit National. Ces 844 titres correspondent à 1633 exemplaires.

Ces revues sont dépouillées, environ 2000 articles par an font l'objet d'une analyse et d'un enregistrement documentaire, un certain nombre de coupures de presse sont classées dans des dossiers thématiques, et/ou par sociétés françaises, sociétés étrangères et banques.

- **Livres :**

La Bibliothèque du Service de Documentation a une collection de 1200 livres en stock et acquiert 1050 nouveaux livres par an, dont beaucoup en multiples exemplaires. Tous les ouvrages font l'objet d'une analyse et d'un enregistrement documentaire au Service de Documentation.

- **Rapports externes et pièces diverses :**

La Bibliothèque du Service de Documentation a une collection de 1500 rapports internes en stock et reçoit 80 nouveaux rapports par an, qui font tous l'objet d'une analyse et d'un enregistrement documentaire au Service de Documentation.

- **Dossiers :**

Le Service de Documentation gère quatre types de dossiers d'organismes:

- sociétés françaises,
- sociétés étrangères.

Il y a environ 1200 dossiers de sociétés françaises et étrangères,

- banques (environ 800 dossiers),
- syndicats (environ 700 dossiers).

- **Revue de presse :**

Le Département des Etudes publie bimensuellement une revue de presse "Informations organismes financiers" et bihebdomadairement une revue de presse "Informations entreprises".

Chaque article signalé comporte un résumé et l'indication de la source (journal ou revue et date); les articles sont classés par grandes rubriques. On peut estimer à 6000 par an le nombre de ces articles.

1.3.2 Utilisateurs

Le Crédit National a un effectif de 1000 personnes, dont 300 cadres susceptibles d'utiliser les services de la Documentation; ces cadres sont localisés :

- au siège de Paris, pour 270 d'entre eux,
- dans des délégations de Province, pour 30 d'entre eux.

Les autres sociétés du Groupe ont un effectif de 200 personnes au total, qui font actuellement peu appel à la Documentation du Crédit National lui-même.

1.3.3 Produits et Services

Les documentalistes effectuent 1200 recherches documentaires par an, dont 365 pour les Délégations de Province et prêtent 1100 livres et revues et 400 dossiers par an. Le Centre de Documentation assure en plus la circulation des périodiques et la diffusion de bulletins documentaires. 40 exemplaires de coupures de presse sont diffusés quotidiennement et 25 exemplaires de liste hebdomadaire des documents reçus (livres et rapports externes reçus et analysés) imprimés et un catalogue des revues (annuel) est édité.

L'accès à la bibliothèque est réservé au personnel du Service de Documentation. Il n'y a pas de salle de lecture.

1.3.4 Outils utilisés par le Service de Documentation

Un thesaurus de 1500 descripteurs et d'une centaine de non-descripteurs répartis en 85 microthesaurus; un fichier de recherche manuel pour l'enregistrement de 2500 à 3000 documents sélectionnés par an et la recherche rétrospective.

Un PS pour la gestion des abonnements (avec disque dur et imprimante); les commandes et le bulletinage se font manuellement. Un système automatisé (MULTILOG) sert à éditer les catalogues des revues, les tableaux de gestion des périodiques et les fiches autocollantes de circulation. Deux PS pour la recherche sur les serveurs publics (essentiellement DATASTAR et GCAM), avec modem et imprimante matricielle, dont l'un avec disque dur et logiciel de connexion, de télédéchargement et d'impression différée.

Deux terminaux connectés à l'ordinateur central du Crédit National pour recherche sur bases de données internes et messagerie électronique.

1.3.5 Equipement informatique central et local

Le Département Informatique du Crédit National est équipé d'un ordinateur IBM 3090 18-S sous MVS/TSO et CICS, connecté à 350 écrans utilisateur (100 nouveaux écrans prévus dans les 12 prochains mois), 50 terminaux réservés au Département.

Les différents Départements du Crédit National disposent, au total, de 300 micros (PS et PC IBM), sous MS/DOS, dont 100 pour le traitement de texte (Volkswriter 3), 200 pour le traitement de données sous Lotus, Super DB, Sigesfin... 18 de ces micros sont connectés à l'ordinateur central, avec une carte Attachnet sous Xtra; à terme, le nombre de micros connectés devrait augmenter.

Il existe 2 petits réseaux locaux, l'un sous Attachnet, l'autre avec une carte IBM Diego. Il n'existe ni de plan d'installation de réseaux locaux ni de système Vidéotex.

2 - Informatisation de la Documentation

Lors de l'examen du plan informatique du Crédit National pour 1989, le projet d'informatisation de la recherche documentaire avait été évoqué et il avait été décidé de procéder à des études préalables pour mieux en cerner le contenu, les objectifs et le coût. L'informatisation permettrait de mieux gérer la documentation et d'offrir de nouveaux services aux utilisateurs. Destiné dans un premier temps au Service de Documentation, l'application devra s'ouvrir après une phase de rodage à l'ensemble des services du Crédit National.

Le choix d'un logiciel et d'une configuration informatique étant une étape particulièrement importante, il a semblé utile de confier à un professionnel de l'informatique documentaire (Bureau Van Dijk, Paris) une étude permettant de définir, d'une part les caractéristiques de la banque de données et d'autre part, en fonction de ces contraintes, les solutions alternatives pouvant être mises en oeuvre.

Ce programme devait aboutir à la mise en place d'un système bibliothéconomique et documentaire opérationnel.

Le projet englobait trois domaines principaux :

- La gestion administrative : abonnements, achats, circulation des revues, prêts de bibliothèque.
- La recherche documentaire.
- L'édition des bulletins "Informations Organismes Financiers" et "Informations Entreprises" qui seraient intégrés au fonds documentaire. (La division des Etudes Générales et la Division des Analyses Sectorielles en restant responsables).

2.1 Le Cahier des Charges

Un cahier des charges a été élaboré par le Bureau Van Dijk le 1er février 1990, comportant quatre parties :

- la présentation du Service de Documentation,
- la description des fonctionnalités du système automatisé,
- la description de la configuration informatique,
- la définition des conditions de la consultation et des informations attendues des soumissionnaires.

Le dossier était destiné à recueillir des propositions pour la fourniture des équipements matériels et logiciels nécessaires pour l'automatisation des applications bibliothéconomiques et documentaires du Crédit National.

Sept applications étaient à prévoir :

- gestion des fournisseurs,
- gestion des utilisateurs,
- gestion des titres de périodique,
- gestion des acquisitions de monographies externes : livres, rapports externes et pièces diverses,
- gestion des abonnements (y compris les commandes, les mises en paiement, le bulletinage, la circulation et l'imputation budgétaire),
- gestion documentaire (catalogage et recherche documentaire),
- gestion des prêts.

(voir tableaux pages suivantes)

GESTION DES FOURNISSEURS

CHAMPS	Masques de saisie (X) = affichage automatique			Clé de recherche	Critères de tri	Editions	Applications faisant appel à la gestion des fournisseurs	
	Enregistrement d'un nouveau fournisseur	Mise à jour d'un fournisseur	Suppression d'un fournisseur					
• N° de fournisseur	(X)	X	X	X	X	X		
• Nom de l'organisme	X	(X)	(X)	X	X	X		
• Ancien nom de l'organisme		X		X			X	
• Nom du contact éventuel	X	(X)	(X)				X	
• Adresse actuelle	X	(X)	(X)				X	
• Téléphone	X	(X)	(X)				X	
• Télécopie	X	(X)	(X)				X	
• N° d'abonné du CN chez le fournisseur	X	X	X				X	
• Type de fournisseur (éditeur, libraire, syndicat,soc.)	X	(X)	(X)		X	X		
• Mode de paiement habituel (pre/post, CCP/chèque bancaire)	X	(X)	(X)		X	X		
• Cumul des paiements :								
- de l'année précédente		(X)	(X)				X	
- au 1er janvier de l'année en cours		(X)	(X)				X	
• Commentaires	X	(X)	(X)				X	
• Statut à supprimer				X	X	X	X	
• Statut statistique paiement fait				X	X	X	X	

GESTION DES UTILISATEURS

CHAMPS	Méthodes de saisie (X) = échange automatique			Editions	Applications faisant appel à la gestion des utilisateurs	
	Clavier	Code standard	Clavier et code standard		Créer un nouveau	Supprimer
• N° d'agent	X	X	X	X	X	X
• Nom, prénom	X	(X)	(X)	X		X
• Société	X	(X)	(X)	X		X
• Service	X	(X)	(X)	X		X
• Adresse postale	X	(X)	(X)			
• (Code société)	X	(X)	(X)	X	X	X
• Code service (= imputation comptable)	X	(X)	(X)	X	X	X
• Gare (= adresse)	X	(X)	(X)			X
• Commentaires	X	(X)	(X)			X
• Statut à supprimer			X			X

GESTION DES TITRES DE PERIODIQUES

LISTE DES CHAMPS (UNE NOTICE PAR TITRE DE REVUE GÉRÉE PAR LE SERVICE DE DOCUMENTATION)	Motifs de saisie (X) = affichage automatique			Editions			Applications faisant appel à la gestion des titres de périodiques
	Titre du périodique	Code de périodique	Code de théâtre	CD-ROM	Liens	Saisies	
• Code du périodique	X	X	X	X	X	X	
• Titre du périodique	X	(X)	(X)	X	X	X	
• Ancien titre	X	(X)	(X)	X	X		
• ISSN	X	(X)			X		
• Nom de l'éditeur	X	(X)	(X)		X		
• Ville de l'éditeur	X	(X)			X		
• Pays de l'éditeur	X	(X)		X	X		
• Périodicité	X	(X)	(X)		X	X	
• Nombre d'exemplaires	X	(X)	(X)		X	X	
• Mot(s) significatif(s) du titre	X	(X)		X	X	X	
• Descripteurs théâtros	X	(X)					
• code(s) matière(s) - secteurs	X	(X)		X	X	X	
• code type de périodique	X	(X)		X	X	X	X
• Commentaires	X	(X)	(X)				
• Statut à supprimer				X	X		
• Date création statut à supprimer				(X)	X		

GESTION DES ACQUISITIONS DE MONOGRAPHIES

GESTION DES ABONNEMENTS

CHAMPS	Méthode de saisie (X) = affichage automatique										Editions					
	Nouvel abonnement	Demande de paiement	Execution du paiement	Modification liste de circulation	Entrée de chaque fascicule	Demande de non-renouvellement	Lettre de communication et notification de changement d'adresse du DI	Lettre de rappel	Liste des abonnements à échéance et formulaire de demande de maintien	Lettre de non-renouvellement	Demande de paiement (pré ou post)	Fiche de circulation	Listes de circulation	Feuille d'impulsion	Liste des collections à détruire	Inventaire des périodiques en collection à la bibliothèque
• Cote du périodique	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
• N° d'exemplaire	(X)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
• Cote de rangement à la bibliothèque	X														X	X
• N° d'abonné	(X)	X													X	X
• Titre du périodique	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	X	X
• Ancien titre	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	X	X
• ISSN	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	X	X
• Nom de l'éditeur	(X)														X	X
• Ville de l'éditeur	(X)														X	X
• N° du fournisseur	X	(X)	(X)	(X)												
• N° d'abonné	(X)	(X)	(X)	(X)												
• Nom du fournisseur	(X)	(X)	(X)	(X)												
• Adresse du fournisseur	(X)	(X)	(X)	(X)												
• Téléphone du fournisseur	(X)															
• Organisme payeur (CN, filiales)	X	(X)	(X)	(X)												
• Adresse organisme payeur	X	(X)	(X)	(X)												
• Adresse de livraison	X	(X)	(X)	(X)												
• Date du premier abonnement	(X)	(X)														
• Echéance de réabonnement	(X)	(X)														
• Périodicité	(X)	(X)														
• Prix de l'abonnement	X															
• Prépairement 1er abonnement (Y/N)	X															
• Mode paiement (CCP / chèque)	(X)															
• Date de la demande de paiement	(X)															
• Date du chèque	(X)															
• N° du chèque																
• Statut abonnement demandé	X															
• Statut abonnement en cours																
• Statut abonnement à ne pas renouveler																
• Statut collection à détruire et date de destruction																
• Statut livraison directe (DI)	X															
• Statut signalement bulletin des sommaires	X															
• Dates entrées N° réguliers (2 dernières années, sauf quotidiens des 3 derniers mois)																X
• Dates entrées n° spéciaux (idem)																X
• Titre des N° spéciaux (idem)																X
• Liste de circulation (N° des agents)	X	(X)	(X)	(X)												
• Nom et adresse du destinataire DI	(X)	(X)	(X)	(X)												X
• Commentaires	X	(X)	(X)	(X)												X

* A saisir pour le premier fascicule reçu seulement

CHAMPS	O = OBLIGATOIRE C = CONTROLE I = INDEXE R = REPETITIF				Article de revue	Livre	Rapport externe	Rapport interne	Article de presse (2 types)	Periodiques pour dossier	Dossier organisme (4 types)
	O	C	I	R							
• N° chrono	O		I		X	X	X	X	X	X	X
• Type document	O	C	I		X	X	X	X	X	X	X
• Titre document	O*	C	I		X	X	X	X	X	X	X
• Cote du périodique			I		X	X	X	X	X	X	X
• Titre périodique			I		X	X	X	X	X	X	X
• Auteurs (individuels et/ou collectifs)			I	R	X	X	X	X	X	X	
• N° volume - n° fascicule			I	R	X	X	X	X	X	X	
• ISBN			I	R	X	X	X	X	X	X	
• N° de rapport			I	R	X	X	X	X	X	X	
• Editeur (nom, ville)			I	R	X	X	X	X	X	X	
• Nombre de volumes et pagination			I	R	X	X	X	X	X	X	
• Date d'édition			I	R	X	X	X	X	X	X	
• Date création dossier	O		I		X	X	X	X	X	X	X
• Date saisie / mise à jour			I		X	X	X	X	X	X	X
• Date destruction référence			I		X	X	X	X	X	X	X
• Date destruction document			I		X	X	X	X	X	X	X
• Cote de rangement ou destinataire		C	I			X	X	X			X
• Rubrique matière (pour liste hebdo des documents reçus)		C	I	R	X	X	X				
• Rubrique matière (pour "Analyse de la documentation reçue") (bimestriel)		C	I	R	X	X	X				
• Indice INSEE (pour class. thématique du "Répertoire des notes et études")		C	I	R	X	X	X				
• Nature de l'activité (INSEE)		C	I	R	X	X	X				
• Vedette (pour class. alphab. du "répertoire des notes et études") (annuel)		C	I	R	X	X	X				
• Vedette (pour classement dans la revue de presse)		C	I	R	X	X	X				
• Société ou organisme		C	I	R	X	X	X				
• Pays		C	I	R	X	X	X				
• A diffuser par bulletin		C	I	R	X	XX	XX	X	X	X	X
• Résumé			I		X	X	X	X	X	X	X
• Descripteurs principaux	O*	C	I	R	X	X	X	X	X	X	X
• Descripteurs secondaires		C	I	R	X	X	X	X	X	X	X
• Candidats descripteurs		C	I	R	X	X	X	X	X	X	X
• N° de dossier			I	R	X	X	X	X	X	X	X
• Statut en commande			I	R	X	X	X	X	X	X	X

* obligatoire pour certains types de documents seulement

Le contrat sera du type "clé en main", pour la fourniture d'un système complet, incluant :

- les matériels,
- les progiciels,
- les développements,
- les manuels,
- l'installation, les tests et la mise en marche,
- la formation du personnel.

2.2 Les deux options envisagées

Deux options étaient envisagées pour l'installation : soit un démarrage sur un mini-ordinateur dédié suivi d'une éventuelle migration sur le système informatique central, soit un démarrage immédiatement sur le système central avec le nombre de postes requis pour le Service de Documentation.

2.2.1 Option 1 : Mini-Ordinateur dédié

Installation au départ d'un système autonome, propre au Service Documentation, et non relié au système informatique central du Crédit National.

Dans une seconde étape, ce système dédié devrait pouvoir être rendu accessible aux utilisateurs du Crédit National disposant d'un terminal relié au système IBM central.

Dans une troisième étape, il pourrait être envisagé de transférer l'ensemble de l'application sur le système central.

Pour cette option il a été demandé aux fournisseurs d'indiquer comment il sera possible de faire migrer l'ensemble de l'application vers un système central (actuellement basé sur un IBM 3090), cette évolution impliquant une ou plusieurs des actions suivantes : Une installation sur le système central d'une version adaptée du progiciel fourni pour la première étape, le transfert des données du Mini-Ordinateur vers le système central (sous le même logiciel ou sous un autre s'il n'existe pas de version grand système), la connexion sur le système central des terminaux spécifiques dont le Service

de Documentation s'est équipé au cours de la première étape et l'utilisation de tout ou partie des terminaux connectés sur le système central pour accéder à l'application documentaire. Les fournisseurs devaient expliquer comment et à quel prix estimé les deux nouvelles étapes pourront être réalisées.

2.2.2 Option 2 : Application sur le système central

Cette option consiste dans la mise en place d'un progiciel répondant aux besoins de gestion et de recherche documentaire du Service Documentation. Ce progiciel doit fonctionner sur l'ordinateur IBM 3090 18-S sous MVS/TSO ou CICS.

Il a été demandé aux fournisseurs de détailler les points suivants : La fourniture du progiciel avec tous les modules requis pour répondre au Cahier des Charges, le coût des développements spécifiques et des paramétrages qui seraient nécessaires pour que l'application réponde immédiatement à tous les besoins, la fourniture et le câblage des terminaux, le coût des éventuelles extensions matérielles et logiciels indispensables sur le 3090 pour assurer des performances convenables à l'application documentaire, en particulier un temps de réponse inférieur à 3 secondes pour toutes les transactions interactives courantes et les coûts de formation du personnel de la documentation et, si besoin, celle d'un informaticien qui serait chargé du support de l'application.

2.3 Logiciels

Les logiciels doivent permettre d'assurer l'application intégrée de toutes les fonctions décrites avec : Multiutilisateurs simultanés, mises à jour interactives (immédiates) de tous les fichiers, sauf le fichier documentaire, qui peut être mis à jour, en traitement par lots, une fois par jour, consultations et interrogations prioritaires par rapport aux mises à jour et temps de réponse inférieur à 3 secondes.

Ils devraient permettre :

- dans la seconde étape évoquée, l'interrogation du fichier documentaire par deux utilisateurs supplémentaires, via le système central du Département Informatique,
- dans la troisième étape, d'être portés sur l'ordinateur du Département Informatique; cette portabilité n'est toutefois pas obligatoire (l'essentiel se trouvant dans l'efficacité du système autonome, qui fonctionnera pendant plusieurs années comme tel); elle constituera toutefois un atout non négligeable en faveur du soumissionnaire qui pourra la proposer,
- dans l'hypothèse où, à terme, le Crédit National opterait pour un système videotex, de supporter des accès de ce type.

2.4 Le choix du fournisseur

Le choix du fournisseur devait se faire par un ajustement, le cas échéant, du cahier des charges et/ou de la liste des fournisseurs à consulter, l'envoi du cahier des charges aux fournisseurs, l' analyse comparative des offres et présélection de deux fournisseurs, l' organisation d'une démonstration par les deux fournisseurs puis le choix d'un fournisseur.

2.5 Analyse comparative des offres

L'analyse comparative des offres reçues à la suite de la consultation faite sur la base du cahier des charges concernait 7 offres de 6 sociétés différentes.

Les principaux critères de choix retenus dans un premier temps ont été : la richesse fonctionnelle (conformité annoncée au cahier des charges), le prix complet (logiciel plus matériel), le respect des contraintes informatiques (Mini dédié accessible via réseau IBM ou fonctionnement sur le site central), la simplicité de la solution, la modernité du produit (gage de possibilité d'évolution).

La prise en compte simultanée de l'ensemble de ces critères sans aucune concession n'aurait pas permis de retenir une seule des offres. En effet, le marché actuel de ce type de logiciel se trouve dans une situation de transition où l'on trouve des progiciels éprouvés répondant aux contraintes

informatiques mais de présentation dépassée et des solutions nouvelles, prometteuses, plus ergonomiques, mais fonctionnellement incomplètes.

Sur cette base, deux solutions ont été présélectionnées: **BASIS** et **BOOKPLUS**. D'autres candidats auraient pu être retenus si le choix était intervenu à la fin de l'année, mais la prise en compte de ce type de remarque conduirait souvent à différer les projets, ce qui n'est bénéfique pour personne.

2.5.1 Produits pré-sélectionnés

Il s'agissait de deux produits **BASIS** et **BOOKPLUS** dont les offres présentaient toutefois des lacunes ou des imprécisions et qui nécessitaient de ce fait, des éclaircissements et une enquête complémentaire avec démonstrations et pré-négociation éventuelles chez les prestataires concernés à savoir ID-FRANCE et GIR.

(voir tableaux détaillés pages suivantes)

SOCIETE	ID FRANCE
PRODUIT	BASIS
Solution système dédié	
Désignation du / des progiciels	BASIS, TECHLIB
Origine / date dernière version	USA
Portabilité	IBM, BULL, DEC, ...
Configuration matérielle proposée	VAX 3300 12 Mo MC 150 Mo MM 296 Mo sauvegarde
Terminaux	VT 320
Délais livraison	2 à 3 mois (test inclus)
Coûts matériel	496 000 F HT
Coûts progiciels et logiciels de base	244 000 F HT
Coûts divers	Paramétrage 240 000 F HT ou 370 000 F HT selon niveau d'intervention
Maintenance annuelle	
Coût global hors maintenance	980 000 F HT ou 1 110 000 F HT

SOCIETE	ID FRANCE
PRODUIT	BASIS
Solution système dédié	
Gestion des fournisseurs	Oui avec paramétrage
Gestion des utilisateurs	oui
Gestion des titres de périodiques	oui
Gestion des acquisitions (monographies)	oui
Gestion des abonnements	oui
Gestion des prêts	oui
Gestion documentaire	oui
Gestion de thesaurus	oui
Multibases Formats variables	oui
Convivialité Ergonomie Paramétrage Outils et facilités de développement	Moyenne Moyenne oui oui
Mise à jour temps réel	non, pas avec la version K
Temps de réponse du système	< 3 secondes
Nb d'utilisateurs simultanés Formation Maintenance Langue d'utilisation	Non précisé oui oui Français
Nombre de références	Plus de 100

SOCIETE	ID FRANCE
PRODUIT	BASIS
Solution système dédié	
Respect du cahier des charges	Offre personnalisée
Solution raccordement au site central	Oui
Option N°2 (Site central) Logiciels	Progiciels 511 000 F HT Paramétrage 240 000 F HT ou 370 000 F HT
Option N°2 (Site central) Matériels	Oui : matériel supplémentaire par rapport au système actuel 375 019 F HT
TOTAL	1 129 519 F HT ou 1 259 319 F HT + terminaux et périphériques

SOCIETE	GIR
PRODUIT	BOOKPLUS
Solution système dédié	
Désignation du/des progiciel(s)	BOOKPLUS (gestion de bibliothèque)
Origine / Date dernière version	Australie (1982)
Portabilité	OS 400 AS 400/C 10 IBM
Configuration matérielle proposée	8 Mo MC 40 Mo MM
Terminaux	IBM 3477
Délai livraison	2 / 3 mois
Coûts matériels	315 605 F HT
Coûts progiciels et logiciels de base	298 000 F HT
Coûts divers	24 200 F HT formation
Maintenance annuelle	8%
Coût global (hors maintenance)	638 035 F HT plus quelques développements probables

SOCIETE	GIR
PRODUIT	BOOKPLUS
Solution système dédié	
Gestion des fournisseurs	oui
Gestion des utilisateurs	oui sauf exception
Gestion des titres de périodiques	oui sauf exception
Gestion des acquisitions (monographies)	oui sauf exception
Gestion des abonnements	oui sauf exception
Gestion des prêts	oui sauf exception
Gestion documentaire	oui sauf recherche booléenne pour mai 90
Gestion thesaurus	
Multibase Formats variables	oui
Convivialité Ergonomie Paramétrage Outils et facilités de développement	à vérifier
Mises à jour temps réel	à vérifier
Temps de réponse du système	Non précisé
Nb d'utilisateurs simultanés Formation Maintenance langue d'utilisation	? oui oui Français (trad.)

SOCIETE	GIR
PRODUIT	BOOKPLUS
Solution système dédié	
Respect du cahier des charges	Détaillé sauf quelques aspects techniques spécifiques
Nb de références	Une en France 50 dans le monde
Solution proposée pour le raccordement au site central	Solutions proposées à étudier Surcoûts à prévoir
Option N° 2 (site central)	non

En ce qui concerne **BASIS**, la proposition faite par ID France portait sur l'ancienne version **BASIS K**, peu satisfaisante. Une nouvelle offre a été présenté par ID France pour les versions **BASISPLUS/TECHLIBPLUS**, disponibles entre-temps et présentant d'importantes améliorations, notamment du point de vue ergonomie, par rapport à la version K.

En ce qui concerne **BOOKPLUS**, il convenait de tester complètement le produit et d'évaluer les compétences et attributions du distributeur français.

Système central ou raccordement au système central :

Seules 2 solutions pourraient fonctionner sur le "Système Central" : **BASIS** (**BASISplus/TECHLIBplus**) et **DOBIS-LIBIS**. **BASIS** qui peut fonctionner aussi sur un Mini dédié présente des coûts du même ordre de grandeur sur les 2 gammes de matériels.

Aucun prestataire n'avait présenté de solution "Raccordement au système central" à l'exception d'ID France et de GIR; JLB-INFORMATIQUE l'avait déclaré possible sans l'expliciter.

2.5.2 Démonstration chez GIR BELLILLA, Producteur de BOOKPLUS

La démonstration a eu lieu au siège de GIR à La Défense le 11 juin 1990 en présence des responsables du Service de Documentation et du Service Informatique du Crédit National ainsi que de Mr Ph. Martin, Bureau Van Dijk, Paris.

La société **GIR BELLILLA** a dix ans d'existence. A l'origine, M. Bellilla avait développé ce logiciel pour des bibliothèques municipales. Le siège social se trouve à Montpellier. Il existe 7 à 8 agences en France, dont une à Paris. Environ 15 personnes travaillent dans chaque agence, dont 7 techniciens, qui sont responsables de la formation, de l'assistance et du suivi. D'origine australienne, le logiciel est commercialisé depuis 1982. Il a été développé au siège à Montpellier.

Caractéristiques techniques :

Matériel : AS400.

Système d'exploitation : OS400.

Langage de programmation : GAP II et GAP III.

Mémoire centrale : de 1 à 96 millions d'octets.

Mémoire disque : de 6 millions à 38 milliards d'octets.

Permanence du prêt : utilisation d'un terminal portable ou d'un micro-ordinateur pour le prêt, les retours, la gestion des emprunteurs et les réservations.

Fonctionnalités :

- **Acquisitions** : gestion des suggestions et des bons de commandes, liaison avec la gestion de la comptabilité, intégration des suggestions de commandes dans la recherche documentaire et en précatalogage, formats de catalogage définis par l'utilisateur.

- **Gestion des bandes de requêtes de la Bibliothèque Nationale.**

- **Catalogage** : saisie des notices en format ISBD ou format MARC, UNIMARC, avec des formats et des zones définis par l'utilisateur. La gestion des autorités est faite directement pendant la saisie des documents. Possibilité de récupérer les notices du CD-ROM de la Bibliothèque Nationale. Un fichier de mots vides est disponible pour une gestion personnalisée du fonds documentaire.

- **Périodiques** : la gestion des périodiques est incluses dans le produit : gestion des exemplaires, avec visualisation par touche de fonction de l'état des collections, ainsi qu'une saisie très rapide du bulletinage.

- **Gestion des prêts** : le contrôle des emprunteurs et des exemplaires, des cotisations, des retards, des réservations et des statistiques est inclus dans le produit.

- **Recherche documentaire** : on peut avoir jusqu'à 25 points d'accès dans le fonds documentaire avec la possibilité de combiner par des opérateurs booléens (et, ou, sauf). L'histoire des recherches est disponible. On peut afficher différents formats de catalogage ISBD, MARC ou format utilisateur. Il y a également la localisation de tous les exemplaires des documents ainsi que la possibilité de réservations sur une notice ou un exemplaire.

Références en France :

BM de Saint-Jean d'Angély et Lescar pour le logiciel sur IBM 36. Service documentaire de la Sorefi-Aquitaine pour le logiciel sur IBM AS400.

Développements récents :

Format ISBD et UNIMARC en visualisation de recherche. Gestion de la recherche documentaire en bibliobus. Remodelage de la gestion des périodiques.

Développements prévus :

Thesaurus, adjacence dans la recherche documentaire. Périodiques : gestion automatique des éditions manquantes.

Avantages : Solution de loin la moins coûteuse.

Inconvénients : Produits peu ergonomique. BOOKPLUS ne peut pas fonctionner sur système central. Il n'existe que deux références à l'heure actuelle en France. Il n'y a qu'une petite équipe responsable du produit ce qui pourrait poser des problèmes au niveau de la maintenance.

Conclusion :

Démonstration et produit plutôt décevants. Produit non fini et mal adapté aux besoins du Crédit National. Aucune garantie d'évolution du logiciel ni d'adaptation aux besoins spécifiques d'un Centre de Documentation donné.

2.5.3 Démonstration chez ID France, Puteaux, Producteur de BASISplus TECHLIBplus

Une première démonstration a eu lieu le 12 juin 1990 au siège de ID France en présence des responsables du Service de Documentation, du Service Informatique du Crédit National et de Mr Ph. Martin, Bureau Van Dijk, Paris.

Conformément à la proposition faite par ID France la démonstration portait sur BASIS K et TECHLIB/STACS (anciennes versions), qui nous ont moyennement séduites.

Une deuxième démonstration a eu lieu dans le courant du mois de juillet, cette fois-ci au siège de Digital Equipement à La Défense où nous avons eu l'occasion de suivre une démonstration faite par ID France de BASISplus/TECHLIBplus nouvelle version, disponible entre-temps.

Le produit dans sa nouvelle version a séduit l'ensemble des personnes présentes grâce à son ergonomie, sa richesse fonctionnelle et ses possibilités illimitées d'un paramétrage personnalisé. Une évolution constante est assurée grâce à une équipe importante, responsable du développement du logiciel. (voir présentation détaillée du logiciel dans la 2ème partie de ce rapport).

Grâce à cette deuxième démonstration le choix s'est porté à l'unanimité sur ce logiciel dans sa version BASISplus/TECHLIBplus. Restait à décider de la configuration informatique; c'est à dire entre **Option 1** : Mini-Ordinateur dédié au Centre de Documentation et **Option 2** : Application sur système central (IBM3090).

2.5.4 Visites de Sites-BASIS

Lors des réunions organisées au mois de juillet 1990 entre le Bureau Van Dijk, le Département de l'Informatique et le Département des Etudes, il avait été décidé de visiter des sites équipés du progiciel BASIS fonctionnant sur IBM 3090, sous VMS/TSO, afin de guider le choix d'une configuration informatique.

Une visite a été organisé le 22 août 1990 aux A.G.F. (Service de Documentation), qui disposent de 3 IBM 3090-600 et utilisent le progiciel BASIS en version K.

L'appui des informaticiens sur le plan du système et des applications est absolument nécessaire et le temps consacré à ces tâches non négligeable (aux A.G.F., un cadre informaticien est employé à plein temps au développement du système).

Une deuxième visite a eu lieu le 29 août 1990 au CNCA (Caisse Nationale du Crédit Agricole). Le Service de Documentation se sert de BASIS depuis 1987 qui traite l'ensemble des fiches descriptives de tous les documents reçus par le CNCA.

Le logiciel, utilisé ici exclusivement pour la recherche documentaire, renferme trois bases de données et tourne sur un AMDAHL 5090 couplé à un IBM 3090 sous MVS/TSO (version 2 des TSO).

Les temps de réponse observés sont bons. En revanche, l'interrogation est lourde et malaisée (il n'y a pas d'interface de recherche assistée pour l'instant), l'ergonomie médiocre. Les temps de chargement du système sont très longs, et il n'existe à ce jour pas de version CICS qui présenterait des grands avantages par rapport à la version MVS/TSO.

Conclusion :


Ces deux visites ont permis de constater une certaine lourdeur dans le maniement du progiciel installé sur système central sous VMS/TSO par rapport au mode de fonctionnement sur un Mini-Ordinateur que nous avons connu lors des démonstrations d' ID France.

2.5.5 Réunion définitive au Crédit National

Tous les éléments nécessaires à une prise de décision été réunis lors de la réunion finale qui a eu lieu le 13 septembre 1990 en présence de l'ensemble des personnes concernées.

Les problèmes constatés lors des visites des sites travaillant avec BASIS sur système central, ont incité les responsables de se prononcer pour la solution Mini-Ordinateur (VAX), permettant un démarrage plus souple et plus rapide tout en gardant ouverte toutes les possibilités d'évolution et d'ouverture de l'application dans un futur proche.

2ème PARTIE



1 - BATTELLE Memorial Institut - Information Dimensions

1.1 Présentation d' ID France, Puteaux

Le Groupe Information Dimensions est une émanation directe de l'Institut américain BATTELLE Memorial Institut, qui constitue le plus important organisme privé de recherche, de développement et de technologie avancée dans le monde.

A la fin des années 60, les spécialistes en Système de Gestion d'Information de BATTELLE ont développé le produit BASIS (BATTELLE's Automated Search Information System) pour la gestion interne de leurs documents.

A partir de 1986, l'Institut BATTELLE a filialisé cette activité en créant une organisation dédiée, mise en place à l'échelle internationale : le groupe Information Dimensions, dont le siège est à Columbus (Dublin) aux USA, et qui est présent dans le monde entier.




SOCIETE

10 ANS D'EXPERIENCE

SYSTEMES D'INFORMATION :

- Documentaire
- Textuel
- Numérique



Depuis sa création en juin 1986, ID France filiale à 100 % du groupe Information Dimensions a connu une importante croissance qui l'a immédiatement positionnée comme le leader sur le marché des TIMS (Text Information Management Systems), en détenant 43 % du marché des TIMS sur Mainframe et 29 % du marché sur tout matériel confondu. (Résultat d'une étude réalisée par le Gartner Group, le 31/7/89).


La stratégie d'Information Dimensions :

- Développer, commercialiser et supporter des progiciels de gestion d'informations.
- Devenir le standard en matière de gestion d'informations textuelles.

Le groupe investit pour cela 25 % de ses revenus annuels en R et D.

La politique de Information Dimensions consiste également à renforcer le positionnement de ses produits dans le domaine de la publication électronique, les bases de données orientées objet et les interfaces utilisateurs conviviales.

Au niveau mondial, le groupe Information Dimensions compte parmi les 50 premiers producteurs de progiciels dans le monde.



BATTELLE Memorial Institut constitue le plus important organisme privé de recherche en technologie appliquée dans le monde : 8000 chercheurs aux Etats-Unis et 300 en Europe (Suisse, RFA, France) et des brevets prestigieux dans des domaines aussi variés que la reprographie, le code à barres ou les matériaux composites.

ID France représente aujourd'hui 18 personnes, dont la moitié se consacrent au développement d'applications, à la formation et à la maintenance des produits d'Information Dimensions.



*Information
Dimensions*

IMPLANTATION EUROPEENE

**FRANCE
ALLEMAGNE
GRANDE-BRETAGNE
SUISSE
ITALIE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ESPAGNE
FINLANDE
NORVEGE
IRLANDE
PORTUGAL**



Information Dimensions possède des bureaux à Londres, Paris, Francfort, Genève, Zürich, Milan et Rome. Basis est également commercialisé par un réseau de distributeurs : Pays Bas, Espagne, Portugal, Belgique, Norvège, Finlande et Irlande.

Bill Griffith, Président de Information Dimensions, accorde beaucoup d'importance au développement de la société en Europe et se déplace au moins une fois par trimestre pour rencontrer l'équipe européenne.



*Information
Dimensions*

SOCIETE
QUELQUES CHIFFRES...

LA FRANCE EN 89



ID France a effectué à l'heure actuelle 75 installations dans des secteurs aussi divers que :

L'Energie (Total, Elf Aquitaine, GDF, Framatome)

L' Administration (Conseil de l'Europe, Ministère des Finances, Ministère des Affaires Etrangères, France Télécom, Ville de PARIS)

Les Médias (Le Monde, Radio France, Hachette Presse, Bayard Presse, Larousse, L'Express)


La Chimie/Pharmacie (Rhône Poulenc, l'Oréal, Roussel Uclaf)

L'Industrie (Peugeot/PSA, Michelin, Schlumberger, Thomson)

La Banque/Assurance (AGF, Crédit Lyonnais, GSIT, Compagnie bancaire, Crédit Agricole)...

L'Enseignement (Université de Lille, CNES, SUNIST)



L'Espace (Aérospatiale, CNES, ONERA, Airbus)




Les ventes européennes représentent 40 % des revenus totaux de la société et ont généré un chiffre d'affaires de 11,1 millions de dollars en 1989.

Par ailleurs, le marché américain représente 50 % des ventes réalisées, les 10 % restants étant répartis sur l'Australie et la bordure Pacifique.

En 1989, ID France a réalisé un chiffre d'affaires de 17 millions de francs. Son chiffre d'affaires prévisionnel pour 1990 est de 21 millions de francs.



35 des 40 Premières Entreprises du classement Fortune sont clients de la technologie BASIS.



Filiale de Battelle

LES PRODUITS

2 - Les Produits



BASIS^{PLUS}

SYSTEME DE GESTION DE DONNEES ET
DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE



TECHLIB^{PLUS}

SYSTEME DE GESTION DE BIBLIOTHEQUE ET
DE PERIODIQUES

2.1 BASISplus

BASISplus est un logiciel de gestion de base de données à la fois documentaires, textuelles et numériques qui permet le stockage, la recherche et les manipulations de ces données. BASISplus donne un accès rapide et efficace à de grands volumes d'informations sur mainframes comme sur mini-ordinateurs.

2.1.1 Quel est "L'Etat de l'Art" en matière de logiciels de gestion de bases de données textuelles ?

L'histoire de ces progiciels commence à la charnière des années 60 et 70. Avec l'arrivée des systèmes d'exploitation multi-tâches et des logiciels de gestion de données, suivi de la baisse des coûts de stockage, gérer informatiquement des textes devient viable.

Ces progiciels, tout d'abord, n'étaient guère plus que des fichiers inversés de mots clés : des spécialistes extrayaient les mots clés des documents et les stockaient en machine par cartes ou bandes perforées. Puis les logiciels se sont améliorés avec l'entrée interactive du texte complet, et avec la recherche, elle aussi interactive, basée sur n'importe quel mot du texte. BASISplus est l'exemple même de l'Etat de l'Art en matière de saisies efficaces et de recherches sur mots clés ou sur texte intégral.

2.1.2 Le système de gestion de bases de données (relationnel)

BASISplus est un système de gestion documentaire qui associe les avantages d'un système relationnel avec la puissance de la gestion du texte intégral qui a engendré la notoriété du produit BASIS version K.

BASISplus est conçu à partir d'un noyau appelé DM (Data Management). DM est un SGBD relationnel commercialisé depuis plus de 7 ans par Information Dimension Inc (IDI). BASISplus est un SGBD totalement relationnel dans lequel toutes les modifications des données sont effectuées au travers de fonctions relationnelles, et cela en temps réel.

BASISplus est relationnellement "pur" pour prendre en compte la gestion d'applications complexes. Seul un système relationnel est adapté à la demande du marché, pour modéliser de façon aisée les structures des données suivant

un schéma logique de type "entité-relation", correspondant aux méthodologies d'analyse les plus courantes du marché.

De plus, le relationnel offre la possibilité aux utilisateurs finaux d'appréhender leurs données de façon simple, sous forme de tables relationnelles, et leur permet de naviguer et de rechercher aisément leurs informations aux moyens de langages et d'outils non procéduraux.

2.1.3 Architecture en base de données (architecture ouverte)

Avec l'avènement de BASISplus, BASIS a évolué vers un véritable SGBD. Les caractéristiques de l'architecture de BASISplus, système de gestion de bases de données, sont les suivantes.

BASISplus est conçu sur le principe d'une architecture en couches. Les couches basses du logiciel correspondent aux parties spécifiques liées au système d'exploitation. Les couches medianes ont le rôle du "moteur" : elles modélisent les structures relationnelles et gèrent les accès aux données. Les couches hautes se situent au niveau applicatif ou au niveau des interfaces utilisateurs.


Cette approche de structure logicielle en couches offre de nombreux avantages :

- Les frontières entre les différentes couches sont bien définies et permettent de mieux gérer les évolutions en matière de développement du système.
- De nouvelles applications ou de nouvelles fonctionnalités peuvent être créées comme modules séparés utilisant tous des services sous-jacents.
- Le système peut fonctionner sur des plates-formes très diverses, n'impliquant qu'un changement mineur et très localisé au niveau des couches basses du produit.

Au plus bas niveau, les bibliothèques systèmes SLANG offrent les fonctions primaires d'entrée/sortie, les communications entre processus, et les fonctions d'interface au système d'exploitation (SLANG est un langage de programmation structurée, conçu par Information Dimensions Inc.).

Située au dessus de la couche support système, la couche gestion des données comprend les outils de type SGBD : le moteur de gestion des transactions, le moteur de modélisation relationnelle, les utilitaires de bases de données, et les librairies de fonctions d'interface aux programmes applicatifs.

Enfin, dans la couche application, BASISplus offre une panoplie d'interfaces utilisateurs telles que FQM (langage de requête, recherche par écran) ou Express (interface plein-écran multi-fenêtres) ou les interfaces bureautiques (BASISplus Office, intégré à ALL-IN-1 de Digital) le générateur d'états ou les interfaces micros construites comme des modules séparés.




2.1.4 Les composants de BASISplus

Seul le noyau DM (serveur de données) est nécessaire à chaque installation, les autres modules étant optionnels.

Par son architecture modulaire, BASISplus est composé d'un ensemble de modules ou produits séparés qui sont présentés sur le schéma de la page suivante.

BASIS_{PLUS} Modules



2.1.5 BASISplus : un produit modulaire


Autour du moteur du système constitué par DATABASE MANAGER, il est possible d'intégrer 14 modules répondant à des besoins précis et permettant de bâtir le système de gestion d'information textuelle le mieux adapté à chaque société.

- DATABASE MANAGER (DM) : Serveur et base de données de BASISplus.
- FQM (Fundamental Query and Manipulations) : Langage interactif et non procédural d'interrogation, de visualisation et de mise à jour.
- EXPRESS : Interface conviviale et multi-fenêtre s'utilisant partir de terminaux standards.
- EXPRESS-W : Interface pour les utilisateurs de WINDOWS MICROSOFT sur PC.
- CONNECT : Module permettant à EXPRESS-W de dialoguer avec l'ordinateur central.
- THESAURUS MANAGER (TM) : Gestionnaire de Base de Données THESAURUS.
- REPORT WRITER (RW) : Générateur d'états non-procéduraux.
- NETWORK ACCES MODULE (NAM) : Module permettant d'accéder, de définir et de mettre à jour les bases de données réparties.
- HIGH VOLUME UPDATER (HVU) : Charge d'importants volumes directement dans les bases de données.
- DOCUMENT HANDLER INTERFACE (DHI) : Interface de programmation.
- PRE-COMPILATEUR FORTRAN (FPC) - PRE-COMPILATEUR COBOL (CPC) : Modules traduisants FQM en code source Cobol ou Fortran.
- BCL : Commande de procédure BASIS K. - ISPF : Interface écran IBM.
- ALL-IN-1 : Messagerie sur DEC. - PROFOUND : Messagerie sur IBM.

Applications

2.1.6 Les Applications

BASIS
PLUS



TECHLIBPLUS

Integrated Library Automation System

from

Information Dimensions, Inc.

TECHLIBPLUS RELEASE PLAN

2.2.1 Historique de TECHLIBplus

1989

OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
Beta VAX	Beta IBM/VM	Ship VAX


1990

JANUARY	FEBRUARY	MARCH
Beta Wang Ship IBM/VM Marketing Rollout Plan	Beta IBM/MVS	Beta Phase II

APRIL	MAY
Ship IBM/MVS	Release Phase II Acquisitions (including fund accounting)

2.2.2 Les Modules de TECHLIBplus

La figure suivante présente au centre les composants requis par TECHLIBplus et en périphérie les modules optionnels :



BASIS/DM (DataBase Manager) :

BASIS/DM est un moteur de gestion des transactions. Ses fonctions de coordination sont multiples et aussi variées que :

- Serveur de données.
- Administration de toutes modifications apportées à la base de données.
- Gestion des transactions, de journaux, procédures de restauration.
- Module de tri, indexation des données.
- Définition du dictionnaire de données, sécurité et maintenance de la base de données.

BASIS/FQM (Fundamental Query and Manipulation) :

BASIS/FQM est un langage de recherche, visualisation et mise à jour d'une base de données BASISplus.

Ce module permet également de créer des procédures (programmes interprétés) et possède des fonctions de calcul et de statistiques.

Il comprend un gestionnaire d'écran "pleine page" pour la recherche, la visualisation et la mise à jour des vues relationnelles.

La configuration de base de TECHLIBplus comprend les modules OPAC et Catalogue. D'autres modules sont proposés pour une plus grande flexibilité du système et une meilleure gestion de l'information.

La Gestion de Périodiques

Ce Module très puissant, couvre toutes les possibilités de numérotation et de fréquence possible de périodiques.

Le Calcul Automatique des Numéros intègre jusqu'à 5 niveaux de numérotations, prenant aussi en compte les exceptions fournies par l'utilisateur.

Le Bulletinage d'utilisation extrêmement simple, vous permet sur un seul écran et pour un titre donné de:

- Faire arriver plusieurs numéros et plusieurs exemplaires;
- Prendre en compte les numéros spéciaux;
- Ajuster les numéros calculés;
- Créer une notice bibliographique et le ou les exemplaires pour des prêts éventuels;
- Relancer les numéros en retard.

Plusieurs types de Liste de Circulation existent: la liste de circulation standard, la distribution de photocopies de sommaire, le prêt pour la 1ère personne d'une liste et réservation pour les autres.

Des modifications globales peuvent être répercutées automatiquement en une seule fois sur l'ensemble des listes concernées.

TECHLIBplus intègre, au travers de sa Gestion d'Abonnement, la fonction de Réabonnement.

Différentes Editions peuvent être générées telles que: la liste de tous les périodiques, la liste des revues en circulation et des statistiques vous permettant de suivre vos investissements.

Le Module Administrateur de Base

Ce Module est mis à la disposition de la personne responsable de la cohérence et de la qualité de la base de données. Il lui permettra de paramétrier son application sur différents points:

- Paramétrier la ou les bibliothèques, les types de lecteurs, de documents...;
- Modifier les écrans, rajouter des champs, personnaliser les éditions;
- Changer les messages, le contenu des fenêtres d'aide;
- Paramétrier l'Interface MARC, module optionnel, qui permettra de récupérer des notices dans les formats suivants: OCLC-Marc, UniMarc, LC-Marc, UKMarc, InterMarc...

Le Thesaurus

Autre Module utile pour l'administrateur de base de données permettant de créer, modifier, éditer autant de Thesaurus ou de Liste d'Autorités souhaités.

Ce Thesaurus fournit un contrôle du vocabulaire pour l'ensemble des relations sémantiques: termes préférentiels, termes génériques et spécifiques, abréviations, acronymes, synonymes...

Le Module OPAC/Catalogage

Le Catalogue en Ligne propose deux modules de Recherche:

Une Interface Ecran très conviviale adressée particulièrement aux utilisateurs "Grand Public". Elle ne demande aucun apprentissage, guidant l'utilisateur par touches de fonctions et fenêtres d'aide.

Elle propose trois niveaux d'affichage des notices bibliographiques et permet à l'utilisateur de connaître la disponibilité et la localisation des exemplaires.

Au cours de l'affichage, l'utilisateur peut aussi directement faire une demande de prêt ou de réservation auprès de la Bibliothèque.

Un Mode Commande adressé aux professionnels. Ceux-ci saisissent grâce à la syntaxe étendue de **BASISplus**, leur commande de recherche. Contrairement au Mode Ecran, se trouve à leur disposition l'ensemble des champs des notices bibliographiques. L'utilisateur pourra bénéficier de Toute la puissance documentaire de **BASISplus**: multiples stratégies de recherche, manipulation de résultats, affichage personnalisé...

Le Module Catalogage permet de saisir en mode écran vos données bibliographiques pour divers types de document: revues, monographies, rapports...

Il vous permet aussi de suivre efficacement vos fichiers utilisateurs et fournisseurs. Plusieurs **Editions** vous sont proposées telle que la liste des nouvelles acquisitions.

Le Module de Prêt

Les Procédures de Gestion de Prêt, extrêmement simples et rapides, permettent le contrôle à tout moment de l'activité des lecteurs, la consultation du Catalogue et la création de notices bibliographiques temporaires.

Lors du prêt, les dates de retour sont calculées automatiquement et différents types de blocages de prêt sont prévus avec des possibilités d'outrepassement.

TECHLIBplus permet également d'effectuer les retours par pile de document sans la présence des lecteurs.

La Réservation peut se faire à deux niveaux soit celui de l'exemplaire soit au niveau de la notice bibliographique. On peut aussi réaliser la réservation par ouvrages comme par lecteurs.

Convivial, le **Module de Prêt** de **TECHLIBplus** propose de nombreuses **Editions** (statistiques de prêts, lettre de retard, avis de retour...) et il est tout à fait adapté à l'utilisation d'un système code à barre pour l'identification des exemplaires et des lecteurs.

Les Acquisitions

Ce Module couvre toutes les étapes d'un bon de commande: Recherche en pré-commande, et Suggestion d'acquisition, Validation d'acquisition et Crédit d'un bon de commande, Pré-catalogage, Réception des commandes et des factures, Imputation du coût d'une commande au budget approprié.

Le Module Acquisitions permet de produire diverses éditions: état des commandes, rapports sur les fournisseurs, statistiques comptables et de gestion.

TECHLIBplus respecte le standard universel **NISO** de messagerie électronique pour dialoguer avec les fournisseurs.

2.2.3. Les Caractéristiques de TECHLIBplus

TECHLIBplus présente les avantages d'une solution clé en main qui intègre l'OPAC (Online Public Access Catalogue), le Catalogage, le Prêt, les Prêts InterBibliothèques, la Gestion des Périodiques et les Acquisitions.

TECHLIBplus permet de signaler, retrouver et diffuser l'ensemble des documents : monographies, exposés, rapports, dossiers d'études, catalogues, photo de magazines, diapo...

Au delà des fonctions traditionnelles d'une gestion de bibliothèque/médiathèque, TECHLIBplus permet de consulter et de sélectionner sur index, de gérer des revues, des articles et d'effectuer des contrôles élaborés au travers de plusieurs thesaurus.

TECHLIBplus bénéficie des avantages du leader des systèmes de Gestion d'Information Textuelle BASISplus. Couplant ainsi la gestion bibliothéconomique à la recherche documentaire.

- Recherche de références bibliographiques et de documents en texte intégral.
- Gestion de documents composites (textes riches, images, graphiques et traitement de texte).
- Conception de thesaurus.
- Interfaces utilisateurs variées.
- Relationnel et mise à jour en temps réel.
- Connexion à d'autres bases de données.
- Multi-Média.

Stratégie de recherche avancée. TECHLIBplus possède toute la puissance des fonctionnalités de recherche de BASISplus : opérateurs booléens, multicritères, proximité, troncature, phonétique, multilingue... Au travers de procédures d'interrogation simplifiée, TECHLIBplus gère les références bibliographiques et les documents en texte intégral..

Portabilité et Normalisation. TECHLIBplus est compatible avec tous les systèmes de code à barre et fonctionne sur une vaste gamme de matériels en particulier : Digital, IBM et plate-formes Unix. Son respect des normes

d'échanges de données (OCLC Marc, Unimarc, Intermarc, CCN...) et plus de 150 sites installés dans le monde, garantissent la pérennité de l'investissement.

2.2.4 Les améliorations de la nouvelle version TECHLIBplus

TECHLIBplus est un système intégré de gestion de bibliothèque/service de documentation organisé en modules. Application conçue autour de BASISplus, TECHLIBplus combine les concepts d'une base de données relationnelle à une interface utilisateur orientée écran.

La puissance de BASISplus a permis les améliorations considérables décrites ci-après entre la version TECHLIB/STACS et TECHLIBplus. Grâce à la qualité et l'expérience acquise sur l'ancienne version, elle a pu servir d'outil de base à la conception de la nouvelle version.

Mise à jour en temps réel. Par défaut, la mise à jour en ligne est maintenant immédiate de façon à apporter une information toujours pertinente sur l'état et la disponibilité du fonds documentaire.

L'administrateur de l'application peut (en modifiant le dictionnaire de données de la base TECHLIBplus) opter pour une mise à jour en différé des index. Les données sont alors placées dans une file d'attente; l'utilisateur cependant obtient toujours en consultation la dernière version des données saisies. L'utilitaire permettant la mise à jour des index pour les données stockées dans la file d'attente requiert un accès exclusif à la base de données.

Une troisième possibilité (tout en gardant une mise à jour immédiate des index) est de définir une file d'attente pour pouvoir y placer temporairement les notices partiellement saisies et de ne pas les soumettre ainsi aux fonctions de validation et de mise à jour.

Cette amélioration indispensable à la gestion d'un grand volume de prêts permet aujourd'hui l'utilisation du module de prêt de TECHLIBplus dans les grandes bibliothèques.

TECHLIBplus, un produit entièrement relationnel. BASIS version K n'était pas relationnel. Avec TECHLIB/STACS on a simulé le relationnel ce qui alourdisait les tâches pour remplir les différentes fonctions du logiciel. La

version nouvelle utilise à fond le principe relationnel en se basant sur la force relationnelle de BASISplus. Le résultat est un produit plus souple et plus ergonomique qui évite les redondances.

But recherché : Chaque changement dans la logique du travail doit impliquer le moins de travail possible.

Pour qu'un produit soit relationnel il est nécessaire que des champs communs existent entre deux ou plusieurs enregistrements dans la base de données.

CAT

CATNO	MTYPE	M100	M600	M050
24	1	Waddell, William C.	Management	HD31.W235
20	1	Riggs, Henry E.	High Technology	HD62.37.R53

COPY

CATNO	ITEMID	COPY	MTYPE	CTYPE
24	6295	1	1	1
20	5451	1	1	1

Standardisation du spécifique. Information Dimensions a prévu dans la conception même de TECHLIBplus une grande adaptabilité permettant une personnalisation de l'application et la création de fonctionnalités additionnelles propre aux préoccupations spécifiques d'une entreprise. Cette flexibilité de TECHLIBplus permet de créer, au travers d'outils de personnalisation un système d'information unique tout en bénéficiant des avantages d'un produit clé en main.

- Ajout et modification des définitions de champs (ex. longueur d'un champ, nombre d'occurrences dans un champ...) et d'index.
- Modification des informations sur les menus, les écrans.
- Modification des textes et formats des éditions.
- Modification des messages d'aide et d'erreur.
- Modification des touches de fonction.
- Création de nouvelles éditions (avec le langage de procédures FQM ou le générateur d'états Report Writer).
- Paramétrage de l'application : valeurs par défaut, profils de prêt, gestion de plusieurs bibliothèques/localisations.

Convivialité et souplesse. TECHLIBplus offre une facilité d'utilisation grâce à une interface multi-fenêtrée pour des utilisateurs occasionnels et des fonctionnalités plus puissantes pour le personnel de la bibliothèque. TECHLIBplus a été conçu pour répondre aux besoins du Grand Public et des professionnels.

Les touches de fonction et les écrans français standards permettent de retrouver, afficher, modifier et ajouter l'information avec un minimum de saisies et un maximum de rapidité.

De plus, l'utilisateur bénéficie d'une aide liée au contexte, directement disponible, par ouverture de fenêtres successives, au niveau du champ et de l'écran.

<Enter> Search F1 Help F7 Exit F8 Command Mode F9 Start Over	
Search <SCHINPOL>	
Enter search terms and Press <ENTER>	
Searching ALL LIBRARIES for ALL MATERIALS	
Author> _____	<Enter> Ok F2 More
Title> _____	
Subject> Management	
Keywords> _____	
Call No: _____	

Title. This element is used for searching the Title, Alternate Title, and Series Title fields.

3 - La traduction de TECHLIBplus

La première version de TECHLIBplus est arrivée chez ID France au mois de février 1990. A partir de cette date l'équipe d'ID France s'est familiarisé avec ce produit et s'en est servi pour des démonstrations auprès des clients potentiels. Développé aux Etats-Unis le logiciel n'existe qu'en langue anglaise, chargé de données anglaises.

La traduction de BASISplus, arrivé en France quelques semaines avant TECHLIBplus, a été achevée en juin 1990 et a servi en quelque sorte de base à la traduction de TECHLIBplus.

3.1 Les différentes parties du travail

- La traduction du logiciel.
- La traduction de la documentation commerciale.
- La traduction de la documentation technique (Guides Utilisateur, Guides de l'Administrateur de la Base de Données et Supports de Cours).

3.2 Répartition du travail

Trois personnes, internes à ID France, ont été chargées de la traduction des différentes parties du logiciel, deux personnes ont pris en charge la traduction du matériel commercial et son adaptation au marché français. Une personne, extérieure à ID France, s'est chargée de la traduction des importantes volumes de la documentation technique.

Je faisais partie pendant les deux mois du stage du groupe des trois personnes, chargées de la traduction du logiciel.

3.3 Planning

ID France prévoit la commercialisation de la version française de TECHLIBplus pour le début du mois de novembre 90, la documentation technique devrait être disponible fin décembre 90.

3.4 La traduction sur papier

3.4.1 Elaboration d'un dictionnaire anglais/français

Ce dictionnaire a été élaboré à partir des différentes parties de la documentation technique par les personnes chargées de la traduction du logiciel. 180 titres d'écrans, 600 noms des champs, 7 pages d'Index et 23 pages de Glossaire ont ainsi été répertoriés. Le dictionnaire comporte environ 1300 entrées et représente deux semaines de travail à trois personnes. (voir annexes 1 et 2)

Cet outil de base, indispensable à une traduction homogène, sert également à la traduction de la documentation technique et commerciale et restera une aide précieuse pour toute nouvelle traduction des versions futures de TECHLIBplus.

3.4.2 Outils de travail

Pour faciliter la constitution du dictionnaire, nous nous sommes servi des ouvrages suivants :

- Essential Problems in Terminology for Informatics and Documentation, FID 671 : Terminological Dictionary of Information Sciences (English - Russian - German - French - Spanish). Moscow : All-Union Institute of Scientific and Technical Information, 1988. 134 p.
- OCLC, Online Computer Library Center, Inc. Systèmes en ligne : Format de catalogage des livres. SUNIST, 1988. (2 classeurs)
- Vocabulaire de la documentation : Les dossiers de la normalisation. Paris : AFNOR, 1987. 159 p.
- WERSIG, Gernot et NEVELING, Ulrich. Terminologie de la Documentation : A selection of 122 basic terms published in English, French, German, Russian and Spanish. Paris : Les Presses de l'UNESCO, 1976. 274 p.

3.5 La traduction sur écran

Dans un premier temps, pour des raisons techniques, la traduction du logiciel sur écran s'est limitée aux écrans FQM, qui sont indépendantes de la programmation de l'application. La taille des libellés de chaque champ et leur emplacement n'interviennent donc pas dans la logique du produit.

Mon travail a consisté à traduire avec l'aide du dictionnaire les 36 titres des écrans FQM et les 600 libellés des champs qu'elles comportent et à réorganiser la présentation des écrans traduites en français. Le résultat de ce travail qui a duré deux semaines est présenté dans l'**annexe 3**.

Par la suite il restait à traduire dans la définition des champs les 600 libellés et commentaires. Ces commentaires apparaissent sous forme de fenêtres quand l'utilisateur se trouve positionné sur un champ et fait fonctionner la touche "aide". Une partie de ce travail qui a duré également deux semaines est présentée dans l'**annexe 4**.

3.5.1 Travail parallèle

Pendant la durée de ce travail, les deux autres personnes ont essayé de mettre au point l'environnement de cette application sur l'ordinateur : Procédure française, recherche de données françaises et thesaurus français. Elles ont commencé également à travailler sur la traduction des textes des éditions.

3.5.2 Organisation du travail

Pour entamer cette traduction nous sommes parti de la version anglaise que nous avons chargée dans une base dite française. Nous avons gardé une version anglaise qui nous a servi tout au long du travail comme témoin pour des vérifications et des consultations.

BASE ANGLAISE

COPIER ---->



BASE FRANCAISE

(Traduction à effectuer)

Cette procédure a été utilisée pour traduire les 36 titres des écrans FQM et leurs libellés des champs.


1. Extraire le DDL existant
2. Traduire le DDL en FDL
3. Modifier le FDL

4. Retraduire le FDL en DDL
5. Compiler & Appliquer le DDL
6. Tester les écrans avec FQM



1ère ETAPE

EXTRAIRE DE LA DDB LE DDL EXISTANT



SS52

DMFORM utilise en fait le module DMDBBE pour effectuer l'extraction.

UDM généré par EXTRACT.

```

$ DMFORM UID=IDII1,UPW=TIMSLREADER,DB=REST1,AIDS=NO
DMFORM V5 R22 881125 [L1]
DMFORM> EXTRACT/DDL DB=REST1,MODEL=COLUMBUS,VIEW=FOOD,PUT=FOOD.DDL
DMDBBE V5 R21 890413 [L1]
  
```

```

Performing extraction
NORMAL TERMINATION - DMDBBE
  
```

```

DMFORM> SHOW/FILE FOOD.DDL
  
```

```

DEVSDISK:[GUIDE.BDBA]FOOD.DDL;1
  
```

```

*-----*
USER_DATA_MODEL;* REST1
*-----*
*-----*
  
```

```

MODEL=COLUMBUS,+
ACCESS=PUBLIC,+
TYPE=FQM;
*-----*
  
```

```

VIEW=FOOD,+
PRIVILEGES=(GET,ADD,MOD,DEL),+
SOURCE=(FOOD),+
FORM=YES;
*-----*
  
```

```

AT(3:3,26:55)/U,+
```

```

SOURCE=FOOD.ADDRESS,+  
SIZE=30,+  
LABEL='ADDRESS',+
```

```

PAGE=1,+  
NAME=ADDRESS;  
AT(7:7,26:75)/U,+
```

```

SOURCE=FOOD.CUISINE,+  
SIZE=1000,+  
LABEL='CUISINE',+
```

```

PAGE=1,+  
NAME=CUISINE;  
AT(8:8,26:45)/U,+
```

```


SOURCE=FOOD.HOURS,+  
SIZE=20,+  
LABEL='HOURS',+
```

```

PAGE=1,+  
NAME=HOURS;
```

2e ETAPE

TRADUIRE LE DDL EN FDL



Fichier DDL qui a
été extrait.

Nom du
fichier
FDL.

SS52

```


DMFORM> TRANSLATE/DDL FOOD.DDL,PUT=FOOD.FDL
MODEL=COLUMBUS, ACCESS=PUBLIC, TYPE=FOM;
VIEW=FOOD, PRIVILEGES=(GET,ADD,MOD,DEL), SOURCE=(FOOD), FORM=YES;
AT(3:3,26:55)/U, SOURCE=FOOD.ADDRESS, SIZE=30, LABEL='ADDRESS', PAGE+
=1, NAME=ADDRESS;
AT(7:7,26:75)/U, SOURCE=FOOD.CUISINE, SIZE=1000, LABEL='CUISINE', PA+
GE=1, NAME=CUISINE;
AT(8:8,26:45)/U, SOURCE=FOOD.HOURS, SIZE=20, LABEL='HOURS', PAGE=1, +
NAME=HOURS;
AT(1:1,35:40)/P/FL, PUT(' FOOD'), PAGE=1, NAME=L01001;
AT(3:3,1:24)/P/FL, PUT(' ADDRESS.....'), PAGE=1, NAME=L01002;
AT(4:4,1:24)/P/FL, PUT(' PHONE.....'), PAGE=1, NAME=L01003;
AT(5:5,1:24)/P/FL, PUT(' RESTAURANT.....'), PAGE=1, NAME=L01004;
AT(6:6,1:24)/P/FL, PUT(' TOPTEN.....'), PAGE=1, NAME=L01005;
AT(7:7,1:24)/P/FL, PUT(' Cusine/Other Comments.>'), PAGE=1, NAME=L01006;
AT(8:8,1:24)/P/PL, PUT(' HOURS.....'), PAGE=1, NAME=L01007;
AT(9:9,1:24)/P/FL, PUT(' LOCATION.....'), PAGE=1, NAME=L01008;
AT(9:9,26:45)/U, SOURCE=FOOD.LOCATION, SIZE=15, LABEL='LOCATION', PA+
GE=1, NAME=LOCATION;
AT(4:4,26:45)/U, SOURCE=FOOD.PHONE, SIZE=20, LABEL='PHONE', PAGE=1, +
NAME=PHONE;
AT(5:5,26:70)/U, SOURCE=FOOD.RESTAURANT, SIZE=45, OUTPUT_FORMAT=<20/VR+
2<, LABEL='RESTAURANT', PAGE=1, NAME=RESTAURANT;
AT(6:6,26:45)/U, SOURCE=FOOD.TOPTEN, SIZE=3, LABEL='TOPTEN', PAGE=1, +
NAME=TOPTEN;

*** TRANSLATE Completion Status ***
VIEWS processed > 1
WARNINGS generated > 0
ERRORS generated > 0

CONCLUSION > Generated FDL statements are complete.
DMFORM
  
```

Récapitulatif
de la
traduction.

Le Langage de Définition de Données (DDL - Data Definition Language)



La présentation de l'écran se fait en position de lignes et de colonnes. Pour déplacer une zone, l'Administrateur de Base doit calculer de nouvelles coordonnées.


```

-----*
USER_DATA_MODEL
-----
*
MODEL=COLUMBUS, TYPE=FQM, ACCESS=PUBLIC;
*
VIEW/REPLACE=FOOD, SOURCE=(FOOD), PRIVILEGES=(GET,ADD,MOD,DEL), FORM=YES;
*
AT(1:1,33:43)/Protected/FL, NAME=L01001, PUT('RESTAURANTS'), PAGE=1,+
FDL_INFO='MARKER=UNMARKED,DEFAULT=YES';
AT(3:3,2:13)/Protected/FL, NAME=L01002, PUT('ADDRESS....='), PAGE=1,+
FDL_INFO='MARKER=UNMARKED,DEFAULT=YES';
AT(3:3,15:44)/Underscore, NAME=ADDRESS, SOURCE=FOOD.ADDRESS, SIZE=30,+
LABEL='ADDRESS', PAGE=1, FDL_INFO='MARKER=--,DEFAULT=YES,CONT=+';
AT(5:5,2:13)/Protected/FL, NAME=L01003, PUT('CUISINE...=>'), PAGE=1,+
FDL_INFO='MARKER=UNMARKED,DEFAULT=YES';
AT(5:5,15:70)/Underscore, NAME=CUISINE, SOURCE=FOOD.CUISINE, SIZE=1000,+
LABEL='CUISINE', PAGE=1, FDL_INFO='MARKER=--,DEFAULT=YES,CONT=+';
AT(7:7,2:13)/Protected/FL, NAME=L01004, PUT('HOURS.....='), PAGE=1,+
FDL_INFO='MARKER=UNMARKED,DEFAULT=YES';
AT(7:7,15:34)/Underscore, NAME=HOURS, SOURCE=FOOD.HOURS, SIZE=20,+
LABEL='HOURS', PAGE=1, FDL_INFO='MARKER=--,DEFAULT=YES,CONT=+';
AT(9:9,2:13)/Protected/FL, NAME=L01005, PUT('LOCATION....='), PAGE=1,+
FDL_INFO='MARKER=UNMARKED,DEFAULT=YES';
AT(9:9,15:34)/Underscore, NAME=LOCATION, SOURCE=FOOD.LOCATION, SIZE=15,+
LABEL='LOCATION', PAGE=1, FDL_INFO='MARKER=--,DEFAULT=YES,CONT=+';
AT(11:11,2:13)/Protected/FL, NAME=L01006, PUT('PHONE.....='), PAGE=1,+
FDL_INFO='MARKER=UNMARKED,DEFAULT=YES';
AT(11:11,15:34)/Underscore, NAME=PHONE, SOURCE=FOOD.PHONE, SIZE=20,+
LABEL='PHONE', PAGE=1, FDL_INFO='MARKER=--,DEFAULT=YES,CONT=+';
AT(13:13,2:13)/Protected/FL, NAME=L01007, PUT('RESTAURANT.='), PAGE=1,+
FDL_INFO='MARKER=UNMARKED,DEFAULT=YES';
AT(13:13,15:63)/Underscore, NAME=RESTAURANT, SOURCE=FOOD.RESTAURANT, SIZE=45,+
LABEL='RESTAURANT', PAGE=1, FDL_INFO='MARKER=--,DEFAULT=YES,CONT=+';
AT(15:15,2:13)/Protected/FL, NAME=L01008, PUT('TOPTEN....='), PAGE=1,+
FDL_INFO='MARKER=UNMARKED,DEFAULT=YES';
AT(15:15,15:34)/Underscore, NAME=TOPTEN, SOURCE=FOOD.TOPTEN, SIZE=3,+
LABEL='TOPTEN', PAGE=1, FDL_INFO='MARKER=--,DEFAULT=YES,CONT=+';

```

Le FDL est en général plus simple à modifier que le DDL, surtout lorsqu'une redéfinition importante est nécessaire. Heureusement, les instructions DDL peuvent être traduites en instructions FDL et vice-versa.

Le Langage de Définition d'Ecran (FDL- Form Definition Language)



Définit la présentation de l'écran. Pour déplacer une zone, ajoutez ou retirez simplement des espaces sur la ligne.


```

FORM VIEW=FOOD, MODEL=COLUMBUS, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(FOOD), PRIVILEGES=(GET, +  
ADD, MOD, DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=(--/DEFault/_Underscore), +  
IV=(+-/DEFault/_EReverse), FL=(UNMARKED=/DEFault)  
*  
START_LAYOUT PAGE=1  
    FOOD  
  
    ADDRESS.....- - - - -  
    PHONE.....- - - - -  
    RESTAURANT.....- - - - -  
    TOPTEN.....- - - - -  
    Cuisine/Other Comments.> - - - - -  
    HOURS.....> - - - - -  
    LOCATION.....: - - - - -  
END_LAYOUT  
*  
BOX NAME=ADDRESS, SOURCE=FOOD.ADDRESS, SIZE=30, LABEL='ADDRESS'  
BOX NAME=PHONE, SOURCE=FOOD.PHONE, SIZE=20, LABEL='PHONE'  
BOX NAME=RESTAURANT, SOURCE=FOOD.RESTAURANT, SIZE=45, OUTPUT_FORMAT=<20/VR2<, +  
    LABEL='RESTAURANT'  
BOX NAME=TOPTEN, SOURCE=FOOD.TOPTEN, SIZE=3, LABEL='TOPTEN'  
BOX NAME=CUISINE, SOURCE=FOOD.CUISINE, SIZE=1000, LABEL='CUISINE'  
BOX NAME=HOURS, SOURCE=FOOD.HOURS, SIZE=20, LABEL='HOURS'  
BOX NAME=LOCATION, SOURCE=FOOD.LOCATION, SIZE=15, LABEL='LOCATION'
    
```

Les instructions de définition de Zone correspondent chacune à des champs disposés dans la présentation. Ils sont présentés de gauche à droite, et de haut en bas.

3e ETAPE MODIFIER LE FDL

Vous pouvez modifier le Langage de Définition d'Ecran (Form Definition Language - FDL) en utilisant l'Editeur de Texte du Système Central.



Fichier FDL courant:

Instructions
START_LAYOUT/
END_LAYOUT

Définit la présentation de l'écran.

Instruction de définition d'ECRAN:

Introduit la définition d'écran et indique le nom de la définition de vue, le type de modèle, etc.

```

FORM VIEW=FOOD, MODEL=COLUMBUS, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(FOOD), PRIVILEGES=(GET,+
ADD,MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=(--/DEFault/_Underscore), +
IV=(t-/DEFault/_EReverse), FL=(UNMARKED-/DEFault)
*
START_LAYOUT PAGE=1
          FOOD
ADDRESS.....-----
PHONE.....-----
RESTAURANT.....-----
TOPTEN.....-----
Cuisine/Other Comments.> -----
HOURS.....> -----
LOCATION.....: -----
END_LAYOUT
*
BOX NAME=ADDRESS, SOURCE=FOOD.ADDRESS, SIZE=30, LABEL='ADDRESS'
BOX NAME=PHONE, SOURCE=FOOD.PHONE, SIZE=20, LABEL='PHONE'
BOX NAME=RESTAURANT, SOURCE=FOOD.RESTAURANT, SIZE=45, OUTPUT_FORMAT=<20/VR2<, +
LABEL='RESTAURANT'
BOX NAME=TOPTEN, SOURCE=FOOD.TOPTEN, SIZE=3, LABEL='TOPTEN'
BOX NAME=CUISINE, SOURCE=FOOD.CUISINE, SIZE=1000, LABEL='CUISINE'
BOX NAME=HOURS, SOURCE=FOOD.HOURS, SIZE=20, LABEL='HOURS'
BOX NAME=LOCATION, SOURCE=FOOD.LOCATION, SIZE=15, LABEL='LOCATION'
  
```

Instruction de Définition de Zone:

Définit les caractéristiques qui ne peuvent être définies dans la présentation, tel que le champ source de l'ADM.

* (facultatif)

Introduit un commentaire. Les commentaires ne peuvent être placés entre les instructions START_LAYOUT et END_LAYOUT.

Modifier l'Ecran

Les lignes entre START_LAYOUT et END_LAYOUT représentent votre écran (20 lignes et 80 colonnes maximum pour les vues de type FQM).

Utilisez votre éditeur pour modifier et déplacer les valeurs à l'intérieur de ces limites.

Modifier l'écran existant:

```

*-----*
START_LAYOUT PAGE=1
          FOOD
*-----*
ADDRESS.....-----
PHONE.....-----
RESTAURANT.....-----
TOPTEN.....-----
Cusine/Other Comments.> -----
HOURS.....> -----
LOCATION.....: -----
END_LAYOUT
*

```

Pour qu'il apparaisse ainsi:

Changer le
Titre

Introduire
des lignes
blanches
entre les
champs.

```

*-----*
START_LAYOUT PAGE=1
          RESTAURANT
*-----*
ADDRESS.....-----
PHONE.....-----
RESTAURANT.....-----
TOPTEN.....-----
Cusine/Other Comments.> -----
HOURS.....> -----
LOCATION.....: -----
END_LAYOUT
*

```

Ajouter des tirets supplémentaires pour agrandir la zone.

Visualiser votre écran dans DMFORM

Si vous apportez de nombreuses modifications à votre écran et que vous souhaitez visualiser rapidement le résultat final sans quitter DMFORM, vous pouvez utiliser la commande SHOW/SCREEN.

Cependant, avec la commande SHOW/SCREEN, l'écran ne s'affiche pas avec les données comme le ferait la commande FQM USE/SCREEN.

SS52

DMFORM> SHOW/SCREEN FOOD.FDL

*** ATTENTION> Since there were no warnings or errors during the SHOW/SCREEN translation of page 1 of the Form View, it will be displayed after the [ENTER] key is pressed, and it will remain displayed until the [ENTER] key is pressed again.

>

RESTAURANT:
 ADDRESS.....
 PHONE.....
 RESTAURANT.....
 TOPTEN.....
 Cusine/Other Comments.>
 HOURS.....>
 LOCATION.....:

Enter

*** SHoW/SCReen Translate Status ***

VIEWS processed > 1
 WARNINGS generated > 0
 ERRORS generated > 0

Enter


Pas de Barre d'Action comme pour FQM USE/SCREEN.

Une fois l'écran affiché, vous pouvez revenir à l'éditeur et modifier à nouveau le FDL.

4e ETAPE

RETRADUIRE LE FDL EN DDL

67



Lorsque toutes les modifications sont réalisées dans le fichier FDL, vous êtes prêts à retraduire le FDL en DDL.

SS52


```
DMFORM> TRANSLATE/FDL FOOD.FDL, PUT=NEWFOOD.DDL
FORM VIEW=FOOD, MODEL=COLUMBUS, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(FOOD), PRIVILEGES=(G+
ET,ADD,MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=(-/-DEFault/Underscore), IV=(+
+-/DEFault/EReverse), FL=(UNMARKED/-DEFault)
START_LAYOUT PAGE=1
          RESTAURANT
ADDRESS.....-
PHONE.....-
RESTAURANT.....-
TOPTEN.....-
Cuisine/Other Comments.> -----
HOURS.....-> -----
LOCATION.....:
END_LAYOUT
BOX NAME=ADDRESS, SOURCE=FOOD.ADDRESS, SIZE=30, LABEL='ADDRESS'
BOX NAME=PHONE, SOURCE=FOOD.PHONE, SIZE=20, LABEL='PHONE'
BOX NAME=RESTAURANT, SOURCE=FOOD.RESTAURANT, SIZE=45, OUTPUT_FORMAT=<20/VR2<+
, LABEL='RESTAURANT'
BOX NAME=TOPTEN, SOURCE=FOOD.TOPTEN, SIZE=3, LABEL='TOPTEN'
BOX NAME=CUISINE, SOURCE=FOOD.CUISINE, SIZE=1000, LABEL='CUISINE'
BOX NAME=HOURS, SOURCE=FOOD.HOURS, SIZE=20, LABEL='HOURS'
BOX NAME=LOCATION, SOURCE=FOOD.LOCATION, SIZE=15, LABEL='LOCATION'

***      TRANSLATE Completion Status    ***
VIEWS processed >   1
WARNINGS generated >  0
ERRORS generated >  0

CONCLUSION > Generated DDL statements are complete
and ready for DMFORM COMPILE/DDL.
```

5e ETAPE

COMPILE & APPLIQUER LE DDL



68

Les fonctions de Compilation et d'Application sont en général effectuées avec le module DMDBA.

Cependant, dans la mesure où il pourrait être peu pratique de quitter DMFORM pour exécuter ces fonctions, la Compilation et l'Application peuvent être réalisées avec le module DMFORM


```
DMFORM> COMPILE/DDL NEWFOOD.DDL, DB=REST1, APPLY=YES
USER_DATA_MODEL
MODEL=COLUMBUS, TYPE=FQM, ACCESS=PUBLIC;
VIEW/REPLACE=FOOD, SOURCE=(FOOD), PRIVILEGES=(GET,ADD,MOD,DEL), FORM=YES;
AT(1:1,36:45)/Protected/FL, NAME=L01001, PUT('RESTAURANT'), PAGE=1, FDL_INFO='M
ARKER=UNMARKED,DEFAULT=YES';
AT(3:3,2:24)/Protected/FL, NAME=L01002, PUT('ADDRESS.....'), PAGE=1,
FDL_INFO='MARKER=UNMARKED,DEFAULT=YES';
OPAT(3:3,26:55)/Underscore, NAME=ADDRESS, SOURCE=FOOD.ADDRESS, SIZE=30, LABEL='
DRESS', PAGE=1, FDL_INFO='MARKER--,DEFAULT=YES,CONT=+';
AT(5:5,2:24)/Protected/FL, NAME=L01003, PUT('PHONE.....'), PAGE=1,
FDL_INFO='MARKER=UNMARKED,DEFAULT=YES';
AT(5:5,26:45)/Underscore, NAME=PHONE, SOURCE=FOOD.PHONE, SIZE=20, LABEL='PHONE'
, PAGE=1, FDL_INFO='MARKER--,DEFAULT=YES,CONT=+';
AT(7:7,2:24)/Protected/FL, NAME=L01004, PUT('RESTAURANT.....'), PAGE=1,
FDL_INFO='MARKER=UNMARKED,DEFAULT=YES';
AT(7:7,26:70)/Underscore, NAME=RESTAURANT, SOURCE=FOOD.RESTAURANT, SIZE=45, OUT
PUT_FORMAT=<20/VR2<, LABEL='RESTAURANT', PAGE=1, FDL_INFO='MARKER--,DEFAULT=YES
,CONT=+';
AT(9:9,2:24)/Protected/FL, NAME=L01005, PUT('TOPTEN.....'), PAGE=1,
FDL_INFO='MARKER=UNMARKED,DEFAULT=YES';
AT(9:9,26:45)/Underscore, NAME=TOPTEN, SOURCE=FOOD.TOPTEN, SIZE=3, LABEL='TOPTE
N', PAGE=1, FDL_INFO='MARKER--,DEFAULT=YES,CONT=+';
AT(11:11,2:24)/Protected/FL, NAME=L01006, PUT('Cuisine/Other Comments.>'), PAGE=
1, FDL_INFO='MARKER=UNMARKED,DEFAULT=YES';
AT(11:11,26:80)/Underscore, NAME=CUISINE, SOURCE=FOOD.CUISINE, SIZE=1000, LABEL
='CUISINE', PAGE=1, FDL_INFO='MARKER--,DEFAULT=YES,CONT=+';
AT(13:13,2:24)/Protected/FL, NAME=L01007, PUT('HOURS.....>'), PAGE=
1, FDL_INFO='MARKER=UNMARKED,DEFAULT=YES';
AT(13:13,26:45)/Underscore, NAME=HOURS, SOURCE=FOOD.HOURS, SIZE=20, LABEL='HOUR
S', PAGE=1, FDL_INFO='MARKER--,DEFAULT=YES,CONT=+';
AT(15:15,2:24)/Protected/FL, NAME=L01008, PUT('LOCATION.....:'), PAGE=
1, FDL_INFO='MARKER=UNMARKED,DEFAULT=YES';
AT(15:15,26:45)/Underscore, NAME=LOCATION, SOURCE=FOOD.LOCATION, SIZE=15, LABEL
='LOCATION', PAGE=1, FDL_INFO='MARKER--,DEFAULT=YES,CONT=+';

Performing APPLY ...
APPLY successfully completed.
```

Si la compilation est réussie, l'Application est faite automatiquement.

6e ETAPE TESTER LA DEFINITION A PARTIR DE FQM

69



Une fois l'Application réussie, l'écran devrait être testé avec les données dans le module FQM.

SS62

```
DMFORM> EXIT  
NORMAL TERMINATION - DMFORM  
$ FQM UID=ID11, UPW=TIMSLEADER, DB=REST1.COLUMBUS, AIDS=NO  
FQM V5 R44 890605 [L1] (RW V1 R36)  
The <REST1.COLUMBUS> user model is open with UPDATE intent.  
FQMD USE/SCREEN FOOD
```

RESTAURANT	
ADDRESS.....	-
PHONE.....	-
RESTAURANT.....	-
TOPTEN.....	-
Cusine/Other Comments..>	-
HOURS.....>	-
LOCATION.....:	-
Action	(Add,Delete,Exit,Find,Help,Match,Print,Replace>Show,>,<,?)
Member#	- of 0 for Set (for Delete, Replace and Show)

Une bonne méthode de test consiste à afficher une variété de données courantes dans l'écran pour s'assurer que les zones ont l'espace nécessaire pour afficher du texte.

3.5.4 Deux méthodes pour entrer et modifier la définition

Nous avons imprimé l'ensemble de la définition des champs qui constitue l'application. En entrant dans le module de base de BASISplus, j'ai modifié par un écran de modification de champs pour chacun des champs le libellé et le commentaire.


Le libellé de champ apparaît lorsque une personne utilise le "mode commande" de recherche et demande un affichage standard de BASISplus. Les commentaires apparaissent dans le "mode écran" quand l'utilisateur demande de l'aide sur un champ donné (fenêtre).

ENTRER LA DEFINITION

Il existe deux méthodes pour entrer et modifier la définition :

- Le Mode Ecran et
- Le Mode Instructions

La méthode utilisée est souvent une question de préférence.



Lorsque la base de données est modifiée, des demandes de modification sont créées. Elles représentent la façon dont la DDB doit être restructurée.

Compilation du Fichier d'Instructions dans le DMDBA:


What would you like to do?

- A. Enter a definition in statement mode
- C. Enter a definition in screen mode
- D. Change to a different database
- L. Apply changes made to the definitions
- T. Perform administrative tasks
- Y. Spawn to the host command level
- Z. Exit this program

```
> A
Enter the name of the file of statements that describe the database.
> TOUR1.ADM
```

SS1

Lorsqu'une erreur de compilation survient, un message s'affiche, mais le traitement continue.
 (Exemples d'erreurs: paramètres mal écrits et caractères non reconnus.)




ACTUAL_DATA_MODEL; ...
 .
 USER_DATA_MODEL; ...
 .
 STRUCTURAL_DATA_MODEL; ...

Des enregistrements d'instructions sont créés à partir des définitions (dans le fichier d'instructions ou à partir des écrans).

Avant que la définition ne soit entièrement appliquée, toutes les erreurs de compilation doivent être corrigées et les instructions recomplilées avec succès.

APPLIQUER LA DEFINITION

Lorsqu'une définition est modifiée,



DMDBA crée des "Demandes de Modification" pour mettre à jour les enregistrements système.

Quelques modifications sont immédiatement effectives et ne génèrent pas de demandes de modification, d'autres doivent être appliquées.

What would you like to do?

- A. Enter a definition in statement mode
 - C. Enter a definition in screen mode
 - D. Change to a different database

 - L. Apply changes made to the definitions
 - T. Perform administrative tasks

 - Y. Spawn to the host command level
 - Z. Exit this program
- > L

Performing APPLY ...
No changes are pending in the database.

Ce message apparaît lorsqu'aucune demande de modification n'a été générée.

Les messages d'avertissemens/erreurs lors de l'Application résultent des différentes tentatives du DMDBA pour assurer une compatibilité entre la nouvelle et l'ancienne définition.

```
What would you like to do?  
A. Enter a definition in statement mode  
C. Enter a definition in screen mode  
D. Change to a different database  
  
L. Apply changes made to the definitions  
T. Perform administrative tasks  
  
Y. Spawn to the host command level  
Z. Exit this program  
> L
```

```
Performing APPLY ...  
USER ERROR (27714). Unique element: DEPARTMENT.STATUS  
must have a unique index defined for it.
```

Lorsqu'une erreur survient,
l'Application est stoppée.

Le besoin de tester l'efficacité de vos modifications demeure même si l'Application est réussie.

```
> L  
  
Performing APPLY ...  
APPLY successfully completed.
```

Etude Détailée de la Définition d'un Champ

L'Ecran 12 permet de définir tous les paramètres de champ obligatoires.

Screen 2: Actual Data Model

Screen:12 Record and Fields

#Record: EMPLOYEE

Field name	Type	Prec.size or Size	Unique	Occurs	More Parameters?
COMM	R	6.2	N	0..1	Y
DNO	E	3	N	1..1	N
ENO	E	5	Y	1..1	N
JOB	C	1..24	N	1..1	N
MGR_NO	E	5	N	1..1	N
NAME	C	1..48	N	1..1	N
SALARY	R	7.2	N	1..1	N
TEL	E	4	N	0..1	N
	C		N		N
	C		N		N
	C		N		N
	C		N		N

FK7 Previous Line FK8 Previous Window FK9 Top of Buffer
 FK4 Next Line FK5 Next Window FK6 Bottom of Buffer
 *ACTION: A (Add, Exit, Keypad_help, Print, Show, Verify, >,<)
 *NEXT_SCREEN: 12 (0-91,0-Exit,1-Home,2-ADM,3-UDM,4-SDM) #-key

Un "Y" (oui) dans cette colonne vous affiche automatiquement l'Ecran 11 pour une définition complète de champ.

L'Ecran 11 permet de définir tous les paramètres, obligatoires et facultatifs.

Screen:11 Field

Page 1 of 7

#Record: EMPLOYEE

#Field.: COMM

Usage.....: none

Date_field....: _____

(usage of DATE_KEY only)

System_key_seed: _____ (1-33554431)

(usage of SYSKEY only)

or

Domain.....: _____

(overrides boxes marked D)

Parameter_set....: _____

(provides values for boxes marked P)

Alias_list....:> _____

Page 1 Field Page 2 Storage Page 3 Display, Initialize, Security
 Page 4 Validation Page 5 Search, Sort Page 6 Set expr Page 7 Comment
 *ACTION: S (Add, Delete, Exit, Keypad_help, Print, Replace, Show, Verify, >,<)
 *NEXT_SCREEN: 11 (0-91,0-Exit,1-Home,2-ADM,3-UDM,4-SDM) #-key, *-required

L'Ecran 11 est constitué de sept pages. Chaque page présente une facette importante de la définition de champ.

Screen:11 Field comment	Page 7 of 7	
Screen:11 Set expression	Page 6 of 7	
Screen:11 Search, Sort	Page 5 of 7	
Screen:11 Validation	Page 4 of 7	
Screen:11 Display, Initialization, Security	Page 3 of 7	
Screen:11 Storage parameters	Page 2 of 7	
Screen:11 Field	Page 1 of 7	
#Record: EMPLOYEE		
#Field.: ENO		
Usage.....: none		
Date_field....: _____	(usage of DATE_KEY only)	
System_key_seed: _____ (1-33554431)	(usage of SYSKEY only)	
Domain.....: _____ (overrides boxes marked D)		
Parameter_set....: _____ (provides values for boxes marked P)		
Alias_list.....:> _____		
Page 1 Field	Page 2 Storage	Page 3 Display, Initialize, Security
Page 4 Validation	Page 5 Search, Sort	Page 6 Set expr
*ACTION: A (Add,Delete,Exit,Keypad_help,Print,Replace>Show,Verify,>,<)		Page 7 Comment
*NEXT_SCREEN: 11 (0-91,0-Exit,1-Home,2-ADM,3-UDM,4-SDM) #key, *-required		

Les Domaines et les lots de Paramètres sont utilisés pour définir certaines caractéristiques communes à deux ou plusieurs champs. Ces lots regroupent des paramètres de champ spécifiques.

Les domaines et les lots de paramètres, s'ils sont renseignés sur la première page de la définition de champ, fournissent les valeurs des paramètres listés sur les pages suivantes. Chaque paramètre est précédé d'un D (pour Domaine) ou d'un P (pour lot de Paramètres).

3.6 Le travail qui reste à faire

Une nouvelle bande devrait parvenir à ID France au début du mois d'octobre. Cette deuxième bande permettra grâce à différentes modifications d'effectuer la traduction des parties restantes :

- Tout le module ACQUISITIONS. Il s'agit d'un module d'une taille importante et la charge de travail ne peut pas être évaluée exactement à l'avance.
- 256 écrans SLANG avec peu de libellés de champs, dont la traduction est soumise à la logique du produit (taille des champs à respecter).
- 16 Listes légales. Ex. : Liste des départements français, liste de disponibilité...
- 600 messages SYSRES. Ces messages apparaissent tout au long de l'application. Ex. : PRET (message prévenant que prêt est effectué).
- 50 barres d'action.
- 20 à 30 Editions. Voici une liste non exhaustive des éditions définies dans TECHLIBplus : - Demandes de prêt par lecteur, nouvelles acquisitions (périodicité paramétrable), étiquettes de dos d'ouvrage, liste des réservations sans suite, liste des documents peu empruntés, liste des documents très demandés, liste des documents en rayon, bon de sortie...

3.7 Matériel technique

Pour effectuer cette traduction nous avons travaillé sur la configuration informatique suivante :

I.D. FRANCE


SEPTEMBRE 1990

CONFIGURATION DU SYSTEME INFORMATIQUE I.D. FRANCE

- ORDINATEUR DIGITAL EQUIPMENT - VAX 8350
 - BIPROCESSEUR
 - TAILLE MEMOIRE : 24 MEGABYTES
- ESPACE-DISQUE :
 - . 1 DISQUE DEC TYPE RA81 : 1 X 450 MEGABYTES
 - . 3 DISQUES COMPATIBLES TYPE RA81 : 3 X 650 MEGABYTES
- 1 DEROULEUR DE BANDES DEC TU81 PLUS
- 1 STREAMER COMPATIBLE : GIGATAPE (SAUVEGARDE SUR CASSETTES)
- RESEAU LOCAL
 - ETHERNET
 - LOGICIEL RESEAU : DECNET - P.S.I.
 - 18 TERMINAUX COMPATIBLES TYPE VT220
 - 2 MICRO-ORDINATEURS CONNECTABLES TOSHIBA COMPATIBLES PC
 - 2 MICRO-ORDINATEURS CONNECTABLES PHILIPS COMPATIBLES PC
- ACCES TRANSPAC
- ACCES RESEAU I.D.I.
 - DIRECT POUR LA MACHINE I.D.E GENEVE
 - VIA I.D.E. GENEVE POUR LES AUTRES MACHINES I.D.I.



ID France



CONCLUSION :

Je termine mes quatre mois de stage avec l'impression d'avoir acquis une expérience riche et positive dans le domaine de l'Informatique Documentaire et ceci grâce aux tâches variées auquelles j'ai été confrontée dans mes deux lieux de travail.

Informatiser un Centre de Documentation devient aujourd'hui de plus en plus courant. Le fait d'avoir participé activement aux dernières étapes préliminaires à l'Informatisation du Centre de Documentation du Crédit National à Paris, m'a montré la complexité d'une telle tâche, les données à prendre en compte et les pièges à éviter.

L'expérience acquise en travaillant sur un des grands logiciels documentaires qu'est BASISplus/TECHLIBplus d'ID France, représente un atout non négligeable. Cette connaissance me servira de référence auprès des nombreuses grandes entreprises et organismes publics qui s'en servent pour des tâches très diversifiées.

ANNEXE 1

Screens and Views

TECHLIBPLUS has four types of views:

- FQM views for Cataloging/Maintenance screens
- FQM views for Administrative (profiling) screens
- SLANG views for OPAC action bars
- SLANG views for all other screens

They are listed below according to the type of view.

Screens and Views

FQM Views for Cataloging/Maintenance Screens

All the Cataloging/Maintenance screens are FQM model types in the FQMA model. Since these screens are used for data entry and general system maintenance, you may make any changes you feel are necessary. Just be sure you understand the connection the changes make on the rest of the system.

Following is a chart of the various screen views used in the Cataloging/Maintenance component:

Screen Name	View Name	ADM Source	Screen Title
FQMCAT03	MCAT	CAT	MARC Catalog Maintenance
FQMCAT04	BCAT	CAT	Book Catalog Maintenance
FQMCAT05	SCAT	CAT	Serial Catalog Maintenance
FQMCAT06	RCAT	CAT	Report Catalog Maintenance
FQMCPY01	COPY	COPY	Copy Maintenance
FQMCPY04	BCOPY	COPY	Copy Maintenance
FQMCPY05	SCOPY	COPY	Copy Maintenance
FQMCPY06	RCOPY	COPY	Copy Maintenance
FQMHL01	HOLD	HOLD	Hold Maintenance
FQMPAT01	PATRON	PATRON	Patron Maintenance
FQMPRD01	PRED	PRED	Pred Maintenance
FQMROU01	ROUTE	ROUTE	Route Maintenance
FQMSUB01	SUB	SUB	Subscription Maintenance
FQMVND01	VEND	VEND	Vendor Maintenance
FQMVAD01	VEND_ADDR	VEND_ADDR	Vendor Address Maintenance

FQM Views for Administrative (Profiling) Screens

Following is a chart of the various screen views used in the Administrative (profiling) component:

Screen Name	View Name	ADM Source	Screen Title
FQMCOL01	COLLECTION_TYPE	COLLECTION_TYPE	Collection Type Maintenance
FQMLIB01	LIBR	LIBR	Library Maintenance
FQMMAR01	MARC_PARM	MARC_PARM	MARC Parameters
FQMMAR02	MARC_MAP	MARC_MAP	MARC Map Instructions
FQMMAR03	MARC	MARC	MARC Records
FQMMAT01	MATERIAL_TYPE	MATERIAL_TYPE	Material Type Maintenance
FQMPAT01	PATRON_TYPE	PATRON_TYPE	Patron Type Maintenance
FQMPRO01	PROFILE	PROFILE	Profile Maintenance
FQMSYS01	SYS_PARM	SYS_PARM	System Parameter Maintenance
FQMTMP01	TEMPLATE	TEMPLATE	Template Maintenance
FQMTXT01	TEXT	TEXT	Text Maintenance

SLANG Views for OPAC Action Bars

Screen Name	View Name	ADM Source	Screen Title or (Description)
	FKCFH	DMDUMMY	(Context Field Help Pop-up Window 2)
	FKCHP	DMDUMMY	(Context Field Help Pop-up Window 1)
	FKCMD	DMDUMMY	(Command Mode Search)
	FKGHP	DMDUMMY	(General Help Pop-up Window for OPAC Screens)
	FKSHD	DMDUMMY	(OPAC Circulation Request Pop-up Window)
	FKSPR	DMDUMMY	(OPAC Print Pop-up Window)
SCHCMD01	FKS9A	DMDUMMY	Review Sets
SCHCMD01	FKS9B	DMDUMMY	Review Sets
SCHCMD01	FKS9C	DMDUMMY	Review Sets
SCHCMD01	FKS9X	DMDUMMY	Review Sets
SCHOPA01	FKS1A	DMDUMMY	On-Line Patron Access Catalog
SCHOPA01	FKS1B	DMDUMMY	On-Line Patron Access Catalog
SCHOPA01	FKS1C	DMDUMMY	On-Line Patron Access Catalog
SCHOPA01	FKS1X	DMDUMMY	On-Line Patron Access Catalog

Data Dictionary

Information in the data dictionary is listed in field label order. Because your DBA can change field labels, check with your DBA if you do not find the field label you are looking for in the data dictionary. At the end of the list of field labels is a place where you can add information for field labels that your DBA has added or changed. Only field labels that are associated with data boxes are included in this data dictionary. Display-only fields are not included here, but most of them are described in the "More about" sections of this guide.

Each entry in the data dictionary consists of

- Field label
- Screen name
- Field name
- Description/data requirements

Note that > after a label means that the data box for the field is scrollable and : after a label means that the data box for the field is not scrollable. On all except report generation screens, required fields have bold labels; on report generation screens bold labels mark default selections. Field labels for which no field name appears are selection boxes to let you choose an item or action.

Note that field names include the record type followed by the field name. They are in the format RECORD_TYPE.FIELD_NAME. For example, CAT.CATNO is the Catalog Number field found in a Catalog Record and COPY.CATNO is the Catalog Number field found in a Copy Record.

Unless otherwise noted, the data type for the field is character (alphanumeric). Date fields must correspond with one of the date formats shown in the Date Formats List at the end of this appendix.

For more detailed information about all the record types and fields see Appendix A of the *TECHLIBPLUS DBA Guide*. You can also learn more about a field by moving the cursor to the data box for the field on the screen and pressing the [HELP] function key.

TECHLIBPLUS Data Dictionary

<u>Field Label</u>	<u>Screen Name</u>	<u>Field Name</u>	<u>Description/Data Requirements</u>
1st Iss Dt:	FQMSUB01	SUB.FIDT	Date first issue is expected to arrive. Must be legal date; see Date Formats List.
1st Ren Dt:	FQMSUB01	SUB.RFIDT	Date first issue of the renewed subscription is expected to arrive. Must be legal date; see Date Formats List.
Abbreviated Title>	FQMCAT03	CAT.M210	Abbreviated Title (MARC tag 210).
Account No.>	CIRPAT05 CIRHLD45 FQMPAT01 SERRTG15	PATRON. ACCOUNT_ NUM	Patron's Account Number. Charge number for services provided to this patron. Identifies the actual fund from which the monies are debited or credited.
Account Number:	SERSUB20	SUB.ACCT_ NUM	Subscription Account Number. Number to which the subscription is charged.
Acq. Source>	FQMCAT03	CAT.M265	Source for Acquisition/Subscription Address (MARC tag 265).
Acquisition Source>	FQMCAT03	CAT.M541	Immediate Source of Acquisition Note (MARC tag 541).
Acronym of Title>	FQMCAT03	CAT.M211	Acronym or Shortened Title (MARC tag 211).

<u>Field Label</u>	<u>Screen Name</u>	<u>Field Name</u>	<u>Description/Data Requirements</u>
Action:	CIRCKI05		Response used to manage special conditions in the Circulation Module. Valid values are Y for yes and N for no.
	CIRCKO05 CIRCKO10		Code to override a check-out block: OD to override the Due Date, OH to override a hold, OL to override blocking conditions such as patron overdue limit, patron check-out limit, and item renewal limit, and OR to override blocked check-out of reference material.
			Actions may require an accompanying Password.
Activity Start Date:	CIRRPT	COPY.LAST_OUT_DT	Date an item was last checked out. Used to define beginning date range for items to include in the Low Circulation Report. Must be legal date; see Date Formats List.
Added Entries>	FQMCAT03 FQMCAT04 FQMCAT05 FQMCAT06	CAT.M700	Added Entry, Personal Name (MARC tag 700).
Added Entry Conf.>	FQMCAT03	CAT.M711	Added Entry, Conference or Meeting Name (MARC tag 711).
Added Entry Corp.>	FQMCAT03	CAT.M710	Added Entry, Corporate Name (MARC tag 710).
Added Entry Title>	FQMCAT03	CAT.M740	Added Entry, Title Traced Differently (MARC tag 740).
Added Entry Unif. Title>	FQMCAT03	CAT.M730	Added Entry, Title Uniform Title (MARC tag 730).
Additional Form>	FQMCAT03	CAT.M530	Additional Physical Form Available Note (MARC tag 530).

Index

For many of the topics listed in this index, the topic may cover several pages although only the first page is listed.

A

Accessing OPAC 1- 16, 1- 18, 2- 5
Accessing OPAC command mode 2- 70, 2- 71
Accessing *TECHLIBPLUS* 1- 15, 1- 18
Action bar 1- 13, 1- 14, 2- 8, 2- 17, 4- 10,
 5- 11, 5- 113
Action box 3- 28
Adding a new patron 4- 44, 4- 55
Adding a route list 5- 109
Adding Catalog Record 3- 17
Adding Copy Record 3- 24
Adding patron to item hold list 4- 86, 4- 138
Adding patron to route list 5- 113
Adding subscription 5- 91
Adjusting Prediction Record 5- 33, 5- 52
Availability status 4- 57, 4- 76, 4- 134, 4- 153

B

Batch check-in 4- 5, 4- 74
Boolean operators 2- 4, 2- 52, 2- 70, 2- 73,
 2- 100, 2- 101

C

Cancelling holds 4- 104
Cancelling subscription 5- 91
Changing a Catalog/Copy Record 3- 32
Changing hold priority 4- 89
Check-In Note 5- 86
Check-Out to special location 4- 65
Checking in serials issues 5- 18
 multiple issues 5- 18

single issue 5- 21
special issue 5- 27
Checking items in 4- 29, 4- 74
Checking items out 4- 19, 4- 63
Circulation Desk functions 4- 5
Circulation status (see Availability status)
Claim mode 5- 86
Claiming an issue 5- 25
Claims processing 5- 51
Combining result sets 2- 87, 2- 88
Command
 other
 EX 2- 74, 2- 94, 2- 95, 2- 99, 2- 106
 LM 2- 74, 2- 94, 2- 99, 2- 106
 search 2- 73, 2- 74, 2- 75
 AU 2- 72, 2- 99, 2- 102
 AUTH 2- 72, 2- 99, 2- 102
 CA 2- 72, 2- 99, 2- 103
 CO 2- 72, 2- 99, 2- 104
 CT 2- 72, 2- 99, 2- 104
 DS 2- 74
 FR 2- 74
 KN 2- 72, 2- 99, 2- 104
 KW 2- 72, 2- 99, 2- 104
 RS 2- 74
 SS 2- 74
 SU 2- 72, 2- 99, 2- 103
 TI 2- 72, 2- 99, 2- 103
 TITLES 2- 72, 2- 99, 2- 102
set manipulation
 CI 2- 74, 2- 99, 2- 106
 CS 2- 74, 2- 87, 2- 88, 2- 99, 2- 105
 DS 2- 89, 2- 90, 2- 91, 2- 93, 2- 99,
 2- 105
 FR 2- 99, 2- 106
 RS 2- 85, 2- 86, 2- 89, 2- 99, 2- 105
 SS 2- 99, 2- 105

TECHLIBPLUS Glossary

accession number

See unique key.

action bar

A list of actions that the user can select to be performed on a screen. Line two of a system window.

action box

The box on a screen where the user specifies a particular action.

Synonym: command box

active window

The window a user has most recently selected to manipulate.

Actual Data Model (ADM)

The overall logical or conceptual view of the data, how it is organized, stored, and available to be retrieved. The ADM holds the definitions of the fields, which are the basic building blocks of a database.

actual record

An instance of data as defined in a record definition.

Synonyms: record occurrence; record

ADB

See Authority Database.

ADM

See Actual Data Model.

administrative task

A task performed by the database administrator using the DMDBA module or other utilities.

algorithm

A set of mathematical or logical rules that ensure an outcome from a given input.

alias

An alternative name for an object such as a field or thesaurus relation-type. The alias may be used wherever a primary name is used.

ANNEXE 2

" Abbréviations à utiliser le cas échéant :
" Abonnement = Abo.
" Alternatif = Alt.
" Annulation = Annul.
" Antérieur = Ant.
" Auteur = Aut.
" Automatique = Auto.
" Bibliographique = Bib.
" Bibliothèque = Bibl.
" Biographie = Bio.
" Budgétaire = Budgét.
" Caractères = Car.
" Catalogage - Catalogue = Cat.
" Circulation = Circ.
" Collection = Coll.
" Collectivité = Coll.
" Commande = Com.
" Contrôle = Ctrl
" Conventionnel = Conv.
" Délimiteur = Délim.
" Département = Dépt.
" Description = Desc.
" Différent = Diff.
" Directeur = Dir.
" Discographie = Disc.
" Disponibilité = Disp.
" Document = Doc.
" Durée = Dur.
" Editeur - Edition = Ed.
" Enregistrement = Enr.
" Etiquette = Etiq.
" Exemplaire = Exemp. ou Ex.
" Fournisseur = Fourn.
" Géographie = Géo.
" Historique = Hist.
" Information = Info.
" Instruction = Instr.
" Intervalle = Interv.
" Lecteur = Lect.
" Localisation = Loc.
" Matière = Mat.
" Maximum = Maxi.
" Modification = Modif.
" Nombre = Nbre
" Numéro = No
" Particulière = Part.
" Parution = Par.
" Périodicité - Périodique = Pér.
" Personne = Pers.
" Principale = Prin.
" Priorité = Prio.

- " Réception = Récept. ou Réc.
- " Réclamation = Réclam. ou Réc.
- " Référence = Réf.
- " Renouvellement = Renouv. ou Ren.
- " Reproduction = Reprod.
- " Réservation = Réserv. ou Rés.
- " Secondaire = Sec.
- " Sécurité = Séc.
- " Téléphone = Tél.
- " Temporaire = Temp.
- " Topographie = Topo.
- " Utilisateur = Util.
- " Vedette = Ved.
- " Volume = Vol.

0 (OK)
1 (Too many overdues)

1st Iss Dt:

1st Ren Dt.

2 (Long overdue)

3 (Excessive overdues)

A (Active)

A (AUTOMATIC)

AA (annual)

Abbreviated Title>

Abstract

AC (ANNOTATED CARD)

Account

Account No.>

Account Number:

ACQ (Commande)

Acq. Source>

Acquisition

Acquisition Source>

Acquisitions

Acquisitions Records Menu

Acronym of Title>

Action:

ACTIVE

Activity

Activity Start Date:

ACTVTT

ADD

Add Date:

Added Entries>

Added Entry Conf.>

Added Entry Corp.>

Added Entry Title>

Added Entry Unif. Title>

Additional Form Note

Additional Form>

Additional Physical Forms

Address 1

- = 0 (OK)
- = 1 (Trop de retards)
- = Date 1er Mo:
- = Date 1er Mo Ren.
- = 2 (Retard prolongé)
- = 3 (Retards excessifs)
- = E (En cours)
- = A (AUTO)
- = AA (annuel)
- = Titre Abrégé
- = Résumé
- = AC
- = Compte
- = No Compte>
- = Numéro Compte:
- = COM
- = Source Com.)
- = Commande
- = Source Commande>
- = Gestion des Commandes
- = Menu d'Administration des Commandes
- = Acronyme du Titre>
- = Action:
- = VALIDE
- = Situation
- = Situation : Date Début:
- = SITU
- = AJOUT
- = Date Saisie
- = Ved. Sec. Nom Pers.) // Auteur sec.
- = Ved. Sec. Congrès>
- = Ved. Sec. Collectivité>
- = Ved. Sec. Autre Titre>
- = Ved. Sec. Titre conv.)
- = Note Supports Différents
- = Supports Différents>
- = Autres Editions sur des Supports Différents
- = Adresse 1

/FQMSUB01 - SUB.F
/FQMSUB01 - SUB.RFIDT

/FQMCAT03 - CAT.M210

4 écrans - PATRON.ACOUNT_NUM
/SERSUB20 - SUB.ACCT_NUM

/FQMCAT03 - CAT.M265 #

/FQMCAT03 - CAT.M541
/THAMEN01
/CATMEN01

/FQMCAT03 - CAT.M211
3 écrans

/CIRRP - COPY.LAST_OUT_DT

Nb écrans - CAT.M700 #
/FQMCAT03 - CAT.M711 #
/FQMCAT03 - CAT.M710 #
/FQMCAT03 - CAT.M740 #
/FQMCAT03 - CAT.M730 #

/FQMCAT03 - CAT.M530

Address 2
Address>
ADD_CAT
ADD_COPY
ADD_PRED
ADD_TITLE
ADJUST
Adjust priority (hold)
Adjusting Prediction Record
ADMIN (Commande)
Admin Functions Menu
Admin Record Maintenance Menu
Administrative Functions
Administrative Functions Menu
AF (Admin Functions Menu)
AGENCY
ALL
ALL (ALL HEADING)
ALPHA
Alt Title>
Alternate Title
AU (Search by Author)
Audience>
AUTH (Search by all Authors)
Authentication Center>
Author Soundex
Author>
Authority Control
Authority File
Authors
Auto Claim Date:
Avail:
Availability status
Availability:
BACK
Barcode
Batch
Batch Check In
Bib. Hist. Note>
Bib/Disc Note>
Bibliographic History
Bibliographic Utility
Bind Lib:
Bind Loc:
Bindery Library Code
Bindery Library Key
Bindery Location Code
Binding
BINDING
Bio>
Biography
Block (hold)

- Adressse 2
- Adressse>
- AJO_CAT
- AJO_EXEMP
- AJO_PREV
- AJO_TITRE
- ADAPT
- Adapter la Priorité
- Adapter la Numérotation
- ADMIN
- Menu Fonctions de l'Administrateur
- Menu de Paramétrage de l'Application
- Fonctions de l'Administrateur
- Menu des Fonctions de l'Administrateur
- FA (Menu Fonctions Admin.)
- AGENCE
- TOUT
- ALL
- ALPHA
- Titre Alt.>
- Titre Alternatif
- AU (Recherche par Auteur)
- Public>
- AUT (Recherche Tous les Auteurs)
- Centre de Vérification>
- Auteur/Phonétique
- Auteur>
- Vedette d'Autorité
- Liste des Mots Vedettes
- Auteurs
- Date Réclam. Auto.:
- Disp.:
- Etat de Disponibilité
- Disponibilité:
- RETOUR
- Code Barre
- En Série
- Retour de Prêts
- Note Hist. Bib. >
- Note Bib./Disc. >
- Histoire Bibliographique
- Fournisseurs de Notices Bibliographiques
- Reliure Bibl.:
- Reliure Loc.:
- Code Bibl. de Reliure
- Clé Bibl. de Reliure
- Code Loc. de Reliure
- Reliure
- RELIURE
- Bio. >
- Biographie
- Réservation Bloquée

NB écrans -CIRC REQUEST. ADDR1/2-PATRON. PRIM/SEC/_ADDR1/2

2 écrans
/THAMEN01
/ADFMEN01

Nb écrans - CAT.M246

/FQMCAT03 - CAT.M521

/FOMCAT03 - CAT.M042

Nb écrans - CAT.M100 #

/FQMPRD01 - PRED.AUTO CLAIM DT
/FQMCPY05 - COPY.AVLB

2 écrans - COPY.AVLB

/CIRMEN01
/FQMCAT03 - CAT.M503 #
/FQMCAT03 - CAT.M504 #

/FQMSUB01 - SUB.BLIB
/FQMSUB01 - SUB.BLOC

/FOMCAT03 - CAT.MS45

Block (reference)	= Document non Empruntable	/FQMMAR01 - MARC_PARM.BLOCK_SIZE
Block Size:	= Taille Bloc:	
BLOCKED (Address)	= SUSPENDUE	
BM (bi monthly)	= BI (Bimestriel)	
Book Catalog Maintenance	= Catalogage des Monographies	/FQMCAT04
Box	= Boîte	
Branch/Location	= Antenne/Localisation	
Branch/Location Code	= Code Antenne/Localisation	
Branch/Location NM	= Nom Antenne/Localisation	
Brief Title and Copies	= Notice Abrégée/Exemplaires	
BW (bi weekly)	= BH (Bihebdomadaire)	
B_CHKIM	= BUL SER	
C (Cancelled)	= S (Supprimé)	
C (CIRCULATION REQUEST)	= P (DEMANDE DE PRÊT)	
C1 (First Claim)	= R1 (1ère Réclamation)	
C2 (Second Claim)	= R2 (2ème Réclamation)	
C3 (Third Claim)	= R3 (3ème Réclamation)	
CA (Catalog/Maint Menu)	= CA (Menu de Catalogage/Gestion)	
CA (Search by Call Number)	= CT (Recherche par Cote)	
Call LC Sort	= Tri Cote LC	
Call No>	= Cote>	
Call Num Loc	= Type de Cote	
Call Number Location:	= Type de Cote:	
Call Number>	= Cote>	
Call Select>	= Sélection Cote>	
Call Selection	= Sélection par Cote	
CANCEL	= ANNUL	
CANCEL (HOLD)	= ANNULE	
Cancel File>	= Fichier Annul..	
CAN_ALL	= ANN_TOUT	
CAN_SEL	= ANN_SEL	
Card Number	= Numéro de Fiche	
Case>	= Jeu de Car.>	
CAT	= CAT	
CAT (Commande)	= CAT	
CAT Data>	= Fichier CAT>	
Cat No:	= No Cat.:	
Cat. Level:	= Niveau Cat.:	
Catalog Books	= Catalogage des Monographies	
Catalog Call=LC:	= Cote Catalogue=LC:	
Catalog data entry	= Catalogage de Notices Temporaires	
Catalog Fields:	= Champs Catalogue:	
Catalog ID:	= No Catalogue:	
Catalog LC Call Flag:	= Tri Cote LC	
Catalog LC Flag	= Cote Catalogue Type LC	
Catalog Level:	= Niveau de Catalogage:	
Catalog MARC	= Catalogage Format MARC	
Catalog Maintenance	= Gestion du Catalogue	
Catalog No:	= No Catalogue:	
Catalog Notes>	= Note Générale>	
Catalog Number:	= Numéro Catalogue	
Catalog Record	= Notice (Catalogue)	
		4 écrans - COPY.CALL
		/FQMLIB01 - LIBR.CALL NUM LOC Nb écrans -CAT.M050/COPY.CALL *
		/FQMMAR01 - MARC_PARM.CALL_SELECT
		/FQMMAR01 - MARC_PARM.CANCEL_FILE
		/FQMCAT03 - CAT.M565
		/FQMMAR01 - MARC_PARM.PUT_CAT_FILE /FQMSUB01 - SUB.CATNO /FQMCAT03 - CAT.LEVEL /CATMEM01
		/FQMLIB01 - LIBR.CAT_LC_FLG
		/SERRPT30
		/SERRTG05 - ROUTE.CATNO
		FQMSYS01 - SYS_PARM.CAT_LC_FLG
		3 écrans - CAT.LEVEL /CATMEM01
		Nb écrans-COPY/CAT/PRED.CATNO
		/FQMCAT03 - CAT.M500 *
		/FQMMAR03 - MARC_CATNO

Catalog Record Data Entry	= Catalogage de Notice Temporaire	2 écrans /CIRCAT05
Catalog Record Search	= Recherche de Notices	/CIRCP05
Catalog Record/Copy Record	= Catalogue/Exemplaire	
Catalog Report Sort Fields	= Critères de Tri des Notices (Edition)	
Catalog Report Sort>	= Tri des Notices (Edition)	
Catalog Reports	= Catalogage des Rapports	
Catalog Reports Menu	= Menu des Editions du Catalogue	
Catalog Search Sort Fields	= Critères de Tri des Notices Affichage	
Catalog Search Sort>	= Tri des Notices (Recherche)	
Catalog Serials	= Catalogage des Périodiques	
Catalog/Maint Menu	= Menu de Catalogage/Gestion	
Cataloging	= Catalogage	
Cataloging Source>	= Source de Catalogage	
Cataloging/Maintenance	= Catalogage/Gestion	
Cataloging/Maintenance Reports	= Editions du Catalogue	
Cataloging>	= Note Locale	
Censorship>	= Censure>	
Charge Fines	= Paiement d'Amendes	
Check In	= Retour de Documents	
Check In Date:	= Date de Retour:	
Check In Note>	= Note Bulletinage>	
Check Number:	= N° Chèque:	
Check Out	= Prêt de Documents	
Check Out Date:	= Date de Prêt:	
Check Out Days:	= Durée du Prêt (Jours)	
Check Out Library:	= Bibl. de Prêt:	
Check Out Limit:	= Nbre Prêts Maxi.:	
Check Out Renewal	= Renouvellement de Prêt	
Check Out Slips	= Bons de Sortie	
Check-out to special location	= Prêt Spécial	
CHECKIN (Commande)	= RETOUR	
Checking in serials	= Bulletinage	
CHECK_IN	= PRET_NUM	
CHKIN	= RET	
CHKOUT	= PRET	
Chronological Cov.>	= Pér. Chronologique>	
Chronology:	= Chronologie:	
CI (Choose Items from Set to Display)	= ST (Sélectionner Titres d'un Lot Résultat)	
CIRC	= CIRC	
CIRC (Circulation Route)	= CIRC (En Circulation)	
CIRC (Commande)	= PRET	
CIRCDESK (Commande)	= BURPRET	
Circulation	= Gestion des Prêts	
Circulation Desk	= Bureau de Prêt	
Circulation Inventory Control Menu	= Menu du Suivi des Mouvements du Fonds	
Circulation Label Menu	= Menu d'édition des Etiquettes de Prêt	
Circulation Management Statistics Menu	= Menu des Statistiques Quotidiennes de Gestion de Prêts	
Circulation Module Menu	= Menu Gestion de Prêts	
Circulation Notices Menu	= Menu d'édition des Notes de Gestion de Prêts	
Circulation Reports Menu	= Menu des Editions de Gestion de Prêts	
Circulation Request	= Demandes de Prêt	
Citation Note	= Note de Citation	
		FQMSYS01 - SYS_PARM.CAT_RPT_SORT /CATMEN01 /CATRPT01
		FQMSYS01 - SYS_PARM.CAT_SEARCH_SORT /CATMEN01 /CATRPT01
		/FQMCAT03 - CAT.M040 * /THAMEN01 /CATMEN01 /FQMCAT03 - CAT.M590 * /FQMCAT03 - CAT.M527
		/CIRCKI05 Nb écrans - CAT.CHECK_IN_NOTE /SERSUB20 - SUB.CHECK_NUM /CIRCK005
		/CIRRPT30 - COPY.LASTOUT_DT FQMPRO01 - PROFILE.OUTDAYS /FQMCY01 - COPY.LIBOUT /FQMLIB01 - LIBR.OUT_LIMIT /CIRCK010 /CIRRPT30
		/FQMCAT03 - CAT.M523 2 écrans - CAT.M362
		/THAMEN01 /CIRMEN01 /CIRRPT11 /CIRRPT12 /CIRRPT13 /CIRRPT10 /CIRRPT14 /CIRRPT10 /CATRPT12

City:
 CK (Circulation Module Menu)
 CLAIM
 Claim
 Claim 1 Date
 Claim 2 Date
 Claim 3 Date
 Claim Lib:
 Claim Library:
 Claim Loc:
 Claim Location:
 Claim Mode (A,M,W):
 Claim Node Name
 Claim Period
 Claim Period (Days):
 Claim Send Date
 Claim Vendor ID:
 Claims Forms
 Claims Library Code
 Claims Library Key
 Claims Location Code
 Claims Sent Start Date:
 Close Hr
 Close Min
 CLOSED (ADDRESS)
 Closing Hour
 Closing Minute
 CM (Command Mode)
 CO (Search by Corporate Author)
 CODEN
 CODEN:
 Collation>
 Collection Name
 Collection Type Maintenance
 Collection Type Maintenance
 Collection Type:
 Combining result sets
 Command Mode
 Command>
 Comments>
 Complexity>
 Conference>
 Contact Name:
 Contents
 Contents Note>
 Control Number OCLC/LC
 Copies Display
 Copy
 COPY (Action)
 COPY (Word List)
 Copy Call=LC:
 COPY Data>

= Ville:
 = GP (Menu Gestion des Prêts)
 = RECLAM
 = Réclamation
 = Date 1ère Réclamation
 = Date 2ème Réclamation
 = Date 3ème Réclamation
 = Bibl. Réclam.:
 = Bibl. Réclam.:
 = Loc. Réclam.:
 = Loc. Réclam.:
 = Mode Réclam.(A,M,S):
 = Libellé Mode de Réclamation
 = Intervalle entre Réclamations
 = Intervalle Réclam. (Jours):
 = Date Envoi Réclam.
 = ID Fourn. Envoi Réclam.:
 = Lettres de Réclamation
 = Code Bibl. Réclamations
 = Clé Bibl. Réclamations
 = Code Loc. Réclamations
 = Date Envoi Réclamation:
 = Fermeture Heure
 = Min
 = ANNULÉE
 = Heures (Fermeture)
 = Minutes (Fermeture)
 = MC (Mode Commande)
 = CO (Recherche par Collectivité)
 = Code de Publication en Série, fourni par le CODEN
 = CODEN:
 = Collation>
 = Nom de Collection
 = Administration Type de Collection
 = Type de Collection
 = Type de Collection:
 = Combinaison de Lots Résultats
 = Mode Commande
 = Commande>
 = Commentaires
 = Titres Précédents
 = Congrès>
 = Nom du Contact:
 = Contenu
 = Note de Contenu>
 = Numéro Contrôle OCLC/LC
 = Affichage des Exemplaires
 = Exemplaires
 = EXEMP
 = EXEM
 = Cote Exemplaire=LC:
 = Fichier EXEMP.

Nb écrans - VEND_ADDR/PATRON.PRIM/_PATRON.SEC_CITY

/FQMSUB01 - SUB.CLIB *
 /SERSUB20 - SUB.CLIB
 /FQMSUB01 - SUB.CLOC
 /SERSUB20 - SUB.CLOC
 *** /SERSUB15 - CAT.CLAIM_MODE

/SERSUB15 - CAT.CLAIM CPV
 /FQMprd01 - PRED.CLAIM SEND DT
 2 écrans - PRED.VID
 /SERRPT50

/SERRPT42 - PRED.CLAIM_SENT_DT
 /FQMLIB01 - LIBR.CLOSE_MR
 /FQMLIB01 - LIBR.CLOSE_MIN

Nb écrans - CAT.M030
 Nb écrans - CAT.M300
 /FQMCOL01 - COLLECTION_TYPE.NAME
 /FQMCOL01
 /ADFMEN10
 3 écrans - COPY.CTYPE

Ecrans de Menu
 3 écrans
 /FQMTMP01 - TEMPLATE.NOTES
 *** /FQMCAT03 - CAT.M547
 2 écrans - CAT.M111/M611 *
 /FQMVNDA01 - VEND_ADDR.CONTACT_NM

/FQMCAT03 - CAT.M505 *
 /SCHRSL02
 /CATMEM01

/FQMLIB01 - LIBR.COPY_LC_FLG
 /FQMMAR01 - MARC_PARM.PUT_COPY_FILE

Copy LC Flag
 Copy Maintenance
 Copy No.:
 Copy Note
 Copy Number:
 Copy Record
 Copy Record
 Copy Record Sort>
 Copy Report Search Fields
 Copy Report Sort Fields
 Copy Search Sort>
 Copy:
 Copyright Reg.No.>
 Corp Auth>
 Corp Author>
 Corporate Source
 Corporate>
 Cost Center(s)>
 Cost Center>
 Country>
 Credits:
 CS (Combine Sets)
 CT (Search by Catalog Number)
 CType:
 Current Patron
 D (DAYS)
 Daily 1st Claim Count
 Daily 2nd Claim Count
 Daily 3rd Claim Count
 Daily Missing Count
 Daily Overdue Count
 Daily Received Count
 Data entry
 Date Added:
 Date Due:
 Date Lost:
 Date Needed by
 Date Recalled
 Date Received:
 Date Revised:
 DAY-
 Days Past Due:
 DD (daily)
 DDCLASS>
 Default LIBR:
 Default Library
 Default LOC:
 Default Location
 DEL
 DELETE
 Delete Hold Records

= Cote Exemplaire Type LC
 = Saisie des Exemplaires
 = No Exemp.:
 = Note sur l'Exemplaire
 = Numéro Exemp.:
 = Exemplaire
 = Saisie d'Exemplaire
 = Tri des Exemplaires (Edition)
 = Critères de Tri des Exemplaires (Recherche)
 = Critères de Tri des Exemplaires (Edition)
 = Tri des Exemplaires Affichage
 = Exemp.:
 = No Enr. Copyright>
 = Coll. Aut.>
 = Coll. Auteur>
 = Vedette Collectivité
 = Collectivité>
 = Ligne(s) Budgét.>
 = Ligne Budgét.>
 = Pays>
 = Solde:
 = CR (Combiner Lots Résultats)
 = NC (Recherche par No Catalogue)
 = Type Coll.:
 = Lecteur Sélectionné
 = J (JOURS)
 = Nbre 1ères Réclamations/Jour
 = Nbre 2èmes Réclamations/Jour
 = Nbre 3èmes Réclamations/Jour
 = Nbre No Manquants/Jour
 = Nbre Reppels/Jour
 = Nbre No Reçus/Jour
 = Saisie des Données
 = Date Saisie
 = Date Retour:
 = Date Perte:
 = Date Limite
 = Date Reppel
 = Date Réception:
 = Date Mise à Jour:
 = JOUR-
 = Jours Retard:
 = QU (Quotidien)
 = DEWEY Decimal Classification
 = DEWEY>
 = Bibl. par Défaut:
 = Bibliothèque par Défaut
 = Loc. par Défaut:
 = Localisation par Défaut
 = SUP
 = SUPPR
 = Suppression des Réservations Closes

/FQMCOPY01/04/05/06
 /FQMHL01 - HOLD.COPY
 /CIRCOP05 - COPY.COPY
 /SERCIC15
 /FQMSYS01 - SYS.PARM.COPY_RPT_SORT
 /FQMSYS01 - SYS_PARM.COPY_SEARCH_SORT
 5 écrans - COPY.COPY/CAT.M562
 /FQMCAT03 - CAT.M017
 6 écrans - CAT.M110
 4 écrans - CAT.M110
 /FQMCAT03 - CAT.M610
 3 écrans - PATRON.COST_CENTER
 3 écrans - PATRON.COST_CENTER
 9 écrans - PATRON.PRIM /VEND_ADDR./PATRON.SEC_COUNTRY
 /FQMVNDA01 - VEND_ADDR.CREDITS
 3 écrans - COPY.CTYPE
 Nb écrans
 /FQMCOPY01 - COPY.DUE_DT
 /FQMCOPY01 - COPY.LOST_DT
 /SERRPT20 - PRED.RC_DT
 Nb écrans
 /SERSUB30 - CAT.DAY_MONTH
 /CIRRPT52 - COPY.DUE_DT
 /FQMCAT03 - CAT.M082
 /FQMMAR01 - MARC_PARM.LIBR
 /FQMMAR01 - MARC_PARM.LOC
 /ADFMEN01

Deleting
 Department:
 Description: e3
 Description: e4
 Description: e5
 Differentiable Local>
 DIRECT
 Discarding result sets
 Display
 Display Author
 Display Date:
 Display Format Flag:
 Display Title
 Dissertation Note>
 DMEASY Help Message>
 Doc Type:
 Document Type
 DONE (HOLD)
 DS (Discard Sets)
 Due Date:
 Dummy Copy Flag:
 e3's per issue
 e3:
 e4's per e3
 e4:
 e5's per e4
 e5:
 Edition Statement
 Edition>
 Editor>
 Email Address
 Email>
 End Date:
 End Record:
 Enter
 Enter File Name if Different>
 Enumeration for Part 3
 Enumeration for Part 4
 Enumeration for Part 5
 Enumeration Maintenance
 Enumeration Type of E3
 Enumeration Type of E4
 Enumeration Type of E5
 Enumeration>
 Enumeration>:
 Enumeration>: Issue>
 Enumeration>: Volume>
 EX (Command Exit)
 EX (Expected)
 Exclude Datas
 Exclude:
 Execute Claim Batch Procedure

= Supprimer
 = Service:
 = Description: n3
 = Description: n4
 = Description: n5
 = Note Locale Différenciée>
 = DIRECT
 = Ecartar des Lots Résultats
 = Afficher
 = Auteur Affiché
 = Date du No:
 = Conversion de Format:
 = Titre(s)
 = Note de Thèse>
 = Message d'Aide>
 = Type Doc.:
 = Type de Document
 = FAITE
 = ER (Ecartar Lots Résultats)
 = Date Retour:
 = Crédation Ex. Défaut:
 = Nbre n3 par Numéro
 = n3:
 = Nbre n4/n3
 = n4:
 = Nbre n5/n4
 = n5:
 = Mention d'édition
 = Edition>
 = Dir. de Publication>
 = Boîte aux Lettres
 = BAL>
 = Date Fin:
 = Notice Fin:
 = Renseigner/Saisir
 = Nom Fichier si Différent>
 = Numérotation pour Niveau 3
 = Numérotation pour Niveau 4
 = Numérotation pour Niveau 5
 = Gestion de la Numérotation
 = Type Numérotation N3
 = Type Numérotation N4
 = Type Numérotation N5
 = Numérotation>
 = Numérotation>:
 = Numérotation>: No>
 = Numérotation>: Volume>
 = FI (Fin)
 = AT (Attendu)
 = Dates Exclues
 = Exclus:
 = Exécution Procédure de Réclamation

4 écrans - PATRON.DEPT
 /SERSUB15 - CAT.DESE3
 /SERSUB15 - CAT.DESE4
 /SERSUB15 - CAT.DESE5
 /FQMCAT03 - CAT.M599 +

/FQMCOPY05 - COPY.DISPLAY_DT
 /FQMMAR01 - MARC_PARM.DISPLAY_FORMAT_FLAG

/FQMCAT03 - CAT.M502 +
 MSG.TEXT
 *** Nb écrans - CAT.M007

2 écrans - COPY.DUE_DT
 /FQMMAR01 - MARC_PARM.DUMMY_COPY_FLAG

4 écrans - COPY.E3/HOLD.E3/PRED.E3
 4 écrans - COPY.E4/HOLD.E4/PRED.E4
 4 écrans - COPY.E5/HOLD.E5/PRED.E5

Nb écrans - CAT.M250 +
 /FQMCAT03 - CAT.M570

4 écrans - PATRON.EMAIL_ADDRE
 5 écrans - COPY.ADD_DT/COPY.LAST_OUT_DT/PRED.CLAIM_SEND_DT
 /FQMMAR01 - MARC_PARM.ENDREC

/SCHRSL02

/SERSUB15

/FQMCOPY01 - COPY.ENUM
 /SERSUB30 - CAT.STE3/4/5
 /SERSUB30 - SUB.START_ISSUE
 /SERSUB30 - SUB.START_VOL

/SERSUB30 - CAT.EXCLUDE_DATES
 /ADFMEM01

Execute Mgt Stats Batch Procedure
EXIT
Exit TECHLIBplus
Expected First Issue Date
Expected:
Expiration Date
Expire:
Ext:
Extended Character Flag:
Extension
F (FULL)
Fee Code>
File (print)
Fill Date:
Final Disp Date:
Find CAT WHERE>
Find COPY WHERE>
Fine
Fine Charge
Fine Limit
Fines Due
FIRST (WINDOW)
First Issue Date:
First Name>
Fixed Field Data
Fixed>
Format:
Former Frequency>
Former Pub. Pattern>
Former Title
Forms (Claims)
Forms (Renewal)
Forms (Serials)
FR (Display Full Catalog Record ...)
Frequency>
Full Title Print
Function keys
Funding Info.>
GENERAL SYSTEM DEFAULTS
Generate Profile Record Worksheet/Rpt
Generate Temp Cat/Copy Records Lists
GENERATE_REPORT
Genre:
Geographic Note
Geographic>
Get File
GOTO_SUB
H (HOLD)
HELD
HELP
Hierarchy Key
Hold

- = Exécution Procédure Statistiques de Gestion
- = FIN
- = Fin TECHLIBplus
- = Date 1er Numéro Attendu
- = Nbre No Attendus:
- = Date d'Expiration
- = Expire le:
- = Poste:
- = Caractères Jeu Etendu
- = Poste
- = C (COMPLET)
- = Droits>
- = Fichier (d'Impression)
- = Date Disponibilité:
- = Date Dernier Etat:
- = Recherche Notices : Find CAT WHERE
- = Recherche Exemplaires : Find COPY WHERE
- = Amende
- = Montant Amende
- = Amende Maxi.
- = Total des Amendes
- = PREM
- = Date 1er Numéro:
- = Prénom> 5 écrans - PA
- = Données du Champ Fixe
- = Champ Fixe
- = Format:
- = Périodicité Précédente>
- = Grille de Parution Précédente>
- = Titre Précédent
- = Lettres de Réclamation
- = Lettres de Renouvellement
- = Lettres de Gestion de Périodiques
- = NC (Voir Notice Complète Titres Sélectionnés)
- = Périodicité>
- = Notice Complète
- = Touches de Fonction
- = Info. Financière>
- = PARAMETRES GENERAUX
- = Edition Tableau des Profils de Prêt
- = Edition Liste des Notices/Exemplaires Temporaires
- = GENERER_EDITION
- = Genre:
- = Note Géographique
- = Ved. Géographique>
- = Fichier en Entrée
- = AJO_ABO
- = R
- = RESERV
- = AIDE
- = Clé Unique Exemplaire
- = Réservations

/ADFMEN01
Ecrans de Menu

/SERCIC20 - PRED.EXP

4 écrans - PATRON.EXP_DT
5 écrans - PATRON.EXT/CIRC.REQUEST.EXT
/FQMMAR01 - MARC_PARM.EXTENDED_CHAR_FLG

/FQMCAT03 - CAT.M018 #

/FQMHLDO1 - HOLD.FILL_DT
/FQMHLDO1 - HOLD.FINAL_DISP_DT
/MARRPT10
/MARRPT10

2 écrans - SUB.F
s - PATRON.FIRST_NM/CIRC_REQUEST.FIRST_NM

/FQMCAT03 - CAT.M008
/SERRPT50
*** 2 écrans - CAT.M321
/FQMCAT03 - CAT.M331

Nb écrans - CAT.M310
/SCHRSL02

/FQMCAT03 - CAT.M536 #
/FQMSYS01
/ADFMEN01
/ADFMEN01

/FQMCAT03 - CAT.M655 #
/FQMCAT03 - CAT.M522
/FQMCAT03 - CAT.M651 #

/CATMEN01

HOLD (Action)	= RESERV	
HOLD (Status)	= RESERVÉ	/CIRRPT50
Hold Available Notices	= Avis de Disponibilité	
Hold block	= Réservation Bloquée	
Hold By Item	= Réservation par Exemplaire	
Hold By Patron	= Réservation par Lecteur	
Hold Copies Selection	= Réservation - Sélection d'Exemplaires	
Hold Date:	= Date Réservation:	
Hold Delete Days:	= Délai de Suppression (Jours):	
Hold Flag	= Réservations	
Hold Item Detail	= Exemplaires Réservés pour le Titre	
Hold Key	= Clé Réservation	
Hold Maintenance	= Administration des Réservations	
Hold Maintenance List	= Liste des Réservations sans Suite	
Hold Need Days:	= Date Limite (Nbre Jours):	
Hold Not Available Notices	= Avis de Non Disponibilité	
Hold Notice	= Avis de Réservation	
Hold Notice Days:	= Nbre Jours entre 2 Avis:	
Hold Notice Limit:	= Nbre Avis Maxi.:	
Hold Notify Type	= Type d'Avis:	
HOLD PARAMETERS	= PARAMETRES DE RESERVATION	
Hold Petron Datail	= Titres Réservés par le Lecteur	
Hold Priority:	= Priorité Réserv.:	
Hold Search	= Réservation - Recherche/Catalogue/Exemplaire/Lecteur	
Hold Search Results	= Réservation - Titres Sélectionnés	
Hold Slips	= Bons de Réservation	
Hold Time:	= Heure Réservation:	
Hold Type:	= Type de Réservation:	
Holdings Field:	= Champ Etat Coll.:	
Holdings statement	= Etat des Collections	
Holdings>	= Etat Coll.>	
Holds Processing	= Réservations	
HTRAN (HOLD TRANSIT)	= RTRAM	
I (ILL)	= I (INTER)	
ID	= Identifiant	
ID:	= ID:	
ILL	= INTER	
ILL	= Prêt Inter-Bibliothèques	
Imprint	= Adresse Bibliographique	
Include Dates	= Dates Incluses	
Include:	= Incluses:	
INDEF (INDEFINITE LOAN)	= INDET	
Index>	= Index>	
Information>	= Information>	
Input File	= Fichier en Entrée	
Inter Library Loen	= Prêt Intar-Bibliothèques	
Invalid	= Inexistant(a)	
Inventory Control	= Mouvements du Fonds	
Inventory Control (Circulation)	= Suivi des Mouvements du Fonds	
Invoice	= Facture	
Invoice Number	= Numéro de Facture	
Invoice:	= No Facture:	
		6 écrans - PATRON.PATRON_ID/VEND.VID/VEND_ADDR.VID
		/SERSUB30 - CAT.INCLUDE_DATE
		*** /FQMCAT03 - CAT.M555
		/FQMCAT03 - CAT.M556
		/CIRRPT10
		/SERSUB20 - SUB.INVOICE_NUM

IP (Claim in-process)
 Is Disp Date
 ISBN
 ISBN:
 Iss Date:
 Iss:
 ISSN
 ISSN:
 Issue Date:
 Issue Display
 Issue Display Date:
 Issue Enumeration Type
 Issue Key>
 Issue Prediction Maintenance
 Issue Status Change Date:
 Issue Status Date:
 Issue:
 Issued with Entry>
 Issues Display :
 Issues Expected to Receive :
 Issues per Volume
 Issuing Body>
 Item
 Item Hold List
 Item ID(s)>
 Item ID:
 Item or Barcode
 Item Type: e1
 Item Type: e2
 Item Type: e3
 Item Type: e4
 Item Type: e5
 Item#
 Item/Barcode Number:
 Item/Barcode:
 Items per level: e2
 Items per level: e3
 Items per level: e4
 Items per level: e5
 I_DETAIL
 I_HOLD
 KARDEX
 Keep MARC Flag:
 Keep Subfields Flag:
 Key
 Key Number
 Key Title>
 Keywords>
 KW (Search by Key Number)
 KW (Search by Keyword from AU, TI, SUBJ)
 Label (Circulation)
 Labels

= RC (Réclam. en Cours)
 = Date Numéro
 = International Standard Book Number
 = ISBN:
 = Date Numéro:
 = Numéro:
 = International Standard Serial Number
 = ISSN:
 = Date Numéro:
 = Date Numéro
 = Date Numéro:
 = Type de Numérotation
 = Clé Numéro>
 = Modification des Numéros Prévus
 = Date Dernier Etat du Numéro:
 = Date Etat:
 = Numéro:
 = Paru avec>
 = Affichage des Numéros
 = Nbre Numéros Attendus:
 = Nbre de Numéros par Volume
 = Emetteur Publication
 = Exemplaire
 = Liste des Exemplaires Réservés
 = ID(s) Ex.>
 = ID Ex.:
 = Ex. ou Code Barre
 = Type No: n1
 = Type No: n2
 = Type No: n3
 = Type No: n4
 = Type No: n5
 = No Ex.
 = No Ex./Code Barre:
 = Ex./Code Barre:
 = No par Niveau: n2
 = No par Niveau: n3
 = No par Niveau: n4
 = No par Niveau: n5
 = DETAIL_E
 = RESERV_E
 = KARDEX
 = Maintien Notice MARC:
 = Maintien Délim. Ss-Champs:
 = Clé
 = Clé d'Identification
 = Titre Clé>
 = Mots-Clés>
 = CI (Recherche par Clé d'Identification)
 = MC (Recherche par Mot Clé sur AU, TI, SUBJ)
 = Etiquette de Prêt
 = Etiquettes

/FQMCOPY05 DISP_DT - COPY.ISSUE_DT
 3 écrans - CAT.M020 #
 /FQMCOPY05 - COPY.ISSUE_DT
 /FQMCOPY05 - COPY.ISSUE
 nb écrans - CAT.M022 #
 6 écrans - COPY.ISSUE_DT/HOLD.ISSUE_DT/COPY ISSUE_DISP_DT
 2 écrans - COPY.ISSUE_DISP_DT
 /FQMPPRD01 - PRED.ISSUE_DIP_DT
 /FQMCOPY01 - COPY.ISSUE KEY
 /SERCIC20
 /SERRPT40 - PRED.STATUS CHG DT
 /SERRPT41 - PRED.STATUS_DT
 5 écrans - COPY.ISSUE/HOLD.ISSUE/PRED.ISSUE
 /FQMCAT03 - CAT.M777
 /FQMPPRD01 - PRED.EXPECTED
 /F

8 écrans - COPY.ITEMID
 2 écrans - COPY.ITEMID/HOLD.ITEMID
 /CIRCKO10
 /SERSUB15 - CAT.VOL_ENUM_TYPE
 /SERSUB15 - CAT.ISSUE_ENUM_TYPE
 /SERSUB15 - CAT.ENUM_TYPE3
 /SERSUB15 - CAT.ENUM_TYPE4
 /SERSUB15 - CAT.ENUM_TYPE5
 /SCHRSL01
 /CIRCOP05 - COPY.ITEMID
 /SERCIC15 - COPY.ITEMID
 /SERSUB15 - CAT.NISS
 /SERSUB15 - CAT.NE3
 /SERSUB15 - CAT.NE4
 /SERSUB15 - CAT.NES

/FQMMAR01 - MARC_PARM.KEEP_MARC_FLG
 /FQMMAR02 - MARC_MAP.KEEP_SUB_FLG
 /FQMCAT03 - CAT.M222
 /SCMIMP01
 /CIRRPT10

Labels (Mailing)	= Etiquettes-Adresse du Lecteur	MSG.LANGUAGE
Language:	= Langue:	/FQMCAT03 - CAT.M546/041 #
Language>	= Langues>	
LAST (WINDOW)	= DERN	
Last Check In Date	= Date Dernier Retour	
Last Check In Time	= Heure Dernier Retour	
Last Check Out Date	= Date Dernier Prêt	
Last Check Out Time	= Heure Dernier Prêt	
Last Issue Consulted>	= Dernier Mo Consulqué>	
Last Modified:	= Date Dernière Modif.:	
Last Name>	= Nom>	
Last, First Name	= Nom, Prénom	
LC	= LC	
LC	= Library of Congress	
LCCN	= Library of Congress Card Number	
LCCN>	= LCCN>	
Leader>	= Notice d'Autorité>	
Level:	= Niveau:	
Lib Checked Out	= Bibl. d'Emprunt	
Libr Key:	= Clé Bibl.:	
Libr:	= Bibl.:	
LIBRARIES (Action)	= BIBL	
Libraries as Multiple Entities:	= Edition par Bibliothèque:	
Libraries>	= Bibliothèques>	
LIBRARY	= BIBL	
Library and Material Selection	= Sélection de Bibliothèques et de Types de Documents	
Library Check-Out Key	= Clé Bibl. d'Emprunt	
Library Code:	= Code Bibliothèque:	
Library Key	= Clé Bibliothèque	
Library Maintenance	= Administration des Bibliothèques	
Library Maintenance	= Bibliothèque	
Library Name	= Nom Bibliothèque	
Library Selection	= Sélection de Bibliothèques	
Library:	= Bibl.:	
Limits and blocks	= Limites et Blocages	
LIME (WINDOW)	= LIGNE	
Link LCCN>	= Lien LCCN>	
Linking Note	= Note de Liens Complexes	
Linking>	= Liens Complexes>	
Listing	= Liste	
LM (Choose Libraries and Materials)	= BD (Sélectionner Bibl. et Documents)	
Loan Period	= Durée du Prêt	
Loc Checked Out	= Localisation de l'Emprunt	
Loc:	= Loc.:	
LOCAL (LOCAL HEADING)	= LOCAL	
Local Geographic>	= Ved. Sec. Géo. Locale>	
Local Holdings>	= Loc./Etat Coll.>	
Local, Conference>	= Ved. Sec. Locale, Congrès>	
Local, Corporate>	= Ved. Sec. Locale, Collectivité>	
Local, Topical	= Ved. Sec. Locale, Nom>	
Local, Uniform Title>	= Ved. Sec. Locale, Titre Conventionnel>	
Location	= Localisation	

5 écrans - Patron.LAST_NM/CIRC_REQUEST.LAST_NM

/FQMCAT03 - CAT.M936
MSG.MOD

2 écrans - CAT.M010 #
/FQMCAT03 - CAT.LEADER
MSG.LEVEL

/PQMCOPY01 - COPY.LIBR_KEY
2 écrans - SUB.LIB/HOLD.LIBR

FQMSYS01 - SYS_PARM.RPT_MULT_ENTITY
3 écrans

/SCHOPA01

/FQMLIB01 - LIBR.LIBR

/FQMLIB01
/ADFMEN10

4 écrans

6 écrans - COPY.LIBR/HOLD.LIBR/PRED.LIB/SUB.LIB

/FQMCAT03 - CAT.M011 #
/FQMCAT03 - CAT.M580 #

2 écrans - SUB.LOC/HOLD.LOC

/FQMCAT03 - CAT.M691 #
/FQMCAT03 - CAT.M049 #
/FQMCAT03 - CAT.M694
/FQMCAT03 - CAT.M693
/FQMCAT03 - CAT.M690 #
/FQMCAT03 - CAT.M695
11 écrans - COPY.LOCOUT/COPY.LOC/HOLD.LOC/PRED.LOC/CAT.M544

Location Code:	= Code Localisation:	/FQMLIB01 - LIBR.LOC
LOST	= PERDU	
Lost (Date)	= Date Perte	
Low Circulation	= Liste des Documents Peu Empruntés	/CIRRPT21
M (MANUAL)	= M (MANUEL)	
M (MONTHS)	= M (MOIS)	
Mail	= Messagerie	
Mailing Labels	= Etiquettes-Adresse du Lecteur	/CIRRPT32
MAIN (Commande)	= ACCUEIL	
Main Entry Heading	= Vedette Principale	
Main Entry, Uniform Title	= Ved. Prin., Titre Conventionnel	/FQMCAT03 - CAT.M130 #
Main Library	= Bibliothèque Centrale	
Main Menu	= Menu d'Accueil	
Main Series>	= Collection Principale>	/FQMCAT03 - CAT.M760
Maintenance	= Administration/Gestion	
Management Statistica	= Statistiques de Gestion	/CIRRPT10
Management Statistics by Call Number	= Statistiques par Cote	/CIRRPT40
Management Statistics by Collection Type	= Statistiques par Collection	/CIRRPT41
Management Statistics by Library/Location	= Statistiques par Bibliothèque/Localisation	/CIRRPT42
Management Statistics by Material Type	= Statistiques par Type de Document	/CIRRPT43
Management Statistics by Patron Type	= Statistiques par Type de lecteur	/CIRRPT44
MAP Notes	= Notes de Correspondance	
Mapping Record	= Correspondance	
MARC	= MACHINE Readable Cataloging	
MARC 090 Call NO	= MARC 090 Cote	
Marc 090>	= Marc 090>	/FQMCAT03 - CAT.M090 #
MARC 092 Call NO	= MARC 092 Cote	
Marc 092>	= Marc 092>	/FQMCAT03 - CAT.M092 #
MARC 096 Call NO	= MARC 096 Cote	
Marc 096>	= Marc 096>	/FQMCAT03 - CAT.M096 #
MARC 098 Call NO	= MARC 098 Cote	
Marc 098>	= Marc 098>	/FQMCAT03 - CAT.M098 #
MARC 099 Call NO	= MARC 099 Cote	
Marc 099>	= Marc 099>	/FQMCAT03 - CAT.M099 #
MARC Catalog Maintenance	= Catalogage de Notices en Format MARC	/FQMCAT03
MARC Data	= Notice MARC	
Marc Holdings Field>	= Info. Traitement Local>	
MARC In>	= MARC Entrée>	
MARC Map Instructions	= Correspondance Champs MARC	
Marc Map Key	= Clé Correspondance Format MARC	
MARC out>	= MARC Sortie>	
MARC Output	= Sortie Notices MARC	
MARC Parameters	= Paramétrage Traitement MARC	
MARC Processing	= Traitement des Fichiers MARC	
MARC Processing Menu	= Menu de Traitement des Fichiers MARC	
MARC Records	= Notices Format MARC	
MARC Tags>	= Etiquettes Champs MARC>	
Mark an item	= Signaler un Numéro	
Mask (publication pattern)	= Grille (de Parution)	
Masking publication pattern	= Grille de Parution	
Mat Type:	= Type Doc.:	
MATCH	= RECH	
		2 écrans - CAT.MTYPE

Material Name
 Material Type Maintenance
 Material Types Maintenance
 Material Type:
 Material types
 Materials Selection
 Max. Checkout Date
 Maximum Out Date:
 Medium:
 Member
 MEMO
 Memo (Patron Detail)
 MENU
 Menu Structure
 Message
 Message ID:
 Message Text
 Methodology
 MF Shelf Loc
 MI (Missing)
 MISS
 Missing (item)
 Missing Date
 MM (Main Menu)
 MM (monthly)
 MODIFY
 Monograph
 More:
 MType:
 Multiple Libraries
 N (NO)
 N (NON-CATALOG)
 NAL
 NAL Call No.
 Name on Check:
 Name:
 Need By
 Need by Date:
 New Books List
 NEXT (WINDOW)
 Next Item ID:
 NLM
 NLM Call No.
 No. Reg Iss:
 Note
 Notes
 Notice (circulation)
 Notice Count:
 Notice Type:
 Notices
 Notices (Hold Available)
 Notices (Hold Not Available)

- = Nom du Document // Type de Document
- = Administration Type de Document
- = Type de Document
- = Type de Document:
- = Types de Document
- = Sélection de Types de Document
- = Date Limite de Prêt
- = Date Limite de Prêt:
- = Support:
- = Membre
- = AVISÉ
- = Avis de Situation du Lecteur
- = MENU
- = Arborescence des Menus
- = Message
- = ID Message:
- = Texte
- = Méthodologie
- = Loc. Topo. MR
- = MA (Manquant)
- = MANQ
- = Manquant (Numéro)
- = Date Etat No Manquant
- = MA (Menu d'Accueil)
- = ME (Mensuel)
- = MODIF
- = Monographie
- = Suite:
- = Type Doc.:
- = Différentes Bibliothèques
- = N
- = N (NON-CATALOGUÉ)
- = National Agricultural Library
- = Cote NAL
- = Ordre du Chèque:
- = Nom:
- = Date Limite
- = Date Limite:
- = Liste des Nouvelles Acquisitions
- = SUIV
- = ID Ex. Suivant:
- = National Library of Medicine
- = Cote NLM
- = Nbre No:
- = Note
- = Notes> 11 écrans - PATRON./VEND./CIRC_REQUEST./MARC_MAP./COPY.NOTES/CAT.M500
- = Note de Gestion de Prêts
- = Version de l' Edition:
- = Type d'Edition:
- = Avis
- = Avis de Disponibilité
- = Avis de Non Disponibilité

<ul style="list-style-type: none"> /FQMMAT01 - MATERIAL_TYPE.NAME /FQMMAT01 /ADFMEN10 3 écrans - COPY.MTYPE /SCHOPA03 /SCHOPA03 	<ul style="list-style-type: none"> /FQMLIB01 - LIBR.MAX_OUT_DATE 2 écrans - CAT.MEDIUM
MSG.TEXT/MSG.NUMBER MSG.ID	
<ul style="list-style-type: none"> /FQMTXT01 - TEXT.TEXT /FQMCAT03 - CAT.M567 /FQMCAT03 - CAT.M091 # 	
MSG.MORE 2 écrans - COPY.MTYPE	
<ul style="list-style-type: none"> /FQMCAT03 - CAT.M070 # /FQMVNDA01 - VEND_ADDR.CHECK_NM 2 écrans - VEND.VNAME/PATRON.LAST_FIRST_NM /CIRHLD25 - HOLD.NEED_DT 3 écrans - HOLD.NEED_DT /CATRPT10 	
2 écrans - COPY.ITEMID	
<ul style="list-style-type: none"> /FQMCAT03 - CAT.M060 # /FQMSUB01 - SUB.REG_ISSUES Nb écrans - CAT.CHECK_IN_NOTE/COPY.NOTES CIRC_REQUEST./MARC_MAP./COPY.NOTES/CAT.M500 	
<ul style="list-style-type: none"> /FQMTXT01 - TEXT.NOTICE_COUNT /FQMTXT01 - TEXT.NOTICE_TYPE /CIRREPT10 	

Notices (Overdue)
 Notices (Recall)
 Notification Date
 Notify Count:
 Notify Date:
 Notify Type:
 Ntfy
 Number Issues Claimed:
 Number Issues Received:
 Number of Claims:
 Number of Issues Rec'd
 Number of Times out:
 Number Regular Issues:
 Number Times out:
 Numbering Note>
 NUMERIC
 O (ORDER)
 OCLC
 OCLC
 OCLC Num:
 OCLC X-Ref>
 OD (Overdue)
 OD (Override Due Date)
 OH (Override Hold)
 OL (Override Limit)
 OMIT
 On-Line Patron Access Catalog
 Online Patron Access Catalog
 OPAC
 OPAC (Commande)
 Open Hr
 open Min
 opening Hour
 opening Minute
 optional Report Header>
 OR
 OR (Override Reference)
 ORDER (Status)
 Order Number:
 Order Receipt Location:
 Organization/Arrangement
 ORIDE (OVERRIDE)
 Orig. Language>
 Orig. Version>
 Original Control #
 Original Control>
 Original Hold Type:
 OTHER
 Other Edtn>
 Other Form
 Other Form>
 Other sys. cntrl no.>

- = Lettres de Retard
- = Lettres de Rappel
- = Date d'Avis
- = Nbre Avis:
- = Date Avis:
- = Type Avis:
- = Avis
- = Nbre No Réclamés:
- = Nbre No Reçus:
- = Nbre Réclam.:
- = Nombre de Numéros Reçus
- = Nombre de Prêts:
- = Nbre No Prévus:
- = Nombre de Prêts:
- = Note Numérotation>
- = NUMERIQ
- = E (EN COMMANDE)
- = OCLC
- = Online Computer Library Center
- = No OCLC:
- = No Ctrl OCLC>
- = RT (Retard)
- = FD (Forcer Date Retour)
- = FR (Forcer Réervation)
- = FL (Forcer Limites)
- = SAUF
- = Catalogue en Ligne
- = OPAC (Online Patron Access Catalog)
- = Catalogue en Ligne
- = OPAC
- = Ouverture Heure
- = Min
- = Heures (Ouverture)
- = Minutes (Ouverture)
- = En-Tête Facultatif>
- = OU
- = FP (Forcer Prêt)
- = COMMANDE
- = No Abonnement:
- = Loc. Récept. Abo.:
- = Organisation/Présentation
- = FORCÉE
- = Langue Originale>
- = Version Originale>
- = No Contrôle Local
- = Contrôle Local>
- = Type Rés. Initiale:
- = AUTRE
- = Autres Editions>
- = Supports Différents
- = Supports Diff. >
- = No Ctrl Autre Système>

- /FQMHL01-HOLD.NOTIFY_CNT
- /FQMHL01 - HOLD.NOTIFY_DT
- 2 écrans - HOLD.NOTIFY_TYPE
- /CIRHLD25 - HOLD.NOTIFY_TYPE
- /FQMPRD01 - PRED.NUM_ISSUES_CLAIMED
- /FQMPRD01 - PRED.RECEIVED
- /FQMPRD01 - PRED.CLAIMS_CNT
- /CIRRPT21 - COPY.CHDOOUT
- /SERSUB25 - SUB.REG_ISSUES
- /CIRRPT22 - COPY.CHDOOUT
- /FQMCAT03 - CAT.M515
- 4 écrans - CAT.M001 *
- 2 écrans - CAT.M001
- /FQMCAT03 - CAT.M019 *
- /SCHOPA01
- /SCHMEN01
- /THAMEN01
- /FQMLIB01 - LIBR.OPEN_HR
- /FQMLIB01 - LIBR.OPEN_MIN
- /FQMSYS01 - SYS_PARM.OPTIONAL_RPT_HDR
- /MARRPT10
- /SERSUB20 - SUB.ORDER_HUM
- /SERSUB20 - SUB.LOC
- /FQMCAT03 - CAT.M351
- /FQMCAT03 - CAT.M765 *
- /FQMCAT03 - CAT.M534 *
- /FQMCAT03 - CAT.M035 *
- /FQMHLD01 - HOLD.ORIG_HOLD_TYPE
- /FQMCAT03 - CAT.M775 *
- /FQMCAT03 - CAT.M776 *
- /FQMCAT03 - CAT.M069 *

OUT
 Output File>
 Output:
 OUTREF
 Overdue Count:
 Overdue Date:
 Overdue Limit:
 Overdue Notice Days:
 Overdue Notice Limit:
 Overdue Notices
 OVERDUE PARAMETERS
 Override
 Override action
 Overriding (due date)
 Owning Library:
 P (PARTIAL)
 P (Pre-Renew)
 Paid Through:
 Parent Hierarchy Key
 Password:
 Patron
 PATRON (Action)
 Patron 1 Sec Code:
 Patron 2 Sec Code:
 Patron Activity/Items Checked Out
 Patron Activity/Items On Hold
 Patron Dept(s)
 Patron Detail Memo
 Patron Hold List
 Patron Id(s)
 Patron ID(s)
 Patron ID:
 Patron IDs
 Patron Information
 Patron Maintenance
 Patron Name(s)
 Patron Name>
 Patron Notes
 Patron Priority
 Patron Request Flag:
 Patron Search Flag:
 Patron Type Maintenance
 Patron Type Maintenance
 Patron Type Name>
 Patron Type(s)>
 Patron Type:
 Patron's First Name
 Patron's ID
 Patron's Last Name
 Patron's Title
 Pattern (publication)
 PAYMENT

= SORTI
 = Fichier Trace>
 = Sortie:
 = REFSORT
 = Nbre Retards:
 = Date Retard:
 = Nbre Retards Maxi.:
 = Nbre Jours entre 2 Lettres de Retard
 = Nbre Lettres Maxi:
 = Lettres de Retard:
 = PARAMETRES DE RETARD
 = Forcer
 = Action Prioritaire (code d')
 = Forcer la Date de Retour
 = Bibl. Détentrice:
 = P (PARTIEL)
 = P (Préabonné)
 = Payé à :
 = Clé Exemplaire 1
 = Mot de Passe:
 = Lecteurs
 = LECT
 = Code Séc. Lect. 1
 = Code Séc. Lect. 2
 = Situation du Lecteur/Exemplaires Empruntés
 = Situation du Lecteur/Exemplaires Réservés
 = Service(s)
 = Avis de Situation du Lecteur
 = Liste des Réservations par Lecteur
 = Id(s) Lecteurs
 = ID(s) Lecteurs
 = ID Lecteur:
 = IDs Lecteurs>
 = Identité du Lecteur
 = Administration des Lecteurs
 = Nom(s) Lecteurs>
 = Nom Lecteur>
 = Notes Lecteur
 = Priorité du Lecteur
 = Demandes de Prêt:
 = Recherche Lecteur:
 = Administration Type de Lecteurs
 = Type de Lecteurs
 = Nom Type de Lecteurs>
 = Type(s) Lecteurs>
 = Type de Lecteurs:
 = Prénom du Lecteur
 = ID Lecteur
 = Nom du Lecteur
 = Titre du Lecteur
 = Grille (Parution)
 = PAIEMENT

/FQMMAR01 - MARC_PARM.OUTPUT_FILE
 32 écrans

/FQMCPY01 - COPY.OVERDUE_CNT
 /FQMCPY01 - COPY.OVERDUE_DT
 /FQMLIB01 - LIBR.OVERDUE_LIMIT
 /FQMLIB01 - LIBR.OVERDUE_NOTICE_DAYS
 /FQMLIB01 - LIBR.OVERDUE_NOTICE_LIMIT
 /CIRRPT52
 /FQMSYS01

4 écrans - COPY.LIBR

/SERSUB20 - SUB.PAID_THRU
 2 écrans - LIBR.PASSWORD
 /CATMEN01

/FQMSYS01 - SYS_PARM.PATRON1_SEC_CD
 /FQMSYS01 - SYS_PARM.PATRON2_SEC_CD
 /CIRPAT10
 /CIRPAT15
 3 écrans - PATRON.DEPT
 /CIRRPT53

6 écrans - PATRON.PATRON_ID
 4 écrans - PATRON.PATRON_ID/ROUTE.PATRON_ID
 3 écrans - HOLD.PATRON_ID/PATRON.PATRON_ID
 /FQMROU01 - ROUTE.PATRON_ID
 4 écrans
 ***/FQMPAT01

9 écrans - PATRON.LAST_FIRST_NM
 /CIRHLD10 - PATRON.LAST_FIRST_NM

/FQMSYS01 - SYS_PARM.PATRON_REQ_FLG
 /FQMSYS01 - SYS_PARM.PATRON_SEARCH_FLG
 /FQMPAT01
 /ADFMEN10
 /FQMPAT01 - PATRON_TYPE.NAME
 9 écrans - PATRON.TYPE
 /FQMPAT01 - PATRON_TYPE.TYPE

Performance (Vendor)	= Rapport Fournisseur	
Period (Claim)	= Intervalle entre Réclamations	
Period (Subscription)	= Durée d'Abonnement	
Period Unit (D,W,M,Y):	= Unité Durée (J,M,S,A):	/SERSUB25 - SUB.SPU
Period Unit:	= Unité Durée:	/SERSUB20 - SUB.SPU
Periodical	= Périodique	
PH (PHOMED)	= TE	
Phone 1:	= Tél. 1:	3 écrans - PATRON.PRIM_PHONE
Phone 2:	= Tél. 2:	3 écrans - PATRON.SEC_PHONE
Phone No.	= No Tél.	
Phone:	= Tél.:	3 écrans - PATRON.PRIME_PHONE/VEND_ADDR.PHONE/CIRC_REQUEST.PHONE
PHOMED	= TÉL	
Photoreproduction>	= Reprod. Photographique	/FQMCAT03 - CAT.M533 #
Pick Up Library:	= Bibl. de Mise à Disposition:	/SCHPIN01 - CIRC_REQUEST.LIBR KEY
Place : Pub>	= Lieu : Ed.>	4 écrans - CAT.M260 #
Place: Publisher	= Lieu: Editeur	
Placed Library Key	= Clé Bibl. de Réservation	
Placed Library:	= Bibl. Réserv.	
Placed Location:	= Loc. Réserv.:	/FQMHLD01 - HOLD.PLACED_LIBR
Pop-up window	= Boîte de Message	/FQMHLD01 - HOLD.PLACED_LOC
Preceding Entry>	= Ved. Précédente>	
Pred Maintenance	= Prévisions	2 écrans - CAT.M780 #
PREDICT (Action)	= PREV	/FQMPRD01
Predict Cycle:	= Périodicité:	/SERSUB30 - CAT.PRED_CYCLE
Prediction	= Prévision	/SERMAN01
Prediction Complete	= Prévision Accomplie	
Prediction Cycle	= Code Périodicité	
Prediction Cycle Name	= Libellé Code Périodicité	
Prediction Day of Month	= Jours de Parution par Mois	
Prediction Day of Week Mask	= Jours de Parution par Semaine	
Prediction Key	= Clé Prévision	
Prediction Week of Month Mask	= Semaines de Parution par Mois	
Prediction Week of Year Mask	= Semaines de Parution par An	
Preferred Citation>	= Réf. Particulière>	/FQMCAT03 - CAT.M524
Prev. Title>	= Titre Ant.>	/FQMCAT05 - CAT.M247
Previous Title>	= Titre Antérieur>	/FQMCAT03 - CAT.M247
Pri	= Prio.	2 écrans - HOLD.PATRON_PRIORITY
PRI (Action)	= PRIO	
Price:	= Prix:	/SERSUB20 - SUB.PRICE
Primary Address 1	= Adresse Principale 1	
Primary Address 2	= Adresse Principale 2	
Primary Address:	= Adresse Principale:	/FQMVNDA01 - VEND_ADDR.ADDR_1
Primary City	= Ville Principale	
Primary Collection Type:	= Type de Collection:	/FQMSYS01 - SYS_PARM.CTYPE
Primary Country	= Pays Principal	
Primary Material Type:	= Type de Document:	/FQMSYS01 - SYS_PARM.MTYPE
Primary Patron Type:	= Type de Lecteur:	SYS_PARM.PTYPE
Primary Phone No.	= No Tél. Principal	
Primary State	= Département Principal	
Primary Zip	= C.P. Principal	
Print	= Impression	
PRIOR (WINDOW)	= PREC	Nb écrans

Priority:	= Priorité:	2 écrans - HOLD.PATRON PRIORITY
Process	= Traitement	Nb écrans
Process Holds:	= Réservations:	/FQMLIB01 - LIBR.HOLD_FLG
Processing Statistics	= Statistiques Quotidiennes de Gestion de Périodiques	/SERRPT41
Profile	= Profil de Prêt	
Profile Key	= Clé Profil de Prêt	
Profile Maintenance	= Administration Profils de Prêt	
Profile Maintenance	= Profil de Prêt	/FQMPRO01
Profile Name	= Nom Profil de Prêt	/ADFMEN10
Profiling	= Paramétrage	
Provenance>	= Provenance>	/FQMCAT03 - CAT.M561
Pub Place>	= Lieu de Pub.>	/FQMCAT03 - CAT.M752 #
Pub. Pattern>	= Grille de Parution>	/FQMCAT03 - CAT.M330
Publ Year	= Année de Pub.	
Publication pattern mask	= Grille de Parution	
PUBLISHER	= EDITEUR	
Publisher	= Editeur	6 écrans - CAT.M260
Purchase Alert	= Liste des Documents très Demandés	/CIRRPT22
Put CAT File	= Fichier Notices CAT	
Put COPY File	= Fichier Exemplaires	
Put MARC File	= Fichier Notices MARC	
P_DETAIL	= DETAIL_L	
P_HOLD	= RESERV_L	
QQ (quarterly)	= TR (Trimestriel)	
R (Renewed)	= R (Abonné)	
R (REQUEST)	= D (DEMANDÉ)	
RC (Received)	= RE (Reçu)	
Recall	= Rappel	
Recall Count:	= Nbre Rappels:	/FQMCPY01 - COPY.RECALL_CNT
Recall Date:	= Date Rappel:	/FQMCPY01 - COPY.RECALL_DT
Recall Notice Days:	= Nbre Jours entre 2 Rappels:	/FQMLIB01 - LIBR.RECALL_NOTICE_DAYS
Recall Notice Limit:	= Nbre Rappels Maxi.:	/FQMLIB01 - LIBR.RECALL_NOTICE_LIMIT
Recall Notices	= Lettres de Rappel	/CIRRPT54
RECALL PARAMETERS	= PARAMETRES DE RAPPEL	/FQMSYS01
Received Time	= Heure Réception	
Received:	= Reçus:	
Record	= Table	/SERSIC20 - PRED.RECEIVED
Record Format:	= Format Notice:	
Record relationships	= Liens entre Tables	/FQMMAR01 - MARC.PARM.FORMAT
Records Menu	= Menu d'Administration	
REE3>	= REN3>	/FQMSUB01 - SUB.REE3
REE4>	= REN4>	/FQMSUB01 - SUB.REE4
REE5>	= REN5>	/FQMSUB01 - SUB.REE5
REF	= REF .	
Ref:	= Réf.:	3 écrans - COPY.REF_FLG
Reference block	= Document non Empruntable	
Reference Flag	= Document non Empruntable	
Reference Item	= Ouvrage de Référence	
Reference Notes>	= Notes de Citation>	/FQMCAT03 - CAT.M510 #
Reference:	= Référence:	/FQMCPY01 - COPY.REF_FLG
References	= Références (Bibliographiques)	
Regular Issues:	= Numéros Prévus:	/SERSUB20 - SUB.REG_ISSUES

Reject File>	= Fichier Rejet>	/FQMMAR01 - MARC_PARM.REJECT_FILE
Ran #:	= No Ren.:	/FQMSUB01 - SUB.RNUM
Ren Not Dt:	= Date Avis Ren.:	/FQMSUB.01 - SUB.RSTD
RENEW	= RENOUV	
Renew Count:	= Nbre Renouv.:	/FQMCOPY01 - COPY.RENEW_CNT
Renew Issue>	= No Renouv. >	/FQMSUB01 - SUB.REN_ISSUE
Renew Item:	= Prêt Renouv.:	/FQMPRO01 - PROFILE.RENEW
Renew Limit:	= Nbre Renouv. Maxi.:	/FQMLIB01 - LIBR.RENEW_LIMIT
Renew Subs. Date	= Date Renouv. Abo.	
Renew Subscription	= Renouvellement d'Abonnements	
Renew Vol>	= Vol. Renouv. >	/SERSUB25
Renewal	= Renouvellement	/FQMSUB01 - SUB.REN_VOL
Renewal Date:	= Date Renouv.:	/SERSUB20 - SUB.RSDT
Renewal Exp. First Issue Date	= Date 1er No Renouvelé	/SERRPT51
Renewal Forms	= Lettres de Renouvellement	
Renewal Issue Number	= Numéro de Renouvellement	/SERSUB20 - SUB.RNUM
Renewal Number:	= No Renouv.:	
Renewal Starting Enum. - Part 3	= No Départ Renouv. - Niveau 3	/FQMCAT06
Renewal Starting Enum. - Part 4	= No Départ Renouv. - Niveau 4	/FQMSYS01 - SYS_PARM.LIBR_NAME
Renewal Starting Enum. - Part 5	= No Départ Renouv. - Niveau 5	/FQMSYS01 - SYS_PARM.LOC_NAME
Renewal Volume Number	= No Vol. Renouvellement	CAT.M088
Report	= Rapport	/FQMSYS01
Report Catalog Maintenance	= Catalogage des Rapports	/FQMCAT03 - CAT.M513 #
Report Library Name:	= Nom de la Bibliothèque:	
Report Location Name:	= Localisation Bibliothèque:	
Report Multiple Entity	= Edition par Bibliothèque	
Report Number	= Numéro de Rapport	
REPORT PARAMETERS	= PARAMETRES D'EDITION	
Report Type Note>	= Note Type Rapport>	
Reports	= Editions	/CIRMEN01
Reports Menu	= Menu des Editions	
REQSTD	= DEMAND	
Request (Circulation)	= Demande de Prêt	
Request Type	= Type de Demande	/SCHPIN01
Requesting>	= Demande>	
Reserve Room	= Réserve	
Restrictions Note>	= Note sur les Restrictions>	/FQMCAT03 - CAT.M506 #
Result sets	= Lots Résultats	
RESULTS	= RESULT	
RESVRM (RESERVE ROOM)	= RES	
RETURN_TO_SCREEN (Commande)	= RETOUR ECRAN	Nb écrans
Review	= Visualisation Ecran	*** /SCHCMD01
Review Sets	= Rappel des Lots Résultats	Nb écrans
Revised By:	= Mis à Jour Par: // Par :	
Revision Date	= Date Mise à Jour	Nb écrans
Revision UID:	= Mis à Jour par:	
Revision User ID	= Mis à Jour par	
RLIM	= RLIM	
ROUTE	= CIRCUL	
Route	= Circulation	/SERMAN01
ROUTE (Action)	= CIRC	
Route Count	= Nbre de Listes de Circulation	

Route Flag	= Listes de Circulation	
Route Key	= Clé Liste de Circulation	/FQMR0U01
Route Liste	= Liste de Circulation	
Route Maintenance	= Circulation	
Route Number:	= No Liste Circ.:	
Route Slip	= Liste de Circulation	
Route Type:	= Type Liste Circ.:	
ROUTED	= CIRCUL	
ROUTE_MEMBER	= CIRC_MEMBRE	
ROUTE_SET	= CIRC_LOT	
Routing	= Circulation (de Périodiques)	
Routing Maintenance	= Gestion des Listes de Circulation	/SERRTG05
Routing Slips	= Listes de Circulation	
Routing Title Search	= Circulation - Recherche d'un Titre	/SERRPT20
Routing Type	= Type de Circulation	
RP (Reports Menu)	= ED (Menu des Editions)	
RS (Review Result Sets)	= RR (Rappeler Lots Résultats)	
Rush Orders:	= Com. Urgente:	
SA (semi annual)	= SE (Semestriel)	
Scroll	= Défiler (Défilement)	
SE (Serials Module Menu)	= PE (Menu Gestion de Périodiques)	
SEARCH	= RECH	
Search	= Recherche	/SCHIMP01
SEARCH (Commande)	= RECH	
Search Command	= Commande>	
Search Results	= Notices Sélectionnées	/SCHRSL01
Search the Online Catalog	= Accès Catalogue en Ligne	
SEARS (SEARS HEADING)	= SEARS	/CIRMEN01
SEASON	= SAISON	
Secondary Address 1	= Adresse Secondaire 1	
Secondary Address 2	= Adresse Secondaire 2	
Secondary Address:	= Adresse Secondaire:	
Secondary City	= Ville Secondaire	
Secondary Country	= Pays Secondaire	
Secondary Phone No.	= No Tél. Secondaire	
Secondary State	= Département Secondaire	
Secondary Zip	= C.P. Secondaire	
Security Class Code	= Code Niveau de Sécurité	
Security Code:	= Code Sécurité: 8 écrans-HOLD./PATRON./PRED./ROUTE./SUB./VEND./PAT./VEND ADDR.SEC_CD	
Security Flag:	= Sécurité:	/FQMSYS01 - SYS_PARM SEC FLG
SECURITY PARAMETERS	= PARAMETRES DE SECURITE	
SELECT	= SELECT	
Select Libraries	= Sélection de Bibliothèques	2 écrans
SELECTION:	= SELECTION:	15 écrans
Sep. Cataloged Note>	= Note.Dscr. Isolée>	
Separately Cataloged Note	= Note Description Isolée	
SER (Commande)	= PER	
Ser. Added Entry Conf.>	= Coll. Ved. Sec. Congrès>	/FQMCAT03 - CAT.M811 #
Ser. Added Entry Corp.>	= Coll. Ved. Sec. Collectivité>	/FQMCAT03 - CAT.M810 #
Ser. Added Entry Title>	= Coll. Ved. Sec. Titre>	/FQMCAT03 - CAT.M840 #
Ser. Added Entry Unif. Title>	= Coll. Ved. Sec. Titre Conv.>	/FQMCAT03 - CAT.M830 #
Ser. Type	= Type Pér.	/FQMCAT03 - CAT.SER_TYPE

SERCHECKIN (Commande)	= BULLETIN	/FQMCAT05
Serial Catalog Maintenance	= Catalogage des Périodiques	
Serial issue	= Numéro de Périodique	
Serial Material Type:	= Type de Publication en Série:	/FQMSYS01 - SYS_PARM.SERIAL_MTYPE
Serial Type:	= Type Pér.:	/FQMCAT05 - CAT.SER_TYPE
Serial Type:	= Type Périodique:	/FQMCAT05 - CAT.SER_TYPE
Serial(s)	= Périodique(s)	
Seriala	= Gestion des Périodiques	/THAMEN01
Serials batch check-in	= Bulletinage en Série	
Serials Forma Menu	= Menu d'Édition de Lettres de Gestion de Périodiques	/SERRPT11
Seriala Management Reports Menu	= Menu des Statistiques de Gestion de Périodiques	/SERRPT12
Serials Prediction Maintenance	= Gestion de la Prévision des Numéros	/SERSUB30
Serials Processing	= Bulletinage	/SERCIC10
Serials Records Menu	= Menu d'Administration de Périodiques	*** /CATMEN01/SERMAN01
Serials Reports Menu	= Menu des Editions de Gestion de Périodiques	/SERRPT10
Serials Routing Menu	= Menu des Listes de Circulation de Périodiques	/SERRPT13
Serials Search	= Recherche Titre de Périodiques	/SERCIC01
Serials single check-in	= Bulletinage au Numéro	
Serials Titles Menu	= Menu des Listes de Titres de Périodiques	/SERRPT14
Series Added Entries>	= Coll. Ved. Sec. Nom>	2 écrans - CAT.M800
Series Added Entry, Conference	= Coll. Ved. Sec., Congrès	
Series Added Entry, Corporate	= Coll. Ved. Sec., Collectivité	
Series Added Entry, Title	= Coll. Ved. Sec., Titre	
Series Added Entry, Uniform Title	= Coll. Ved. Sec., Titre Conventionnel	/FQMCAT03 - CAT.M800 #
Series Added Entry>	= Coll. Ved. Sec. Nom> // Collection Aut. Sec.	
Series Statement	= Mention de Collection	
Series, Conf	= Coll. Congrès	/FQMCAT03 - CAT.M411 #
Series, Corp	= Coll. Collectivité	/FQMCAT03 - CAT.M410 #
Series, Other	= Coll. Autres	/FQMCAT03 - CAT.M490 #
Series, Title	= Coll. Titre	/FQMCAT03 - CAT.M440 #
Series>	= Coll.>	3 écrans - CAT.M400 #
Set manipulation	= Manipulation Lots Résultats	
Shelf	= Rayon	
SHELF	= RAYOH	/CIRRPT23
Shelf List	= Liste des Documents en Rayon	
Shelf Location	= Localisation Rayon	
SHIPPING	= LIVRAISON	
SHOW_CKOUT	= VISU_PRET	
SHOW HOLDS	= VISU_RESERV	
SI (SEND ITEM)	= EX	
Sign-on (Library)	= Bibliothèque par Défaut	
Single	= Au Numéro	
Single Entity (as a)	= Seule Entité (comme une)	
Slip Printed:	= Bon Imprimé:	/FQMHLDO1 - HOLD.SLIP_PRINTED
Slips (Check Out)	= Bona de Sortie	
Slips (Hold)	= Bons de Réservation	
SM (semi monthly)	= BM (Bimensuel)	
SM (SEND MEMO)	= AV	
Sort	= Trier/Tri	
Sort By:	= Triée par:	17 écrans
Sort Circ Requests By:	= Demandes Prêt Triées par:	/CATRPT12
Sort Holds By:	= Réservations Triées par:	/CATRPT12

Sort sequence
 Soundex
 Source of Data
 Spec Inst>
 Special Form:
 Special Instructions
 Special Issue Description/Notes>
 Special Issue Description>
 Spine Labels
 SS (Show Summary/Contents of a Set)
 St Chg Dt:
 STANDARD
 Start CATNO
 Start Date:
 Start Iss>
 Start Key:
 Start Record:
 Start Subfield
 Start Subfield:
 Start Vol>
 Starting Enum. - Part 3
 Starting Enum. - Part 4
 Starting Enum. - Part 5
 Starting Enumeration
 Starting Issue Number
 Starting the search over
 Starting Value: e1
 Starting Value: e2
 Starting Value: e3
 Starting Value: e4
 Starting Value: e5
 Starting Volume Number
 State code
 State:
 Statement
 Status Change Date
 Status Code:
 Status Name:
 Status Nm:
 Status:
 STD (Standard Route)
 STE3>
 STE4>
 STE5>
 Stock Number>
 Stopword
 Street 2
 Street>
 STRN
 STRN:
 Structure (Menu)
 SU (Search by Subjects)

= Critères de Tri
 = Phonétique
 = Source>
 = Instr. Part..
 = Bon Particulier:
 = Instructions Particulières
 = Info. Mo Spécial/Notes>
 = Info. Mo Spécial>
 = Etiquettes de Dos d'Ouvrages
 = VR (Voir Sommaire/Contenu Lot Résultat)
 = Date Dernier Etat:
 = STANDARD
 = No Catalogue Départ
 = Date Début:
 = No Départ>
 = No Cat. Départ:
 = Notice Début:
 = Début d'Exemplaire
 = Etiq. Début Exemp.:
 = Vol. Départ>
 = No Départ - Niveau 3
 = No Départ - Niveau 4
 = No Départ - Niveau 5
 = Numéro de Départ
 = Premier Numéro
 = Réinitialiser la Recherche
 = No Début: n1
 = No Début: n2
 = No Début: n3
 = No Début: n4
 = No Début: n5
 = Premier Volume
 = Numéro de Département
 = Dépt:
 = Mention
 = Date Dernier Etat
 = Code Etat:
 = Libellé Etat:
 = Libellé Etat:
 = Etat: 10 écrans - PATRON./HOLD./SUB.SUB_ /VEND_ADDR./STATUS-PRED.STATUS_CD-COPY.AVLB
 = STD (Liste Standard)
 = DEP3>
 = DEP4>
 = DEP5>
 = No Inventaire
 = Mot Vide
 = Voie 2
 = Voie>
 = Standard Technical Report Number
 = STRN:
 = Arborescence des Menus
 = SU (Recherche par Sujet)

/FQMCAT03 - CAT.M537
 /FQMSUB01 - SUB.SPECIAL_INSTR
 /FQMVNDA01 - VEND_ADDR.SPECIAL_FORM_FLG

 /SERCIC15 - COPY.NOTES
 2 écrans - PRED.SPECIAL_DESC
 *** /CATRPT11

 /FQMSUB01 - SUB.STATUS_CMG_DT

 4 écrans - COPY.ADD_DT/SUB.SODT
 /FQMSUB01 - SUB.START_ISSUE
 /FQMMAR01 - MARC_PARM.START_CATNO
 /FQMMAR01 - MARC_PARM.STARTREC

 /FQMMAR01 - MARC_PARM.START_SUBFIELD
 /FQMSUB01 - SUB.START_VOL

 /SERSUB25 - SUB.START_VOL
 /SERSUB25 - SUB.START_ISSUE
 /SERSUB25 - SUB.STE3
 /SERSUB25 - SUB.STE4
 /SERSUB25 - SUB.STE5

 9 écrans - VEND_ADDR./PATRON.PRIM/PATRON.SEC/_STATE

 /FQMPRD01 - PRED.STATUS_CD
 /FQMPRD01 - PRED.STATUS_NM
 /FQMSUB01 - SUB.SUB_STATUS_NM
 /FQMSUB01 - SUB.SUB_STATUS_CD-COPY.AVLB

 /FQMSUB01 - SUBSTE3
 /FQMSUB01 - SUBSTE4
 /FQMSUB01 - SUBSTE5
 /FQMCAT03 - CAT.M037

 /FQMLIB01 - LIBR.STREET

 /FQMCAT03 - CAT.M027

Sub length:
Sub No:
Sub Order Dt:
Sub Per Val Nm:
Sub Per Val:
Sub Type
Subj Head:
Subj Select>
Subject Added Entry
Subject Selection
Subject Text>
Subject(s)>
Subject, Conference
Subject, Corporate
Subject, Genre
Subject, Geographic
Subject, Local Geographic
Subject, Local Topical
Subject, Local, Conference
Subject, Local, Corporate
Subject, Local, Name
Subject, Local, Uniform Title
Subject, Topical
Subject, Uncontrolled
Subject, Uniform Title
Subject>
Subjects
Subjects>
Subs Start Date:
Subs Type:
Subs. Library Code:
Subs. Location Code:
Subs. Number
Subs. Order Date
Subs. Period
Subs. Period Unit
Subs. Period Unit Name
Subs. Status
Subs. Status Name
Subs. Vendor ID
Subscription Fields:
Subscription
Subscription Address
Subscription Key
Subscription Maintenance
Subscription Maintenance
Subscription Number:
Subscription Order Date:
Subscription Period:
Subseries>
Succeeding Entry>
SUDOCS

= Code Unité:
= No Abo.:
= Date Com. Abo.:
= Libellé Unité Dur. Abo.:
= Unité Durée Abo:
= Type Abonnement
= Ved. Matière:
= Sélection Ved. Mat.>
= Vedette Matière Secondaire
= Sélection Ved. Matière
= En-Tête de l'Édition
= Sujet(s)>
= Ved. Mat. Congrès
= Ved. Mat. Collectivité
= Vedette de Genre
= Ved. Mat. Géographique
= Ved. Mat. Géographique Locale
= Ved. Mat. Locale, Nom Commun
= Ved. Mat. Locale, Congrès
= Ved. Mat. Locale, Collectivité
= Ved. Mat. Locale, Nom de Personne
= Ved. Mat. Locale, Titre Conventionnel
= Ved. Mat. Nom Commun
= Ved. Mat. Non Contrôlée
= Ved. Mat. Titre Conventionnel
= Sujet
= Ved. Mat. Nom de Personne
= Sujets>
= Date Début Abo.:
= Type Abo.:
= Code Bibl. Abo.:
= Code Localisation Abo.:
= Numéro Abo.
= Date d'Abonnement
= Durée d'Abonnement
= Unité Durée d'Abonnement
= Libellé Unité Durée d'Abonnement
= Etat Abonnement
= Libellé Etat Abonnement
= ID Fournisseur Abo.
= Champs Abonnement:
= Abonnements
= Adresse Abonnement
= Clé Abonnement
= Abonnements
= Administration d'Abonnements
= No Abonnement:
= Date Abonnement:
= Durée Abonnement:
= Sous-Collection>
= Ved. Suivante>
= Government Document Classification Number

/FQMSUB01 - SUB.SPV
/FQMSUB01 - SUB.SNUM
/FQMSUB01 - SUB.SODT
/FQMSUB01 - SUB.SPU_NM
/FQMSUB01 - SUB.SPU

2 écrans - CATM600
/FQMMAR01 - MARC_PARM.SUBJ_SELECT

/FQMTXT01 - TEXT SUBJECT
4 écrans - CATM600

/SCHINP01 - CATM600

/FQMCAT03 - CAT.M600 #
/SERRPT21 - SUB.SODT
4 écrans - SUB.SUB_TYPE
/FQMPRD01 - PRED.LIB
/FQMPRD01 - PRED.LOC

/SERRPT30
/SERMAN01

/FQMSUB01
*** /SERSUB20
/SERSUB20 - SUB.SNUM
2 écrans - SUB.SODT
2 écrans - SUB.SPV
/FQMCAT03 - CAT.M762
2 écrans - CAT.M785 #

SUDOCS No. >	= No SUDOCS>	2 écrans - CAT.M086 #
Summary Note >	= Note de Sommaire>	/FQMCAT03 - CAT.M520 #
Supplement Note	= Note de Supplément	
Supplement Parent >	= Notice Mère du Supplément>	
Supplement >	= Supplément>	/FQMCAT03 - CAT.M772 #
Sys Parm Maintenance	= Paramètres par Défaut	2 écrans - CAT.M525/770 #
System Key	= Clé Système	/ADFMEN10
System Parameter Maintenance	= Administration Paramètres par Défaut	
System Parameters	= Paramètres par Défaut	
System:	= Système:	/FQMSYS01
S_CHKIN	= BUL_NUM	MSG.SYSTÈME
T-(TEMPORARY)	= T-(TEMPORAIRE)	
Target Field:	= Champs TECHLIB:	/FQMMAR02 - MARC.MAP.TARGET_FIELD
Target Record:	= Type Champs:	/FQMMAR02 - MARC_MAP.TARGET_RECORD
TECHLIBPLUS Cataloging/Maintenance Menu	= TECHLIBPLUS Menu de Catalogage	/CATMEN01
TECHLIBPLUS Circulation Menu	= TECHLIBPLUS Menu de Gestion de Prêts	/CIRMEN01
TECHLIBPLUS Main Menu	= TECHLIBPLUS Menu d'Accueil	/THAMEN01
TECHLIBPLUS OPAC Menu	= TECHLIBPLUS Menu OPAC	/SCHMEN01
TECHLIBPLUS Serials Menu	= TECHLIBPLUS Menu de Gestion de Périodiques	/SERMEN01
Technical Details >	= Info. Techniques:	
Temp:	= Temp.:	/FQMCAT03 - CAT.M538
Template Key	= Clé Format	4 écrans - COPY.TEMP_FLG
Template Maintenance	= Administration Format des Editions	/FQMTEMP01
Template Maintenance	= Format des Editions	/ADFMEN10
Template Notes	= Notes Format des Editions	
Template Records	= Format des Editions	
Template Text	= Commande Format des Editions	
TEMPORARY	= TEMPO	
Temporary Copy Record Flag	= Exemplaire Temporaire	
Text Key	= Clé Texte	
Text Maintenance	= Texte des Editions	/ADFMEN10
Text Records	= Texte des Editions	
Text >	= Texte:	5 écrans
Texte Maintenance	= Administration Texte des Editions	/FQMTXT01
TI (Search by Title)	= TI (Recherche par Titre)	
Time Added	= Heure de Saisie	
Times Checked Out	= Nombre de Prêts	
Times Out >	= Nbre Prêts:	
TITLE	= TITRE	/FQMCOPY01 - COPY.CHDOU
TITLE (Title Route)	= TITRE (Une Liste par Titre)	
Title Display	= Affichage de la Notice	/SCHRSL03
Title Month/Year	= Titre Mois/Année	
Title Selection	= Sélection du Titre	/SERCIC05
Title statement	= Mention de Titre	
Title(s) >	= Titre(s)	/SERRPT20 - CAT.TITLES
Title/Vendor Search	= Recherche par Titre/Fournisseur	/SERSUB01
Title >	= Titre >	20 écrans - PATRON.TITLE/CAT.M245/CAT.TITLES #
Titles	= Titres	
TITLES (Search by all Titles)	= TITRES (Recherche Tous les Titres)	/SERRPT30
Titles by Field	= Liste des Titres de Périodiques	/SERRPT40
Titles by Status	= Etat des Collections de Périodiques	
Titles Direct List Patron	= Liste des Abonnements Directs par Lecteur	/SERRPT24

VERIFY
Vol:
Volume Enumeration Type
Volume:
W (WARNING)
W (WEEKS)
WD (Weekly Daily)
WEEK-
WEEKDAY SMTWTF
Wildcard
WINDOW
Windowing
WITH Note>
Work:
WW (weekly)
Y (YEARS)
Y (YES)
Year>
Zip Code
Zip:
[Cancel]
[Command Mode]
[Copies Display]
[Execute Command]
[Exit]
[Help]
[Libraries]
[Materials]
[More]
[Next Title]
[OK]
[Prev Title]
[Prev]
[Results]
[Screen Mode]
[Search Again]
[Search Results]
[Search]
[Show Lib/Materials]
[Show Title]
[Start Over]

= VERIF
= Vol.:
= Type de Numérotation par Volume
= Volume:
= S (SEMI-AUTO)
= S (SEM)
= JO (Jours Ouvrables)
= SEMAINE-
= SEMAINE DLMMJVS
= Troncature
= FENETRE
= Fenêtrage
= Note "Avec">
= Bureau:
= HB (Hebdomadaire)
= A (ANNÉES)
= Y
= Année>
= Code Postal
= C.P.:
= [Annul]
= [Mode Commande]
= [Visu Exemplaires]
= [Commande]
= [Fin]
= [Aide]
= [Bibliothèques]
= [Documents]
= [Suite]
= [Titre Suiv]
= [OK]
= [Titre Préc]
= [Retour]
= [Résultats]
= [Mode Ecran]
= [Retour Rech]
= [Retour Résultats]
= [Recherche]
= [Bibl/Documents]
= [Visu Notice]
= [Réinit Rech]

3 écrans - COPY.VOL

5 écrans - COPY.VOL/HOLD.VOL/PRED.VOL

/SERSUB30 - CAT.WEEK_MONTH/CAT.WEEK_YEAR
/SERSUB30 - CAT.DAY_WEEK

/FQMCAT03 - CAT.M501 *
/CIRHLD45 - PATRON.SEC_PHONE

4 écrans - CAT.YEAR

9 écrans - PATRON.PRIM_ZIP/VEND_ADDR.ZIP/PATRON.SEC_ZIP

ANNEXE 3

Book Catalog Maintenance

< FQMCAT04 >

Catalog No: 10136 Mtype: 2 OCLC: _____ Page 1 of 3
 Call Number> TP156.P6S58
 Title> CHEMISTRY AND PHYSICS OF POLYCARBONATES
 Author> SCHNELL, HERMANN.
 Corp Author>
 Place : Pub> NEW YORK : INTERSCIENCE, 1964
 Subjects> CARBONATES; POLYMERS AND POLYMERIZATION

Copy Maintenance

< FQMCOPY04 >

Catalog No: 10136 Item Id> 1112 Copy: 1
 Owning Library: IDI Location: COLS Mtype: 1 CType: 1
 Availability: SHELF Ref: N Temp: N
 Call No> TP156.P75C76

Vol: _____ Year: _____
 Note> _____

Add Date: 01/18/90 Revision Date: 03/27/90 Revision UID: BEABER

Book Catalog Maintenance

< FQMCAT04 >

Page 2 of 3

Edition>
 Collation> 225 p. : ill.
 Series> POLYMER REVIEWS ; 9
 Alt Title>
 Notes> BIBLIOGRAPHY: p. 220-225.; INCLUDES INDEX.
 ISBN: 0-0802-3863- LCCN> Year>
 Doc Type: M Catalog Level: F
 Add Date: 08/12/89 Revision Date: 03/27/90 Revision UID: BEABER
 Catalog No: 10136 Item Id> 1112 Copy Maintenance < FQMCOPY04 >
 Owning Library: IDI Location: COLS Mtype: 1 Copy: 1
 Availability: SHELF Ref: N CType: 1
 Call No> TP156.P75C76 Temp: N
 Vol: _____ Year: _____
 Note> _____

Add Date: 01/18/90 Revision Date: 03/27/90 Revision UID: BEABER

Book Catalog Maintenance

< FQMCAT04 >

Page 3 of 3

Conference> _____
 Added Entries> _____
 Series Added Entries> _____
 Catalog No: 10136 Item Id> 1112 Copy Maintenance < FQMCOPY04 >
 Owning Library: IDI Location: COLS Mtype: 1 Copy: 1
 Availability: SHELF Ref: N CType: 1
 Call No> TP156.P75C76 Temp: N
 Vol: _____ Year: _____
 Note> _____

Add Date: 01/18/90 Revision Date: 03/27/90 Revision UID: BEABER

Catalogage des Monographies < FQMCAT04 >
 No Catalogue: 1 Type Doc.: 1 OCLC: _____ Page 1/3
 Cote> TP156.P6S58
 Titre> CHEMISTRY AND PHYSICS OF POLYCARBONATES

Auteur> SCHNELL, Hermann
 Coll. Auteur>
 Lieu : Ed> NEW YORK : INTERSCIENCE, 1964
 Sujets> CARBONATES; POLYMERS and POLYMERIZATION

Saisie des Exemplaires < FQMCOPY04 >
 No Catalogue: 1 ID Ex.> 23453 Exemp.: 1
 Bibl. Détentrice: IDI Loc.: COLS Type Doc.: 1 Type Coll.: 1
 Disponibilité: SHELF Réf.: N Temp.: N
 Cote> TP156.P6S58
 Vol.: 1 Année: 1964
 Note> _____

Date Saisie: Date Mise à Jour: Par:

Catalogage des Monographies < FQMCAT04 >
 Edition> 3. Edition augmentée Page 2/3
 Collation> 259 p.
 Collection>
 Titre Alt.>
 Notes>
 ISBN: 0245-54503-4 LCCN> Année> 1990
 Type Doc.: 1 Niveau Cat.: T Date Mise à Jour:
 Date Saisie: Saisie des Exemplaires Par:
 No Catalogue: 1 ID Ex.> 23453 Exemp.: 1
 Bibl. Détentrice: IDI Loc.: COLS Type Doc.: 1 Type Coll.: 1
 Disponibilité: SHELF Réf.: N Temp.: N
 Cote> TP156.P6S58
 Vol.: 1 Année: 1964
 Note> _____

Date Saisie: Date Mise à Jour: Par:

Catalogage des Monographies < FQMCAT04 >
 Page 3/3

Congrès> _____
 Auteur sec.> _____
 Collection Aut. sec.> _____

Saisie des Exemplaires < FQMCOPY04 >
 No Catalogue: 1 ID Ex.> 23453 Exemp.: 1
 Bibl. Détentrice: IDI Loc.: COLS Type Doc.: 1 Type Coll.: 1
 Disponibilité: SHELF Réf.: N Temp.: N
 Cote> TP156.P6S58
 Vol.: 1 Année: 1964
 Note> _____

Date Saisie: Date Mise à Jour: Par:

FORM VIEW=BCAT, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(CAT), PRIVILEGES=(GET,ADD,+
 MOD,DEL), CHANGE VIEW=REPLACE, ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), +
 DATA=(_-/DEFault/VISUAL style=227, @-/Protected/VISUAL style=226), +
 IV=(%-/DEFault/EReverse), FL=(UNMARKED-/DEFault/VISUAL style=204, +
 !-/VISUAL style=203), BORDER=(*/VISUAL style=213), TITLE=(\-/Horizontal)
 *
 START_LAYOUT PAGE=1
 ****\ Catalogage des Monographies \< FQMCAT04 >***
 * !No Catalogue!: !@eeeeeeeeeeeeeee !Type Doc.:! _____ OCLC: _____ Page 1/3 *
 * Cote>
 * !Titre! _____ + *
 *
 * Auteur>
 * Coll. Auteur>
 * Lieu : Ed>
 * Sujets>
 *
 END_LAYOUT
 *
 BOX NAME=CATNO, SOURCE=CAT.CATNO, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<, +
 LABEL='Numéro Catalogue'
 BOX NAME=MTYPE, SOURCE=CAT.MTYPE, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<, +
 LABEL='Type de Document'
 BOX NAME=OCLC, SOURCE=CAT.M001, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, +
 LABEL='Numéro Contrôle OCLC/LC'
 BOX NAME=CALL, SOURCE=CAT.M050, SIZE=60, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='Cote'
 BOX NAME=TI, SOURCE=CAT.M245, SIZE=250, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, LABEL='Titre', +
 OPTIONS=/RR
 BOX NAME=AU, SOURCE=CAT.M100, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<, LABEL='Auteur'
 BOX NAME=CORP, SOURCE=CAT.M110, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<, +
 LABEL='Vedette Collectivité'
 BOX NAME=PUBL, SOURCE=CAT.M260, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
 LABEL='Lieu : Edition'
 BOX NAME=SUBJ, SOURCE=CAT.M600, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15/SEC<, +
 LABEL='Sujets', OPTIONS=/SER
 *
 START_LAYOUT PAGE=2
 ****\ Catalogage des Monographies \< FQMCAT04 >***
 * Page 2/3 *
 * Edition>
 * Collation>
 * Collection>
 * Titre Alt.>
 * Notes>
 * ISBN: _____ LCCN> _____ Année> _____ *
 * Type Doc.: _____ Niveau Cat.: _____ *
 * Date Saisie: @eeeeeeee Date Mise à Jour: @eeeeeee Par: @eeeeeee *
 END_LAYOUT
 *
 BOX NAME=EDTN, SOURCE=CAT.M250, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Edition'
 BOX NAME=COLL, SOURCE=CAT.M300, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
 LABEL='Collation'
 BOX NAME=SERIES, SOURCE=CAT.M400, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Collection'
 BOX NAME=ALTTI, SOURCE=CAT.M246, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Titre Alternatif'
 BOX NAME=NOTES, SOURCE=CAT.M500, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Note Générale'
 BOX NAME=ISBN, SOURCE=CAT.M020, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='ISBN'
 BOX NAME=LCCN, SOURCE=CAT.M010, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='LCCN'
 BOX NAME=YEAR, SOURCE=CAT.YEAR, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<4<, LABEL='Année de Pub.'
 BOX NAME=DOC, SOURCE=CAT.M007, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, +
 LABEL='Type de Document', DEFAULT='M'
 BOX NAME=LEVEL, SOURCE=CAT.LEVEL, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<5<, LABEL='Niveau', +
 DEFAULT='F'

BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=CAT.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Saisie'
 BOX NAME=REV_DT, SOURCE=CAT.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Mise à Jour'
 BOX NAME=REV_UID, SOURCE=CAT.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Mis à Jour par'
 *
 START_LAYOUT PAGE=3
 ****\ Catalogage des Monographies *****< FQMCAT04 >***
 * Page 3/3 *
 *
 * Congrès <-----+ *
 * Auteur sec.> <-----+ *
 * Collection Aut. sec.> <-----+ *
 *
 END_LAYOUT
 *
 BOX NAME=M111, SOURCE=CAT.M111, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<,+
 LABEL='Congrès'
 BOX NAME=M700, SOURCE=CAT.M700, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
 LABEL='Vedette sec. Nom Personne'
 BOX NAME=M800, SOURCE=CAT.M800, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
 LABEL='Collection Vedette sec. Nom Personne'
 *
 FORM VIEW=BCOPY, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(COPY), PRIVILEGES=(GET,+
 ADD,MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=(-/DEFault/VISUAL_style=227,+
 @-/Protected/VISUAL_style=226), IV=(%-/DEFault/EReverse),+
 FL=(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_style=204,!!-/VISUAL_style=203),+
 BORDER=(*/VISUAL_style=213), TITLE=(\-/Horizontal)
 *
 START_LAYOUT PAGE=1
 ****\ Saisie des Exemplaires *****< FQMCOPY04 >***
 *!No Catalogue:! _____ !ID Ex.>! _____ !Exemp.:! _____ *
 *!Bibl. Détentrice:! _____ !Loc.:! _____ !Type Doc.:! _____ !Type Coll.:! _____ *
 *!Disponibilité:! _____ !Réf.:! _____ !Temp.:! _____ *
 * Cote>
 * Vol.: _____ Année: _____ *
 * Note> _____ + *
 *
 * Date Saisie: 00000000 Date Mise à Jour: 00000000 Par: 00000000 *

 END_LAYOUT
 *
 BOX NAME=CALL LC SORT, SOURCE=COPY.CALL_LC_SORT, SIZE=50,+
 OUTPUT_FORMAT=<30/VR2<, LABEL='Tri Côté LC', VIEW_ONLY=YES
 BOX NAME=LIBR KEY, SOURCE=COPY.LIBR_KEY, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
 LABEL='Clé Bibliothèque', VIEW_ONLY=YES
 BOX NAME=SYS_KEY, SOURCE=COPY.SYS_KEY, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Clé Système', VIEW_ONLY=YES
 *
 BOX NAME=CATNO, SOURCE=COPY.CATNO, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<,+
 LABEL='Numéro Catalogue'
 BOX NAME=ITEMID, SOURCE=COPY.ITEMID, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<30<, LABEL='ID Ex.'
 BOX NAME=COPY, SOURCE=COPY.COPY, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL='Numéro Ex.'
 BOX NAME=LIBR, SOURCE=COPY.LIBR, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL='Bibliothèque'
 BOX NAME=LOC, SOURCE=COPY.LOC, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+
 LABEL='Antenne/Localisation'
 BOX NAME=MTYPE, SOURCE=COPY.MTYPE, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Type de Document', DEFAULT='1'
 BOX NAME=CTYPE, SOURCE=COPY.CTYPE, SIZE=10, OUTPUT_FORMAT=<10<,+
 LABEL='Type de Collection', DEFAULT='1'
 BOX NAME=AVLB, SOURCE=COPY.AVLB, SIZE=11, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
 LABEL='Disponibilité', DEFAULT='SHELF'

```

BOX NAME=REF_FLG, SOURCE=COPY.REF_FLG, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<9<, +
LABEL='Document non Empruntable', DEFAULT='N'
BOX NAME=TEMP_FLG, SOURCE=COPY.TEMP_FLG, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<9<, +
LABEL='Exemplaire Temporaire', DEFAULT='N'
BOX NAME=CALL, SOURCE=COPY.CALL, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<30/VR2<, LABEL='Cote'
BOX NAME=VOL, SOURCE=COPY.VOL, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, LABEL='Volume'
BOX NAME=YEAR, SOURCE=COPY.YEAR, SIZE=4, OUTPUT_FORMAT=<4<, +
LABEL='Année de Pub.'
BOX NAME=NOTES, SOURCE=COPY.NOTES, SIZE=500, OUTPUT_FORMAT=<50/VR12<, +
LABEL='Note sur l''Exemplaire'
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=COPY.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<, +
LABEL='Date Saisie'
BOX NAME=REV_DT, SOURCE=COPY.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATEll<, +
LABEL='Date Mise à Jour'
BOX NAME=REV_UID, SOURCE=COPY.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<, +
LABEL='Mis à Jour par'
*
FORM VIEW=BRIEF CAT, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(CAT), +
PRIVILEGES=(GET), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), +
DATA=(--/DEFault/EReverse/Underscore,@-/Protected/VISUAL_style=226), +
IV=(%-/DEFault/EReverse), FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL_style=204)
*
START LAYOUT PAGE=1

```

Exem.: Description: Date: Disp.: Bibl./Loc.: Date Retour: ID Ex. >

END LAYOUT

```
*  
BOX NAME=CATNO, SOURCE=CAT.CATNO, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<, +  
    LABEL='Numéro Catalogue', VIEW_ONLY=YES  
*  
BOX NAME=TI, SOURCE=CAT.M245, SIZE=300, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, LABEL='Titre', +  
    OPTIONS=/RR  
BOX NAME=AU, SOURCE=CAT.M100, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<, +  
    LABEL='Auteur', OPTIONS=/SER  
BOX NAME=CALL, SOURCE=CAT.M050, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='Cote'  
BOX NAME=SUB, SOURCE=CAT.M600, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15/SEC<, +  
    LABEL='Sujets'  
*  
FORM VIEW=CAT, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(CAT), PRIVILEGES=(GET,ADD,+  
MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=(--/DEDefault/Underscore), +  
    IV=(--/DEDefault/FReverse), FI=(UNMARKED=/DEDefault)
```

* STAMP LAYOUT PAGE-1

Gestion du Catalogue

Page : 1

Numéro Catalogue.....= -----
Mode Réclamation.....= -----

Type de Document.....= ---
Titre.....=> -----
Auteur/Phonétique.....=> -----

Intervalle Réclamation.....: -----
 Jours de Parution par Mois....: -----
 Jours de Parution par Semaine....: -----
 Description : N3.....: -----
 Description : N4.....: -----
 Description : N5.....: -----
 Type Numérotation N3.....: -----
 Type Numérotation N4.....: -----
 Type Numérotation N5.....: -----
 Dates Exclues.....:> -----
 Dates Incluses.....:> -----
 Type de Numérotation.....: -----
END_LAYOUT
*
 BOX NAME=CATNO, SOURCE=CAT.CATNO, SIZE=32, OUTPUT_FORMAT=<15<,+
 LABEL='Numéro Catalogue'
 BOX NAME=CLAIM_MODE, SOURCE=CAT.CLAIM_MODE, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<5>,+
 LABEL='Mode de Réclamation'
 BOX NAME=CLAIM_MODE_NM, SOURCE=CAT.CLAIM_MODE_NM, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Libellé Modèle de Réclamation'
 BOX NAME=MTYPE, SOURCE=CAT.MTYPE, SIZE=3, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Type de Document'
 BOX NAME=TI, SOURCE=CAT.M245, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, LABEL='Titre'
 BOX NAME=AU_SX, SOURCE=CAT.AU_SX, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Auteur/Phonétique'
 BOX NAME=CPV, SOURCE=CAT.CPV, SIZE=26, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
 LABEL='Intervalle entre Réclamations'
 BOX NAME=DAY_MONTH, SOURCE=CAT.DAY_MONTH, SIZE=31, OUTPUT_FORMAT=<31<,+
 LABEL='Jours de Parution par Mois'
 BOX NAME=DAY_WEEK, SOURCE=CAT.DAY_WEEK, SIZE=7, OUTPUT_FORMAT=<7<,+
 LABEL='Jours de Parution par Semaine'
 BOX NAME=DSE3, SOURCE=CAT.DSE3, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
 LABEL='Description : N3'
 BOX NAME=DSE4, SOURCE=CAT.DSE4, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
 LABEL='Description : N4'
 BOX NAME=DSE5, SOURCE=CAT.DSE5, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
 LABEL='Description : N5'
 BOX NAME=ENUM_TYPE3, SOURCE=CAT.ENUM_TYPE3, SIZE=7, OUTPUT_FORMAT=<11<,+
 LABEL='Type Numérotation N3'
 BOX NAME=ENUM_TYPE4, SOURCE=CAT.ENUM_TYPE4, SIZE=7, OUTPUT_FORMAT=<11<,+
 LABEL='Type Numérotation N4'
 BOX NAME=ENUM_TYPE5, SOURCE=CAT.ENUM_TYPE5, SIZE=7, OUTPUT_FORMAT=<11<,+
 LABEL='Type Numérotation N5'
 BOX NAME=EXCLUDE_DATES, SOURCE=CAT.EXCLUDE_DATES, SIZE=18, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Dates Exclues'
 BOX NAME=INCLUDE_DATES, SOURCE=CAT.INCLUDE_DATES, SIZE=18, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Dates Incluses'
 BOX NAME=ISSUE_ENUM_TYPE, SOURCE=CAT.ISSUE_ENUM_TYPE, SIZE=7,+
 OUTPUT_FORMAT=<11<, LABEL='Type de Numérotation'
*
START_LAYOUT PAGE=2

Gestion du Catalogue

Page: 2

Notice d'Autorité.....: -----
 Numéro Contrôle OCLC/LC...: -----
 Type de Document.....: -----
 Champ Fixe.....: -----
 LCCN.....: -----
 Lien LCCN.....: -----
 No Enr. Copyright.....: -----
 Droits.....: -----
 No Ctrl. OCLC.....:> -----
 ISBN.....:> -----
 ISSN.....:> -----
 STRN.....: -----
 CODEN.....: -----

No Contrôle Local> -----

 No Inventaire.....> -----

 Source de Catalogage.....: -----

 Langue.....: -----

 Centre de Vérification...> -----

END_LAYOUT

 *

 BOX NAME=LEADER, SOURCE=CAT.LEADER, SIZE=24, OUTPUT_FORMAT=<25<, +

 LABEL='Notice d''Autorité'

 BOX NAME=OCLC, SOURCE=CAT.M001, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, +

 LABEL='Numéro Contrôle OCLC/LC'

 BOX NAME=DOC, SOURCE=CAT.M007, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, +

 LABEL='Type de Document'

 BOX NAME=M008, SOURCE=CAT.M008, SIZE=40, OUTPUT_FORMAT=<20/VR3<, +

 LABEL='Champ Fixe'

 BOX NAME=M010, SOURCE=CAT.M010, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='LCCN'

 BOX NAME=M011, SOURCE=CAT.M011, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='Lien LCCN'

 BOX NAME=M017, SOURCE=CAT.M017, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +

 LABEL='No Enr. Copyright'

 BOX NAME=M018, SOURCE=CAT.M018, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='Droits'

 BOX NAME=M019, SOURCE=CAT.M019, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, +

 LABEL='No Ctrl. OCLC'

 BOX NAME=ISBN, SOURCE=CAT.M020, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='ISBN'

 BOX NAME=ISSN, SOURCE=CAT.M022, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='ISSN'

 BOX NAME=M027, SOURCE=CAT.M027, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='STRN'

 BOX NAME=CODEN, SOURCE=CAT.M030, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<, LABEL='CODEN'

 BOX NAME=M035, SOURCE=CAT.M035, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +

 LABEL='No Contrôle Local'

 BOX NAME=M037, SOURCE=CAT.M037, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +

 LABEL='No Inventaire'

 BOX NAME=M040, SOURCE=CAT.M040, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, +

 LABEL='Source de Catalogage'

 BOX NAME=M041, SOURCE=CAT.M041, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='Langue'

 BOX NAME=M042, SOURCE=CAT.M042, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, +

 LABEL='Centre de Vérification'

 *

START_LAYOUT PAGE=3

Gestion du Catalogue

Page: 3

Loc./Etat Collection...> -----

 Cote.....> -----

 Cote NLM.....> -----

 No Ctrl. autre Système.> -----

 Cote NAL.....> -----

 CDU.....: -----

 DEWEY.....> -----

 No SUDOCS.....> -----

 Numéro de Rapport.....> -----

 MARC 090 Cote.....> -----

 Loc. Topo. MF.....> -----

 MARC 092 Cote.....> -----

 MARC 096 Cote.....> -----

 MARC 098 Cote.....> -----

 MARC 099 Cote.....> -----

 Auteur.....> -----

 Vedette Collectivité...> -----

 Congrès.....> -----

END_LAYOUT

 *

 BOX NAME=M049, SOURCE=CAT.M049, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +

 LABEL='Loc. Etat Collection'

 BOX NAME=CALL, SOURCE=CAT.M050, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='Cote'

 BOX NAME=M060, SOURCE=CAT.M060, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +

 LABEL='Cote NLM'

 BOX NAME=M069, SOURCE=CAT.M069, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +

 LABEL='No Ctrl. autre Système'

BOX NAME=M070, SOURCE=CAT.M070, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Cote NAL'
BOX NAME=M080, SOURCE=CAT.M080, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='CDU'
BOX NAME=M082, SOURCE=CAT.M082, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='DEWEY'
BOX NAME=M086, SOURCE=CAT.M086, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='No SUDOCS'
BOX NAME=M088, SOURCE=CAT.M088, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Numéro de Rapport'
BOX NAME=M090, SOURCE=CAT.M090, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='MARC 090 Cote'
BOX NAME=M091, SOURCE=CAT.M091, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Loc. Topo. MF'
BOX NAME=M092, SOURCE=CAT.M092, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='MARC 092 Cote'
BOX NAME=M096, SOURCE=CAT.M096, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='MARC 096 Cote'
BOX NAME=M098, SOURCE=CAT.M098, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='MARC 098 Cote'
BOX NAME=M099, SOURCE=CAT.M099, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='MARC 099 Cote'
BOX NAME=AU, SOURCE=CAT.M100, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<, LABEL='Auteur'
BOX NAME=corp, SOURCE=CAT.M110, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<, +
LABEL='Vedette Collectivité'
BOX NAME=M111, SOURCE=CAT.M111, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<, +
LABEL='Congrès'
*
START_LAYOUT PAGE=4

Gestion du Catalogue

Page: 4

Ved. Prin., Titre Conventionnel..> -----
Titre Abrégé.....> -----
Acronyme du Titre.....> -----
Variantes du Titre.....> -----
Titre Clé.....> -----
Titre Uniforme.....> -----
Titre Conv., Collectif.....> -----
Titre Alternatif.....> -----
Titre Antérieur.....> -----
Edition.....> -----
Lieu : Editeur.....> -----
Source Commande.....> -----
Collation.....> -----
Périodicité.....> -----
Périodicité Précédente.....> -----
Grille de Parution.....> -----
Grille de Parution Précédente....> -----
Organisation/Présentation.....> -----
END_LAYOUT
*

BOX NAME=M130, SOURCE=CAT.M130, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
LABEL='Vedette Prin., Titre Conventionnel'
BOX NAME=M210, SOURCE=CAT.M210, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Titre Abrégé'
BOX NAME=M211, SOURCE=CAT.M211, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
LABEL='Acronyme du Titre'
BOX NAME=M212, SOURCE=CAT.M212, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
LABEL='Variantes du Titre'
BOX NAME=M222, SOURCE=CAT.M222, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
LABEL='Titre Clé'
BOX NAME=M240, SOURCE=CAT.M240, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
LABEL='Titre Uniforme'
BOX NAME=M243, SOURCE=CAT.M243, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
LABEL='Titre Conv., Collectif'
BOX NAME=ALTTI, SOURCE=CAT.M246, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
LABEL='Titre Alternatif'
BOX NAME=M247, SOURCE=CAT.M247, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
LABEL='Titre Antérieur'

```
BOX NAME=EDTN, SOURCE=CAT.M250, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
LABEL='Edition'
BOX NAME=PUBL, SOURCE=CAT.M260, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
LABEL='Lieu : Editeur'
BOX NAME=M265, SOURCE=CAT.M265, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
LABEL='Source Commande'
BOX NAME=COLL, SOURCE=CAT.M300, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
LABEL='Collation'
BOX NAME=M310, SOURCE=CAT.M310, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+
LABEL='Périodicité'
BOX NAME=M321, SOURCE=CAT.M321, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+
LABEL='Périodicité Précédente'
BOX NAME=M330, SOURCE=CAT.M330, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+
LABEL='Grille de Parution'
BOX NAME=M331, SOURCE=CAT.M331, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+
LABEL='Grille de Parution Précédente'
BOX NAME=M351, SOURCE=CAT.M351, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+
LABEL='Organisation/Présentation'
*
```

START_LAYOUT PAGE=5

Gestion du Catalogue

Page: 5

Chronologie.....>	-----
Collection.....>	-----
Coll. Collectivité.....>	-----
Coll. Congrès.....>	-----
Coll. Titre.....>	-----
Coll. Autre.....>	-----
Note Générale.....>	-----
Note "AVEC".....>	-----
Note de Thèse.....>	-----
Note Hist. Bib.....>	-----
Note Bib./Disc.....>	-----
Note de Contenu.....>	-----
Note sur les Restrictions..>	-----
Note de Citation.....>	-----
Note Description Isolée....>	-----
Note Type Rapport.....>	-----
Note Numérotation.....>	-----
Note de Sommaire.....>	-----

END_LAYOUT

```
*
```

BOX NAME=M362, SOURCE=CAT.M362, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+ LABEL='Chronologie'
BOX NAME=SERIES, SOURCE=CAT.M400, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+ LABEL='Collection'
BOX NAME=M410, SOURCE=CAT.M410, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+ LABEL='Coll. Collectivité'
BOX NAME=M411, SOURCE=CAT.M411, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+ LABEL='Coll. Congrès'
BOX NAME=M490, SOURCE=CAT.M490, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+ LABEL='Coll. Autre'
BOX NAME=NOTES, SOURCE=CAT.M500, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+ LABEL='Note Générale'
BOX NAME=M501, SOURCE=CAT.M501, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note "AVEC"'
BOX NAME=M502, SOURCE=CAT.M502, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note de Thèse'
BOX NAME=M503, SOURCE=CAT.M503, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note Hist. Bib.'
BOX NAME=M504, SOURCE=CAT.M504, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note Bib./Disc.'
BOX NAME=M505, SOURCE=CAT.M505, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note de Contenu'
BOX NAME=M506, SOURCE=CAT.M506, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note sur les Restrictions'

```
BOX NAME=REF, SOURCE=CAT.M510, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
  LABEL='Note de Citation'
BOX NAME=M512, SOURCE=CAT.M512, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
  LABEL='Note Description Isolée'
BOX NAME=M513, SOURCE=CAT.M513, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
  LABEL='Note Type Rapport'
BOX NAME=M515, SOURCE=CAT.M515, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
  LABEL='Note Numérotation'
BOX NAME=M520, SOURCE=CAT.M520, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
  LABEL='Note de Sommaire'
*
```

```
START_LAYOUT PAGE=6
```

Gestion du Catalogue

Page: 6

Note de Public.....>	-----
Note Géographique.....>	-----
Note Pér. Chronologique.....>	-----
Note Réf. Particulière.....>	-----
Note de Supplément.....>	-----
Note de Censure.....>	-----
Note Supports Différents.....>	-----
Note Reprod. Photographique.....>	-----
Note Version Originale.....>	-----
Note Information Financière.....>	-----
Note de Source.....>	-----
Note Info. Techniques.....>	-----
Note Modalités de Reproduction...>	-----
Note Source Commande.....>	-----
Note Localisation.....>	-----
Note Bio.....>	-----
Note Langues.....>	-----
Note Titre Précédent.....>	-----

```
END_LAYOUT
```

```
*
```

BOX NAME=M521, SOURCE=CAT.M521, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note de Public'
BOX NAME=M522, SOURCE=CAT.M522, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note Géographique'
BOX NAME=M523, SOURCE=CAT.M523, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note Pér. Chronologique'
BOX NAME=M524, SOURCE=CAT.M524, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note Réf. Particulière'
BOX NAME=M525, SOURCE=CAT.M525, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note de Supplément'
BOX NAME=M527, SOURCE=CAT.M527, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note de Censure'
BOX NAME=M530, SOURCE=CAT.M530, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note Supports Différents'
BOX NAME=M533, SOURCE=CAT.M533, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note Reprod. Photographique'
BOX NAME=M534, SOURCE=CAT.M534, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note Version Originale'
BOX NAME=M536, SOURCE=CAT.M536, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note Info. Financière'
BOX NAME=M537, SOURCE=CAT.M537, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note de Source'
BOX NAME=M538, SOURCE=CAT.M538, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note Info. Techniques'
BOX NAME=M540, SOURCE=CAT.M540, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note Modalités de Reproduction'
BOX NAME=M541, SOURCE=CAT.M541, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note Source Commande'
BOX NAME=M544, SOURCE=CAT.M544, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note Localisation'
BOX NAME=M545, SOURCE=CAT.M545, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+ LABEL='Note Bio.'

BOX NAME=M546, SOURCE=CAT.M546, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Langues'
BOX NAME=M547, SOURCE=CAT.M547, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Titre Précédent'
*
START_LAYOUT PAGE=7

Gestion du Catalogue

Page: 7

Emetteur Publication.....> -----
Note Index.....> -----
Note Information.....> -----
Note Provenance.....> -----
Note sur l'Exemplaire.....> -----
Note Jeu de Caractères.....> -----
Note Méthodologie.....> -----
Note Dir. de Publication.....> -----
Note de Liens Complexes.....> -----
Note Locale.....> -----
Note Locale Différenciée.....> -----
Ved. Mat. Nom de Personne.....> -----
Ved. Mat. Collectivité.....> -----
Ved. Mat. Congrès.....> -----
Ved. Mat. Titre Conventionnel.....> -----
Ved. Mat. Nom Commun.....> -----
Ved. Mat. Géographique.....> -----
Ved. Mat. Non Contrôlée.....> -----

END_LAYOUT

*
BOX NAME=M550, SOURCE=CAT.M550, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Issuing Body Note'
BOX NAME=M555, SOURCE=CAT.M555, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Index'
BOX NAME=M556, SOURCE=CAT.M556, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Information'
BOX NAME=M561, SOURCE=CAT.M561, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Provenance'
BOX NAME=M562, SOURCE=CAT.M562, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note sur l''Exemplaire'
BOX NAME=M565, SOURCE=CAT.M565, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Jeu de Caractères'
BOX NAME=M567, SOURCE=CAT.M567, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Méthodologie'
BOX NAME=M570, SOURCE=CAT.M570, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Dir. de Publication'
BOX NAME=M580, SOURCE=CAT.M580, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note de Liens Complexes'
BOX NAME=M590, SOURCE=CAT.M590, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Locale'
BOX NAME=M599, SOURCE=CAT.M599, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Locale Différenciée'
BOX NAME=SUBJ, SOURCE=CAT.M600, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15/SEC<, +
LABEL='Ved. Mat. Nom de Personne'
BOX NAME=M610, SOURCE=CAT.M610, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Ved. Mat. Collectivité'
BOX NAME=M611, SOURCE=CAT.M611, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR2/SEC<, +
LABEL='Ved. Mat. Congrès'
BOX NAME=M630, SOURCE=CAT.M630, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Ved. Mat. Titre Conventionnel'
BOX NAME=M650, SOURCE=CAT.M650, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Ved. Mat. Nom Commun'
BOX NAME=M651, SOURCE=CAT.M651, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Ved. Mat. Géographique'
BOX NAME=M653, SOURCE=CAT.M653, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Ved. Mat. Non Contrôlée'
*
START_LAYOUT PAGE=8

Vedette de Genre.....> -----

 Ved. Mat. Locale, Nom Commun.....> -----

 Ved. Mat. Géographique Locale.....> -----

 Ved. Mat. Locale, Nom de Personne.....> -----

 Ved. Mat. Locale, Collectivité.....> -----

 Ved. Mat. Locale, Congrès.....> -----

 Ved. Mat. Locale, Titre Conventionnel...> -----

 Ved. Sec. Nom Personne.....> -----

 Ved. Sec. Collectivité.....> -----

 Ved. Sec. Congrès.....> -----

 Ved. Sec. Titre Conventionnel.....> -----

 Ved. Sec. Autre Titre.....> -----

 Lieu de Publication.....> -----

 Collection Principale.....> -----

 Sous Collection.....> -----

 Langue Originale.....> -----

 Traduction.....> -----

 Supplément.....> -----

 END_LAYOUT

*

BOX NAME=M655, SOURCE=CAT.M655, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+

 LABEL='Subject, Genre'

BOX NAME=M690, SOURCE=CAT.M690, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+

 LABEL='Ved. Mat. Locale, Nom Commun'

BOX NAME=M691, SOURCE=CAT.M691, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+

 LABEL='Ved. Mat. Géographique Locale'

BOX NAME=M692, SOURCE=CAT.M692, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+

 LABEL='Ved. Mat. Locale, Nom de Personne'

BOX NAME=M693, SOURCE=CAT.M693, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+

 LABEL='Ved. Mat. Locale, Collectivité'

BOX NAME=M694, SOURCE=CAT.M694, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+

 LABEL='Ved. Mat. Locale, Congrès'

BOX NAME=M695, SOURCE=CAT.M695, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+

 LABEL='Ved. Mat. Locale, Titre Conventionnel'

BOX NAME=M700, SOURCE=CAT.M700, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+

 LABEL='Ved. Sec. Nom Personne'

BOX NAME=M710, SOURCE=CAT.M710, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+

 LABEL='Ved. Sec. Collectivité'

BOX NAME=M711, SOURCE=CAT.M711, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+

 LABEL='Ved. Sec. Congrès'

BOX NAME=M730, SOURCE=CAT.M730, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+

 LABEL='Ved. Sec. Titre Conventionnel'

BOX NAME=M740, SOURCE=CAT.M740, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+

 LABEL='Ved. Sec. Autre Titre'

BOX NAME=M752, SOURCE=CAT.M752, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+

 LABEL='Lieu de Publication'

BOX NAME=M760, SOURCE=CAT.M760, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+

 LABEL='Collection Principale'

BOX NAME=M762, SOURCE=CAT.M762, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+

 LABEL='Sous-Collection'

BOX NAME=M765, SOURCE=CAT.M765, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+

 LABEL='Langue Originale'

BOX NAME=M767, SOURCE=CAT.M767, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+

 LABEL='Traduction'

BOX NAME=M770, SOURCE=CAT.M770, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+

 LABEL='Supplément'

*

START_LAYOUT PAGE=9

Notice Mère du Supplément.....> -----

 Autres Editions.....> -----

 Supports Différents.....> -----

 Paru avec.....> -----

Ved. Précédente.....> -----
Ved. Suivante.....> -----
Coll. Ved. Sec., Nom.....> -----
Coll. Ved. Sec., Collectivité.....> -----
Coll. Ved. Sec., Congrès.....> -----
Coll. Ved. Sec., Titre Conv.....> -----
Coll. Ved. Sec., Titre.....> -----
Autre Forme, Nom de Personne.....> -----
Autre Forme, Collectivité.....> -----
Autre Forme, Congrès.....> -----
Autre Forme, Titre Conventionnel...> -----
Dernier No Consulté.....> -----
Info. Traitement Local.....> -----
Nbre n3 par Numéro.....: -----

END_LAYOUT

*

BOX NAME=M772, SOURCE=CAT.M772, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Notice Mère du Supplément'
BOX NAME=M775, SOURCE=CAT.M775, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
LABEL='Autres Editions'
BOX NAME=M776, SOURCE=CAT.M776, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
LABEL='Supports Différents'
BOX NAME=M777, SOURCE=CAT.M777, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Paru avec'
BOX NAME=M780, SOURCE=CAT.M780, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Vedette Précédente'
BOX NAME=M785, SOURCE=CAT.M785, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Vedette Suivante'
BOX NAME=M800, SOURCE=CAT.M800, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Coll. Ved. Sec. Nom'
BOX NAME=M810, SOURCE=CAT.M810, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Coll. Ved. Sec., Collectivité'
BOX NAME=M811, SOURCE=CAT.M811, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Coll. Ved. Sec., Congrès'
BOX NAME=M830, SOURCE=CAT.M830, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Coll. Ved. Sec., Titre Conventionnel'
BOX NAME=M840, SOURCE=CAT.M840, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR5<, +
LABEL='Coll. Ved. Sec., Titre'
BOX NAME=M870, SOURCE=CAT.M870, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Autre Forme, Nom de Personne'
BOX NAME=M871, SOURCE=CAT.M871, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Autre Forme, Collectivité'
BOX NAME=M872, SOURCE=CAT.M872, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Autre Forme, Congrès'
BOX NAME=M873, SOURCE=CAT.M873, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Autre Forme, Titre Conventionnel'
BOX NAME=M936, SOURCE=CAT.M936, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Dernier No Consulté'
BOX NAME=HOLDINGS, SOURCE=CAT.M949, SIZE=1000, OUTPUT_FORMAT=<50/VR30<, +
LABEL='Info. Traitement Local'
BOX NAME=NE3, SOURCE=CAT.NE3, SIZE=14, OUTPUT_FORMAT=<6<, +
LABEL='Nbre n3 par Numéro'

*

START_LAYOUT PAGE=10

Gestion du Catalogue

Page: 10

Nbre n4/n3.....: -----
Nbre n5/n4.....: -----
Nbre de Numéros par Volume.....: -----
Code Périodicité.....: -----
Libellé Code Périodicité.....: -----
Coll. Titre.....> -----

Type de Numérotation par Volume.: -----
Semaines de Parution par Mois...: -----

Note de Bulletinage.....> -----
 Titres.....> -----
 Auteurs.....> -----
 Mots Clés.....> -----
 Auteur Affiché.....> -----
 Date Saisie.....:> -----
 Date Mise à Jour.....:> -----
 Mis à Jour par:> ----- Tri Cote LC > -----
 END_LAYOUT
 *
 BOX NAME=NE4, SOURCE=CAT.NE4, SIZE=14, OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL='Nbre n4/n3'
 BOX NAME=NE5, SOURCE=CAT.NE5, SIZE=14, OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL='Nbre n5/n4'
 BOX NAME=NISS, SOURCE=CAT.NISS, SIZE=14, OUTPUT_FORMAT=<6<, +
 LABEL='Nbre de Numéros par Volume'
 BOX NAME=PRED_CYCLE, SOURCE=CAT.PRED_CYCLE, SIZE=2, OUTPUT_FORMAT=<10<, +
 LABEL='Code Périodicité'
 BOX NAME=PRED_CYCLE_NM, SOURCE=CAT.PRED_CYCLE_NM, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<, +
 LABEL='Libellé Code Périodicité'
 BOX NAME=M440, SOURCE=CAT.M440, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Collection Titre', OPTIONS=/Protected
 BOX NAME=VOL_ENUM_TYPE, SOURCE=CAT.VOL_ENUM_TYPE, SIZE=7, OUTPUT_FORMAT=<11<, +
 LABEL='Type de Numérotation par Volume'
 BOX NAME=WEEK_MONTH, SOURCE=CAT.WEEK_MONTH, SIZE=5, OUTPUT_FORMAT=<5<, +
 LABEL='Sémaines de Parution par Mois'
 BOX NAME=WEEK_YEAR, SOURCE=CAT.WEEK_YEAR, SIZE=52, OUTPUT_FORMAT=<52<, +
 LABEL='Sémaines de Parution par Année'
 BOX NAME=CHECK_IN_NOTE, SOURCE=CAT.CHECK_IN_NOTE, SIZE=100, +
 OUTPUT_FORMAT=<30/VR4<, LABEL='Note BulletImage'
 BOX NAME=TITLES, SOURCE=CAT.TITLES, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Titres'
 BOX NAME=AUTH, SOURCE=CAT.AUTH, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<, +
 LABEL='Auteurs'
 BOX NAME=KW, SOURCE=CAT.KEYWORDS, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<, +
 LABEL='Mots-Clés'
 BOX NAME=DAUTH, SOURCE=CAT.DAUTH, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<, +
 LABEL='Auteur Affiché'
 BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=CAT.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<, +
 LABEL='Date Saisie'
 BOX NAME=REV_DT, SOURCE=CAT.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<, +
 LABEL='Date Mise à Jour'
 BOX NAME=REV_UID, SOURCE=CAT.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<, +
 LABEL='Mis à Jour par'
 BOX NAME=CALL_LC_SORT, SOURCE=CAT.CALL_LC_SORT, SIZE=50, +
 OUTPUT_FORMAT=<30/VR2<, LABEL='Tri Côte LC'
 *

START_LAYOUT PAGE=11

Gestion du Catalogue

Page: 11

Année: -----
 Type Périodique: -----
 Support: -----
 Titre(s): -----
 Niveau: -----
 Intervalle Réclam.: -----
 Clé d'Identification: -----
 Résumé: -----
 Contenu: -----
 Code Sécurité: -----
 END_LAYOUT
 *

BOX NAME=YEAR, SOURCE=CAT.YEAR, SIZE=4, OUTPUT_FORMAT=<4<, +
 LABEL='Année de Publication'
 BOX NAME=SER_TYPE, SOURCE=CAT.SER_TYPE, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Type Périodique'
 BOX NAME=MEDIUM, SOURCE=CAT.MEDIUM, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Support'

BOX NAME=DISPLAY_TI, SOURCE=CAT.DISPLAY_TI, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
LABEL='Titre(s)'
BOX NAME=LEVEL, SOURCE=CAT.LEVEL, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<5<, LABEL='Niveau'
BOX NAME=CLAIM_PERIOD_DAYS, SOURCE=CAT.CLAIM_PERIOD_DAYS, SIZE=7,+
OUTPUT_FORMAT=<7<, LABEL='Intervalle entre Réclamations'
BOX NAME=KEY_NUMBERS, SOURCE=CAT.KEY_NUMBERS, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+
LABEL='Clé d''Identification'
BOX NAME=ABSTRACT, SOURCE=CAT.ABSTRACT, SIZE=3000, OUTPUT_FORMAT=<60/VR80<,+
LABEL='Résumé'
BOX NAME=CONTENTS, SOURCE=CAT.CONTENTS, SIZE=3000, OUTPUT_FORMAT=<60/VR80<,+
LABEL='Contenu'
BOX NAME=SEC_CD, SOURCE=CAT.SEC_CD, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
LABEL='Code Sécurité'
*

FORM VIEW=CATR, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(CAT), PRIVILEGES=(GET,ADD,+
MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=(--/DEFault/Underscore),+
IV=(%-/DEFault/EReverse), FL=(UNMARKED=/DEFault)

*

START_LAYOUT PAGE=1

Gestion du Catalogue

Page: 1

Numéro Catalogue.....= -----
Mode Réclam.....= -----

Type de Document.....= ---
Titre.....=> -----
Auteur/Phonétique.....=> -----
Description : N3.....= -----
Description : N4.....= -----
Description : N5.....= -----

Date Saisie.....: -----
END_LAYOUT

*

BOX NAME=ALTTI, SOURCE=CAT.M246, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
LABEL='Titre Alternatif', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=CALL_LC_SORT, SOURCE=CAT.CALL_LC_SORT, SIZE=50,+
OUTPUT_FORMAT=<30/VR2<, LABEL='Tri Côte LC', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=CPV, SOURCE=CAT.CPV, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
LABEL='Intervalle entre Réclamations', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=LEVEL, SOURCE=CAT.LEVEL, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<5<, LABEL='Niveau',+
VIEW ONLY=YES
BOX NAME=M041, SOURCE=CAT.M041, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='Langues',+
VIEW ONLY=YES
BOX NAME=M247, SOURCE=CAT.M247, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
LABEL='Titre Antérieur', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=M310, SOURCE=CAT.M310, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+
LABEL='Périodicité', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=M780, SOURCE=CAT.M780, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
LABEL='Vedette Précédente', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=M785, SOURCE=CAT.M785, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
LABEL='Vedette Suivante', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=MEDIUM, SOURCE=CAT.MEDIUM, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
LABEL='Support', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=SER_TYPE, SOURCE=CAT.SER_TYPE, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
LABEL='Type Périodique', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=YEAR, SOURCE=CAT.YEAR, SIZE=4, OUTPUT_FORMAT=<4<,+
LABEL='Année de Publication', VIEW ONLY=YES
*

BOX NAME=CATNO, SOURCE=CAT.CATNO, SIZE=32, OUTPUT_FORMAT=<15<,+
LABEL='Numéro Catalogue'
BOX NAME=CLAIM_MODE, SOURCE=CAT.CLAIM_MODE, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<5>,+
LABEL='Mode de Réclamation'
BOX NAME=CLAIM_MODE_NM, SOURCE=CAT.CLAIM_MODE_NM, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
LABEL='Libellé Mode de Réclamation'
BOX NAME=MTYPE, SOURCE=CAT.MTYPE, SIZE=3, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
*

LABEL='Type de Document'
BOX NAME=TI, SOURCE=CAT.M245, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, LABEL='Titre'
BOX NAME=AU_SX, SOURCE=CAT.AU_SX, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
LABEL='Auteur/Phonétique'
BOX NAME=DSE3, SOURCE=CAT.DSE3, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
LABEL='Description : N3'
BOX NAME=DSE4, SOURCE=CAT.DSE4, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
LABEL='Description : N4'
BOX NAME=DSE5, SOURCE=CAT.DSE5, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
LABEL='Description : N5'
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=CAT.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
LABEL='Date Saisie'
*

START_LAYOUT PAGE=2

Gestion du Catalogue

Page: 2

Numéro Contrôle OCLC/LC.....: -----
Type de Document.....: -----
LCCN.....: -----
Lien LCCN.....: -----
No Enr. Copyright.....: -----
ISBN.....:> -----
ISSN.....:> -----
STRN.....: -----
CODEN.....: -----

END_LAYOUT

*

BOX NAME=OCLC, SOURCE=CAT.M001, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<,+
LABEL='Numéro Contrôle OCLC/LC'
BOX NAME=DOC, SOURCE=CAT.M007, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<,+
LABEL='Type de Document'
BOX NAME=M010, SOURCE=CAT.M010, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='LCCN'
BOX NAME=M011, SOURCE=CAT.M011, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='Lien LCCN'
BOX NAME=M017, SOURCE=CAT.M017, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+
LABEL='No Enr. Copyright'
BOX NAME=ISBN, SOURCE=CAT.M020, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='ISBN'
BOX NAME=ISSN, SOURCE=CAT.M022, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='ISSN'
BOX NAME=M027, SOURCE=CAT.M027, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='STRN'
BOX NAME=CODEN, SOURCE=CAT.M030, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<, LABEL='CODEN'
*

START_LAYOUT PAGE=3

Gestion du Catalogue

Page: 3

Cote.....:> -----
Cote NLM.....:> -----
Cote NAL.....:> -----
Numéro de Rapport.....:> -----
Auteur.....:> -----
Vedette Collectivité.....:> -----

END_LAYOUT

*

BOX NAME=CALL, SOURCE=CAT.M050, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='Cote'
BOX NAME=M060, SOURCE=CAT.M060, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='Coe NLM'
BOX NAME=M070, SOURCE=CAT.M070, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+
LABEL='Cote NAL'
BOX NAME=M088, SOURCE=CAT.M088, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+
LABEL='Numéro de Rapport'
BOX NAME=AU, SOURCE=CAT.M100, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<, LABEL='Auteur'
BOX NAME=CORP, SOURCE=CAT.M110, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<,+
LABEL='Vedette Collectivité'

*

START_LAYOUT PAGE=4

Gestion du Catalogue

Page: 4

Edition.....:> -----
Lieu : Editeur.....:> -----

BOX NAME=TITLES, SOURCE=CAT.TITLES, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
 LABEL='Titres', VIEW_ONLY=YES
 *
 BOX NAME=TI, SOURCE=CAT.M245, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, LABEL='Titre'
 BOX NAME=CA, SOURCE=CAT.M050, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='Cote'
 BOX NAME=AU, SOURCE=CAT.M100, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<,+
 LABEL='Auteur', OPTIONS=/SER
 *
 FORM VIEW=CAT_SEARCH, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(CAT),+
 PRIVILEGES=(GET), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=(_=/DEFault/VISUAL_style=227),+
 IV=(%=/DEFault/EReverse), FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL_style=204),+
 BORDER=(*/VISUAL_style=213)
 *
 START_LAYOUT PAGE=1

* Auteur> _____ *
 * Titre> _____ *
 * Sujet> _____ *
 * Mots Clés> _____ *
 * Cote: _____ *

END_LAYOUT

*
 BOX NAME=AUTH, SOURCE=CAT.AUTH, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<,+
 LABEL='Auteur'
 BOX NAME=TITLES, SOURCE=CAT.TITLES, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
 LABEL='Titre'
 BOX NAME=SU, SOURCE=CAT.M600, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15/SEC<,+
 LABEL='Sujet'
 BOX NAME=KW, SOURCE=CAT.KEYWORDS, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<,+
 LABEL='Mots Clés'
 BOX NAME=CA, SOURCE=CAT.M050, SIZE=64, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='Cote'
 *
 FORM VIEW=CIRC_REQUEST, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(CIRC_REQUEST),+
 PRIVILEGES=(GET,ADD,MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+),+
 DATA=(_=/DEFault/VISUAL_style=227,%=/Protected/VISUAL_style=226),+
 IV=(%=/DEFault/EReverse), FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL_style=204,+
 !!=/VISUAL_style=203), BORDER=(*/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/Horizontal)

START_LAYOUT PAGE=1

****\ Demandes de Prêt *****< FQMCRQ01 >****
 *
 *!No Cat.:! _____ ID Ex.: _____ *
 *!Type de Demande!:! _____ Type de Réservation: _____ *
 *
 *!Nom!:! _____ *
 *!Prénom!:! _____ *
 * ID Lecteur: _____ *

* Adresse 1: _____ *
 * Adresse 2: _____ *
 * No Tél.: _____ Poste: _____ *
 *
 * Clé Bibl. de Mise à Disposition:
 *!Bibl. Réservation!: _____ Localisation Réservation!: _____ *
 *
 * Note>
 * Date Saisie: @@@@eee@ Heure Saisie: @@@@eee@ *
 * Date Mise à Jour: @@@@eee@ Mis à Jour par: @@@@eee@ *

END_LAYOUT *

BOX NAME=ID, SOURCE=CIRC_REQUEST.ID, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<, LABEL='ID', +
 VIEW_ONLY=YES
 BOX NAME=LAST_FIRST_NM, SOURCE=CIRC_REQUEST.LAST_FIRST_NM, SIZE=72, +
 OUTPUT_FORMAT=<20/VR5<, LABEL='Nom, Prénom', VIEW_ONLY=YES
 BOX NAME=PLACED_LIBR_KEY, SOURCE=CIRC_REQUEST.PLACED_LIBR_KEY, SIZE=12, +
 OUTPUT_FORMAT=<12<, LABEL='Clé Bibl. de Réservation', VIEW_ONLY=YES *
 BOX NAME=CATNO, SOURCE=CIRC_REQUEST.CATNO, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=>15>, +
 LABEL='Numéro Catalogue'
 BOX NAME=ITEMID, SOURCE=CIRC_REQUEST.ITEMID, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<30<, +
 LABEL='ID Ex.'
 BOX NAME=REQUEST_TYPE, SOURCE=CIRC_REQUEST.REQUEST_TYPE, SIZE=1, +
 OUTPUT_FORMAT=<7<, LABEL='Type de Demande'
 BOX NAME=HOLD_TYPE, SOURCE=CIRC_REQUEST.HOLD_TYPE, SIZE=4, OUTPUT_FORMAT=<4<, +
 LABEL='Type de Réservation'
 BOX NAME=LAST_NM, SOURCE=CIRC_REQUEST.LAST_NM, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<20/VR2<, +
 LABEL='Nom de Lecteur'
 BOX NAME-FIRST_NM, SOURCE=CIRC_REQUEST.FIRST_NM, SIZE=40, +
 OUTPUT_FORMAT=<20/VR2<, LABEL='Prénom du Lecteur'
 BOX NAME=PATRON_ID, SOURCE=CIRC_REQUEST.PATRON_ID, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<, +
 LABEL='ID du Lecteur'
 BOX NAME=ADDR_1, SOURCE=CIRC_REQUEST.ADDR_1, SIZE=40, OUTPUT_FORMAT=<20/VR3<, +
 LABEL='Adresse 1'
 BOX NAME=ADDR_2, SOURCE=CIRC_REQUEST.ADDR_2, SIZE=40, OUTPUT_FORMAT=<20/VR3<, +
 LABEL='Adresse 2'
 BOX NAME=PHONE, SOURCE=CIRC_REQUEST.PHONE, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, +
 LABEL='No Tél.'
 BOX NAME=EXT, SOURCE=CIRC_REQUEST.EXT, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<9<, LABEL='Poste'
 BOX NAME=LIBR_KEY, SOURCE=CIRC_REQUEST.LIBR_KEY, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, +
 LABEL='Clé Bibliothèque'
 BOX NAME=PLACED_LIBR, SOURCE=CIRC_REQUEST.PLACED_LIBR, SIZE=6, +
 OUTPUT_FORMAT=<7<, LABEL='Bibliothèque Réservation'
 BOX NAME=PLACED_LOC, SOURCE=CIRC_REQUEST.PLACED_LOC, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<8<, +
 LABEL='Localisation Réservation'
 BOX NAME=NOTES, SOURCE=CIRC_REQUEST.NOTES, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<50/VR12<, +
 LABEL='Note Lecteur'
 BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=CIRC_REQUEST.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<, +
 LABEL='Date Saisie'
 BOX NAME=ADD_TM, SOURCE=CIRC_REQUEST.ADD_TM, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<, +
 LABEL='Heure Saisie'
 BOX NAME=REV_DT, SOURCE=CIRC_REQUEST.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<, +
 LABEL='Date Mise à Jour'
 BOX NAME=REV_UID, SOURCE=CIRC_REQUEST.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<, +
 LABEL='Mis à Jour par'
 *
 FORM VIEW=COLLECTION_TYPE, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, +
 SOURCE=(COLLECTION_TYPE), PRIVILEGES=(GET,ADD,MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, +
 CONT=(+), DATA=(_/DEFault/VISUAL_style=227, @-/Protected/VISUAL_style=226), +
 IV=(%-/DEFault/EReverse), FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL_style=204, +
 ! !-/VISUAL_style=203), BORDER=(*/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/Horizontal)
 *
 START_LAYOUT PAGE=1
 **** Administration Type de Collection *****< FQMCOL01 >****

```

*
* !Nom de Collection>!
* !Type de Collection: _____
*
*
*
*
* Date Saisie: 00000000 Date Mise à Jour: 00000000 Par: 00000000
*****
END_LAYOUT
*
BOX NAME=NAME, SOURCE=COLLECTION_TYPE.NAME, SIZE=54, OUTPUT_FORMAT=<50<,+  

LABEL='Nom de Collection'
BOX NAME=TYPE, SOURCE=COLLECTION_TYPE.TYPE, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+  

LABEL='Type de Collection'
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=COLLECTION_TYPE.ADD_DT, SIZE=8,+  

OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<, LABEL='Date Saisie'
BOX NAME=REV_DT, SOURCE=COLLECTION_TYPE.REV_DT, SIZE=8,+  

OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<, LABEL='Date Mise à Jour'
BOX NAME=REV_UID, SOURCE=COLLECTION_TYPE.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+  

LABEL='Mis à Jour par'
*
FORM VIEW=COPY, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(COPY), PRIVILEGES=(GET,ADD,+  

MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=( =/Default/VISUAL style=227,+  

#/Numeric/VISUAL style=227,@-/Protected/VISUAL style=226),+  

IV=(%=/Default/EReverse), FL=(UNMARKED=/Default/VISUAL style=204,+  

!-/VISUAL_style=203), BORDER=(*/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/Horizontal)
*
START_LAYOUT PAGE=1
*****\ Saisie des Exemplaires \*****< FQMCPY01 >\***  

* Page 1/2 *
*!No Catalogue!: _____ !ID Ex.>! _____ !Exemp.:! _____ *  

* Cote> _____ Année: _____ *  

*!Disponibilité!: _____ !Temp.:! _____ !Nbre Prêts>! ##### *  

*!Type Document!: _____ !Type Collection!: _____ *  

* Date Retour: _____ ID Lecteur: _____ *  

*!Nbre Renouv.:! ## Date Perte: _____ *  

* Date Rappel: _____ !Nbre Rappels!:## !Référence!: _____ *  

* Date Retard: _____ !Nbre Retards!:## *  

* Note> _____ *  

* Volume: _____ Numéro: _____ n3: _____ *  

* n4: _____ n5: _____ Date Numéro: _____ *  

* Date Numéro: _____ Numérotation> _____ *  

*!Bibl. Détentrice!: _____ !Localisation!: _____ !Clé Bibl.:! _____ *  

* Bibl. de Prêt: _____ Localisation: _____ Clé Bibl.: _____ *  

* Date Saisie: 00000000 Date Mise à Jour: 00000000 Par: 00000000
*****
END_LAYOUT
*
BOX NAME=HIER_KEY, SOURCE=COPY.HIER_KEY, SIZE=31, OUTPUT_FORMAT=<31<,+  

LABEL='Clé Unique Exemplaire', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=PARENT_HIER_KEY, SOURCE=COPY.PARENT_HIER_KEY, SIZE=28,+  

OUTPUT_FORMAT=<28<, LABEL='Clé Exemplaire 1', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=SYS_KEY, SOURCE=COPY.SYS_KEY, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+  

LABEL='Clé Système', VIEW ONLY=YES
*
BOX NAME=CATNO, SOURCE=COPY.CATNO, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<,+  

LABEL='Numéro Catalogue'
BOX NAME=ITEMID, SOURCE=COPY.ITEMID, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<30<, LABEL='ID EX.'
BOX NAME=COPY, SOURCE=COPY.COPY, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+  

LABEL='Numéro Exemplaire'
BOX NAME=CALL, SOURCE=COPY.CALL, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<30/VR2<, LABEL='Cote'
BOX NAME=YEAR, SOURCE=COPY.YEAR, SIZE=4, OUTPUT_FORMAT=<4<,+  

LABEL='Année Publication'

```

BOX NAME=AVLB, SOURCE=COPY.AVLB, SIZE=7, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
LABEL='Disponibilité'
BOX NAME=TEMP_FLG, SOURCE=COPY.TEMP_FLG, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
LABEL='Exemple Temporaire'
BOX NAME=CHDOUT, SOURCE=COPY.CHDOUT, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
LABEL='Nombre de Prêts'
BOX NAME=MTYPE, SOURCE=COPY.MTYPE, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
LABEL='Type de Document'
BOX NAME=CTYPE, SOURCE=COPY.CTYPE, SIZE=10, OUTPUT_FORMAT=<10<,+
LABEL='Type de Collection'
BOX NAME=DUE_DT, SOURCE=COPY.DUE_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
LABEL='Date Retour'
BOX NAME=PATRON_ID, SOURCE=COPY.PATRON_ID, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<,+
LABEL='Id du Lecteur'
BOX NAME=RENEW_CNT, SOURCE=COPY.RENEW_CNT, SIZE=5, OUTPUT_FORMAT=<5<,+
LABEL='Nbre Renouvellements'
BOX NAME=LOST_DT, SOURCE=COPY.LOST_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
LABEL='Date Perte'
BOX NAME=RECALL_DT, SOURCE=COPY.RECALL_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
LABEL='Date Rappel'
BOX NAME=RECALL_CNT, SOURCE=COPY.RECALL_CNT, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+
LABEL='Nbre Rappels'
BOX NAME=REF_FLG, SOURCE=COPY.REF_FLG, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
LABEL='Document non Emprurable'
BOX NAME=OVERDUE_DT, SOURCE=COPY.OVERDUE_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
LABEL='Date Retard'
BOX NAME=OVERDUE_CNT, SOURCE=COPY.OVERDUE_CNT, SIZE=7, OUTPUT_FORMAT=<7<,+
LABEL='Nbre Retard'
BOX NAME=NOTES, SOURCE=COPY.NOTES, SIZE=500, OUTPUT_FORMAT=<50/VR12<,+
LABEL='Note sur l''Exemplaire'
BOX NAME=VOL, SOURCE=COPY.VOL, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, LABEL='Volume'
BOX NAME=ISSUE, SOURCE=COPY.ISSUE, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, LABEL='Numéro'
BOX NAME=E3, SOURCE=COPY.E3, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
LABEL='Numérotation pour Niveau 3'
BOX NAME=E4, SOURCE=COPY.E4, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
LABEL='Numérotation pour Niveau 4'
BOX NAME=E5, SOURCE=COPY.E5, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
LABEL='Numérotation pour Niveau 5'
BOX NAME=ISSUE_DT, SOURCE=COPY.ISSUE_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
LABEL='Date Numéro'
BOX NAME=ISSUE_DISP_DT, SOURCE=COPY.ISSUE_DISP_DT, SIZE=25, OUTPUT_FORMAT=<25<,+
LABEL='Date Numéro'
BOX NAME=ENUM, SOURCE=COPY.ENUM, SIZE=70, OUTPUT_FORMAT=<25/VR4<,+
LABEL='Numérotation'
BOX NAME=LIBR, SOURCE=COPY.LIBR, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL='Bibliothèque'
BOX NAME=LOC, SOURCE=COPY.LOC, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+
LABEL='Antenne/Localisation'
BOX NAME=LIBR_KEY, SOURCE=COPY.LIBR_KEY, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
LABEL='Clé Bibliothèque'
BOX NAME=LIBOUT, SOURCE=COPY.LIBOUT, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+
LABEL='Bibliothèque d''Emprunt'
BOX NAME=LOCOUT, SOURCE=COPY.LOCOUT, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+
LABEL='Localisation de l''Emprunt'
BOX NAME=LIBR_OUT_KEY, SOURCE=COPY.LIBR_OUT_KEY, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
LABEL='Clé Bibliothèque de l''Emprunt'
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=COPY.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
LABEL='Date Saisie'
BOX NAME=REV_DT, SOURCE=COPY.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
LABEL='Date Mise à Jour'
BOX NAME=REV_UID, SOURCE=COPY.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
LABEL='Mis à Jour par'
*
START_LAYOUT PAGE=2
*****\ Saisie des Exemplaires *****< FQMCPY02 >***
*
* Date dernier Prêt:
Heure dernier Prêt: _____
Page 2/2 *

Page 2/3

END LAYOUT

*
BOX NAME=ABSTRACT, SOURCE=CAT.ABSTRACT, SIZE=3000, OUTPUT_FORMAT=<60/VR80<, +
LABEL='Résumé', OPTIONS=/RR

*
START LAYOUT PAGE=3

Page 3/3

END LAYOUT

* BOX NAME=CONTENTS, SOURCE=CAT.CONTENTS, SIZE=3000, OUTPUT_FORMAT=<60/VR80<, +
LABEL='Contenu', OPTIONS=/RR

```
*  
FORM VIEW=HOLD, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(HOLD), PRIVILEGES=(GET,ADD,+  
MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=( =/DEFault/VISUAL_style=227,+  
#=/Numeric/VISUAL_style=227,@-/Protected/VISUAL_style=226),+  
IV=(%-/DEFault/EReverse), FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL_style=204,+  
!#/VISUAL_style=203), BORDER=(*/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/Horizontal)
```

START LAYOUT PAGE=1

***** Administration des Réservations ***** < FQMHLD01 > ***

* !Date Réserv.:! _____ !Heure Réserv.:! @@@@ @@@@ !Type Réserv.:! _____
 *
 * !ID Lecteur!:! _____ !Priorité!:! _____ !Type Avis!:! _____
 *
 * !No Catalogue!:! _____ No Ex...: _____
 * Date Limite: _____ !Biblio.:! _____ !Localisation!:! _____
 * Bibl. Réserv.: _____ Loc. Réserv.: _____
 *
 * Volume: _____ Numéro: _____ Date Numéro: _____
 * n3: _____ n4: _____ n5: _____
 * ID Ex.: _____ Code Sécurité: _____
 *
 * Etat: _____ !Bon Imprimé!:! _____ Type Rés. Initiale: _____
 * !Nbre Avis!:! ### Date Avis:
 * Date Disponibilité: _____ Date dernier Etat: _____
 *
 * Date Saisie: @@@@ @@@@ Date Mise à Jour: @@@@ @@@@ Par: @@@@ @@@@

END_LAYOUT

BOX NAME=HOLD KEY, SOURCE=HOLD.HOLD_KEY, SIZE=68, OUTPUT_FORMAT=<68<, +
 LABEL='Clé Unique Exemplaire', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=LIBR KEY, SOURCE=HOLD.LIBR_KEY, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, +
 LABEL='Clé Bibliothèque', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=PLACED LIBR KEY, SOURCE=HOLD.PLACED_LIBR_KEY, SIZE=12, +
 OUTPUT FORMAT=<12<, LABEL='Clé Biblio. de Réservation', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=SYS KEY, SOURCE=HOLD.SYS_KEY, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<, +
 LABEL='Clé Système', VIEW ONLY=YES
 *
 BOX NAME=HOLD DATE, SOURCE=HOLD.HOLD_DATE, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=>8/DATE11<, +
 LABEL='Date de Réservation'
 BOX NAME=HOLD_TIME, SOURCE=HOLD.HOLD_TIME, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<, +
 LABEL='Heure de Réservation'
 BOX NAME=HOLD_TYPE, SOURCE=HOLD.HOLD_TYPE, SIZE=4, OUTPUT_FORMAT=<4<, +
 LABEL='Type de Réservation'
 BOX NAME=PATRON_ID, SOURCE=HOLD.PATRON_ID, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<, +
 LABEL='ID du Lecteur'
 BOX NAME=PATRON_PRIORITY, SOURCE=HOLD.PATRON_PRIORITY, SIZE=8, +
 OUTPUT FORMAT=<8<, LABEL='Priorité du Lecteur'
 BOX NAME=NOTIFY_TYPE, SOURCE=HOLD.NOTIFY_TYPE, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<, +
 LABEL='Type Avis'
 BOX NAME=CATNO, SOURCE=HOLD.CATNO, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=>15<, +
 LABEL='Numéro Catalogue'
 BOX NAME=COPY, SOURCE=HOLD.COPY, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL='No Ex.'
 BOX NAME=NEED_DT, SOURCE=HOLD.NEED_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=>8/DATE11<, +
 LABEL='Date Limite'
 BOX NAME=LIBR, SOURCE=HOLD.LIBR, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<7<, LABEL='Bibliothèque'
 BOX NAME=LOC, SOURCE=HOLD.LOC, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<8<, LABEL='Localisation'
 BOX NAME=PLACED_LIBR, SOURCE=HOLD.PLACED_LIBR, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<7<, +
 LABEL='Bibliothèque Réservation'
 BOX NAME=PLACED_LOC, SOURCE=HOLD.PLACED_LOC, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<8<, +
 LABEL='Localisation Réservation'
 BOX NAME=VOL, SOURCE=HOLD.VOL, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, LABEL='Volume'
 BOX NAME=ISSUE, SOURCE=HOLD.ISSUE, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, LABEL='Numéro'
 BOX NAME=ISSUE_DT, SOURCE=HOLD.ISSUE_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<, +
 LABEL='Date Numéro'
 BOX NAME=E3, SOURCE=HOLD.E3, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, +
 LABEL='Numérotation pour Niveau 3'
 BOX NAME=E4, SOURCE=HOLD.E4, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, +
 LABEL='Numérotation pour Niveau 4'
 BOX NAME=E5, SOURCE=HOLD.E5, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, +
 LABEL='Numérotation pour Niveau 5'
 BOX NAME=ITEMID, SOURCE=HOLD.ITEMID, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<30<, LABEL='ID Ex.'
 BOX NAME=SEC_CD, SOURCE=HOLD.SEC_CD, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<, +
 LABEL='Code Sécurité'
 BOX NAME=STATUS, SOURCE=HOLD.STATUS, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL='Etat'

*!Réservations:
 *!Priorité Réserv.:! !Nbre Jours!:! !Type d'Avis!:!
 *!Nbre Jours entre 2 Avis!:! !Nbre Avis Maxi!:!
 *
 *!Nbre Jours entre 2 Lettres de Retard!:! !Nbre Lettres Maxi!:!
 *!Nbre Jours entre 2 Rappels!:! !Nbre Rappels Maxi!:!
 *
 *!Code Sécurité:
 * Date Saisie: 00000000 Date Mise à Jour: 00000000 Par: 00000000
 ****END_LAYOUT****
 *
 BOX NAME=FINE_FLG, SOURCE=LIBR.FINE_FLG, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<6<,+
 LABEL='Paiement d''Amendes', VIEW_ONLY=YES
 BOX NAME=FINE_LIMIT, SOURCE=LIBR.FINE_LIMIT, SIZE=13, OUTPUT_FORMAT=<10.2/DC<,+
 LABEL='Amende Maxi', VIEW_ONLY=YES
 BOX NAME=LIBR_KEY, SOURCE=LIBR.LIBR_KEY, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
 LABEL='Clé Bibliothèque', VIEW_ONLY=YES
 BOX NAME=PASSWORD, SOURCE=LIBR.PASSWORD, SIZE=10, OUTPUT_FORMAT=<10<,+
 LABEL='Mot de Passe', VIEW_ONLY=YES
 BOX NAME=STREET_2, SOURCE=LIBR.STREET_2, SIZE=40, OUTPUT_FORMAT=<40<,+
 LABEL='Voie 2', VIEW_ONLY=YES
 *
 BOX NAME=LIBR_NAME, SOURCE=LIBR.LIBR_NAME, SIZE=40, OUTPUT_FORMAT=<40<,+
 LABEL='Nom Bibliothèque'
 BOX NAME=LIBR, SOURCE=LIBR.LIBR, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<7<,+
 LABEL='Code Bibliothèque'
 BOX NAME=LOC_NAME, SOURCE=LIBR.LOC_NAME, SIZE=40, OUTPUT_FORMAT=<40<,+
 LABEL='Nom Antenne/Localisation'
 BOX NAME=LOC, SOURCE=LIBR.LOC, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<15<,+
 LABEL='Code Antenne/Localisation'
 BOX NAME=STREET, SOURCE=LIBR.STREET, SIZE=40, OUTPUT_FORMAT=<40<, LABEL='Voie'
 BOX NAME=CITY, SOURCE=LIBR.CITY, SIZE=31, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='Ville'
 BOX NAME=STATE, SOURCE=LIBR.STATE, SIZE=2, OUTPUT_FORMAT=<5<,+
 LABEL='Département'
 BOX NAME=ZIP, SOURCE=LIBR.ZIP, SIZE=10, OUTPUT_FORMAT=<10<, LABEL='Code Postal'
 BOX NAME=OUT_LIMIT, SOURCE=LIBR.OUT_LIMIT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Nbre Prêts Maxi'
 BOX NAME=OVERDUE_LIMIT, SOURCE=LIBR.OVERDUE_LIMIT, SIZE=7, OUTPUT_FORMAT=<7<,+
 LABEL='Nbre Retards Maxi'
 BOX NAME=RENEW_LIMIT, SOURCE=LIBR.RENEW_LIMIT, SIZE=5, OUTPUT_FORMAT=<5<,+
 LABEL='Nbre Rénouv. Maxi'
 BOX NAME=MAX_OUT_DATE, SOURCE=LIBR.MAX_OUT_DATE, SIZE=8,+
 OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<, LABEL='Date Limite de Prêt'
 BOX NAME=HOLD_FLG, SOURCE=LIBR.HOLD_FLG, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<4<,+
 LABEL='Réservations'
 BOX NAME=HOLD_PRIORITY, SOURCE=LIBR.HOLD_PRIORITY, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Priorité Réervation'
 BOX NAME=HOLD_NEED_DAYS, SOURCE=LIBR.HOLD_NEED_DAYS, SIZE=4, OUTPUT_FORMAT=<4<,+
 LABEL='Date Limite (Nbre Jours)'
 BOX NAME=HOLD_NOTIFY_TYPE, SOURCE=LIBR.HOLD_NOTIFY_TYPE, SIZE=3,+
 OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL='Type d''Avis'
 BOX NAME=HOLD_NOTICE_DAYS, SOURCE=LIBR.HOLD_NOTICE_DAYS, SIZE=6,+
 OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL='Nbre Jours entre 2 Avis'
 BOX NAME=HOLD_NOTICE_LIMIT, SOURCE=LIBR.HOLD_NOTICE_LIMIT, SIZE=7,+
 OUTPUT_FORMAT=<7<, LABEL='Nbre Avis Maxi'
 BOX NAME=OVERDUE_NOTICE_DAYS, SOURCE=LIBR.OVERDUE_NOTICE_DAYS, SIZE=7,+
 OUTPUT_FORMAT=<7<, LABEL='Nbre Jours entre 2 Lettres de Retard'
 BOX NAME=OVERDUE_NOTICE_LIMIT, SOURCE=LIBR.OVERDUE_NOTICE_LIMIT, SIZE=7,+
 OUTPUT_FORMAT=<7<, LABEL='Nbre Lettres Maxi'
 BOX NAME=RECALL_NOTICE_DAYS, SOURCE=LIBR.RECALL_NOTICE_DAYS, SIZE=6,+
 OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL='Nbre Jours entre 2 Rappels'
 BOX NAME=RECALL_NOTICE_LIMIT, SOURCE=LIBR.RECALL_NOTICE_LIMIT, SIZE=7,+
 OUTPUT_FORMAT=<7<, LABEL='Nbre Rappels Maxi'
 BOX NAME=SEC_CD, SOURCE=LIBR.SEC_CD, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Code Sécurité'

LABEL='Mis à Jour Par'
 *
 FORM VIEW=MARC_PARM, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(MARC_PARM),+
 PRIVILEGES=(GET,ADD,MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+),+
 DATA=(=-/Default/VISUAL style=227,@-/Protected/VISUAL style=226),+
 IV=(%-/Default/EReverse), FL=(UNMARKED-/Default/VISUAL style=204,+
 !-/VISUAL style=203), BORDER=(*/-/VISUAL style=213), TITLE=(\-/Horizontal)
 *
 START_LAYOUT PAGE=1
 **** Paramétrage Traitement MARC < FQMMAR01 >****
 *
 * !Format Notice!: _____ !Maintien Notice MARC!: _____
 * Notice Début: _____ Notice Fin: _____
 * No Cat. Départ: _____ !Conversion de Format!: _____
 * !Caractères Jeu Etendu!: _____
 * !Sélection Ved. Mat.>! !Sélection Cote>
 * + Champ Etat Coll.: _____
 * + Etiq. Début Exemp.: _____
 * + !Création Ex. Défaut!: _____
 * + !Bibl. par Défaut!: _____
 * + !Loc. par Défaut!: _____
 *
 * !MARC Entrée!: _____ !Taille Bloc!: _____
 * !Fichier CAT!: _____ !Fichier Exemp.>! _____
 * !Notices MARC!: _____ !Fichier Trace!: _____
 * !Fichier Annul.>! _____ !Fichier Rejet!: _____
 *
 * Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise à Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@
 **** END_LAYOUT
 *
 BOX NAME=ID, SOURCE=MARC_PARM.ID, SIZE=2, OUTPUT_FORMAT=<2<, LABEL='ID',+
 VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=LIBR_KEY, SOURCE=MARC_PARM.LIBR_KEY, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
 LABEL='Clé Bibliothèque', VIEW_ONLY=YES
 *
 BOX NAME=FORMAT, SOURCE=MARC_PARM.FORMAT, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+
 LABEL='Format Notice'
 BOX NAME=KEEP_MARC_FLG, SOURCE=MARC_PARM.KEEP_MARC_FLG, SIZE=1,+
 OUTPUT_FORMAT=<4<, LABEL='Maintien Notice MARC'
 BOX NAME=STARTREC, SOURCE=MARC_PARM.STARTREC, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+
 LABEL='Notice Début'
 BOX NAME=ENDREC, SOURCE=MARC_PARM.ENDREC, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+
 LABEL='Notice Fin'
 BOX NAME=START_CATNO, SOURCE=MARC_PARM.START_CATNO, SIZE=10,+
 LABEL='No Catalogue Départ'
 BOX NAME=DISP_FORMAT_FLG, SOURCE=MARC_PARM.DISPLAY_FORMAT_FLG, SIZE=1,+
 OUTPUT_FORMAT=<4<, LABEL='Conversion de Format'
 BOX NAME=EXTENDED_CHAR_FLG, SOURCE=MARC_PARM.EXTENDED_CHAR_FLG, SIZE=1,+
 OUTPUT_FORMAT=<10<, LABEL='Caractères Jeu Etendu'
 BOX NAME=SUBJ_SELECT, SOURCE=MARC_PARM.SUBJ_SELECT, SIZE=5, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Sélection Vedettes Matières'
 BOX NAME=CALL_SELECT, SOURCE=MARC_PARM.CALL_SELECT, SIZE=4, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Sélection Cote'
 BOX NAME=HOLDINGS, SOURCE=MARC_PARM.HOLDINGS, SIZE=3, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Champ MARC Etat Collection'
 BOX NAME=START_SUBFIELD, SOURCE=MARC_PARM.START_SUBFIELD, SIZE=1,+
 OUTPUT_FORMAT=<8<, LABEL='Etiquette Début Exemplaire'
 BOX NAME=DUMMY_COPY_FLG, SOURCE=MARC_PARM.DUMMY_COPY_FLG, SIZE=1,+
 OUTPUT_FORMAT=<5<, LABEL='Création Exemplaire par Défaut'
 BOX NAME=LIBR, SOURCE=MARC_PARM.LIBR, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Bibliothèque par Défaut'
 BOX NAME=LOC, SOURCE=MARC_PARM.LOC, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Localisation par Défaut'
 BOX NAME=GET_FILE, SOURCE=MARC_PARM.GET_FILE, SIZE=80, OUTPUT_FORMAT=<25/VR4<,+
 LABEL='Fichier Entrée'

BOX NAME=BLOCK_SIZE, SOURCE=MARC.PARM.BLOCK_SIZE, SIZE=4, LABEL='Taille Bloc'
 BOX NAME=PUT_CAT_FILE, SOURCE=MARC.PARM.PUT_CAT_FILE, SIZE=80,+
 OUTPUT_FORMAT=<25/VR4<, LABEL='Fichier CAT'
 BOX NAME=PUT_COPY_FILE, SOURCE=MARC.PARM.PUT_COPY_FILE, SIZE=80,+
 OUTPUT_FORMAT=<25/VR4<, LABEL='Fichier Exemplaires'
 BOX NAME=PUT_MARC_FILE, SOURCE=MARC.PARM.PUT_MARC_FILE, SIZE=80,+
 OUTPUT_FORMAT=<25/VR4<, LABEL='Fichier Notices MARC'
 BOX NAME=OUTPUT_FILE, SOURCE=MARC.PARM.OUTPUT_FILE, SIZE=80,+
 OUTPUT_FORMAT=<25/VR4<, LABEL='Fichier Trace'
 BOX NAME=CANCEL_FILE, SOURCE=MARC.PARM.CANCEL_FILE, SIZE=80,+
 OUTPUT_FORMAT=<25/VR4<, LABEL='Fichier Annulation'
 BOX NAME=REJECT_FILE, SOURCE=MARC.PARM.REJECT_FILE, SIZE=80,+
 OUTPUT_FORMAT=<25/VR4<, LABEL='Fichier Rejet'
 BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=MARC_PARM.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Saisie'
 BOX NAME=REV_DT, SOURCE=MARC_PARM.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Mise à Jour'
 BOX NAME=REV_UID, SOURCE=MARC_PARM.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Mis à Jour Par'
 *
 FORM VIEW=MATERIAL_TYPE, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(MATERIAL_TYPE),+
 PRIVILEGES=(GET,ADD,MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+),+
 DATA=(_=/DEFault/VISUAL style=227,@-/Protected/VISUAL style=226),+
 IV=(%=/DEFault/EReverse), FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL style=204,+
 !!=/VISUAL style=203), BORDER=(*/VISUAL style=213), TITLE=(\=/Horizontal)
 *
 START_LAYOUT PAGE=1
 ****\ Administration Type de Document *****< FQMMAT01 >***
 *
 * !Type de Document! _____ *
 * !Code!: _____ *
 *
 *
 *
 *
 *
 * Date Saisie: @@@@eee@ Date Mise à Jour: @@@@eee@ Par: @@@@eee@ *

 END_LAYOUT
 *
 BOX NAME=NAME, SOURCE=MATERIAL_TYPE.NAME, SIZE=56, OUTPUT_FORMAT=<50<,+
 LABEL='Type de Document'
 BOX NAME=TYPE, SOURCE=MATERIAL_TYPE.TYPE, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Code'
 BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=MATERIAL_TYPE.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Saisie'
 BOX NAME=REV_DT, SOURCE=MATERIAL_TYPE.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Mise à Jour'
 BOX NAME=REV_UID, SOURCE=MATERIAL_TYPE.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Mis à Jour par'
 *
 FORM VIEW=MCAT, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(CAT), PRIVILEGES=(GET,ADD,+
 MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=(_=/DEFault/VISUAL style=227,+
 @-/Protected/VISUAL style=226), IV=(%=/DEFault/EReverse),+
 FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL style=204, ^=/VISUAL style=211,+
 !!=/VISUAL style=203), BORDER=(*/VISUAL style=213), TITLE=(\=/Horizontal)
 *
 START_LAYOUT PAGE=1
 ****\ Catalogage de Notices en Format MARC ****< FQMCAT03 >***
 * !No Catalogue: !@eeeeeeeeeeeeeee !Type D!: _____ OCLC> _____ Page 1 *
 * Cote> _____ *
 * !Titre!: _____ + *
 *
 * Auteur> _____ *
 * Coll. Auteur> _____ *
 * Congrès> _____ *
 * Lieu: Ed.> _____ *

* Sujets> _____ +
 * Edition> _____ *
 * Collation> _____ *
 * Collection> _____ *
 * Titre Alt.> _____ *
 * ISBN: _____ ISSN: _____ LCCN> _____ *
 * Type Doc.: _____ Type Pér.: _____ Support: _____ *
 * Niveau Cat.: _____ Année: _____ *
 * Date Saisie: @@@@ @@@@ @@@@ Date Mise à Jour: @@@@ @@@@ @@@@ Par: @@@@ @@@@ @@@@ *

END_LAYOUT *

BOX NAME=CATNO, SOURCE=CAT.CATNO, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<, +
 LABEL='Numéro Catalogue'
 BOX NAME=MTYPE, SOURCE=CAT.MTYPE, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<, +
 LABEL='Type de Document'
 BOX NAME=OCLC, SOURCE=CAT.M001, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, +
 LABEL='Numéro Contrôle OCLC/LC'
 BOX NAME=CALL, SOURCE=CAT.M050, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='Cote'
 BOX NAME=TI, SOURCE=CAT.M245, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, LABEL='Titre'
 BOX NAME=AU, SOURCE=CAT.M100, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<, LABEL='Auteur'
 BOX NAME=CORP, SOURCE=CAT.M110, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<, +
 LABEL='Vedette Collectivité'
 BOX NAME=M111, SOURCE=CAT.M111, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<, +
 LABEL='Congrès'
 BOX NAME=PUBL, SOURCE=CAT.M260, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
 LABEL='Lieu : Editeur'
 BOX NAME=SUBJ, SOURCE=CAT.M600, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15/SEC<, +
 LABEL='Ved. Mat. Nom de Personne', OPTIONS=/SER
 BOX NAME=EDTN, SOURCE=CAT.M250, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Edition'
 BOX NAME=COLL, SOURCE=CAT.M300, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
 LABEL='Collation'
 BOX NAME=SERIES, SOURCE=CAT.M400, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Collection'
 BOX NAME=ALTTI, SOURCE=CAT.M246, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Titre Alternatif'
 BOX NAME=ISBN, SOURCE=CAT.M020, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='ISBN'
 BOX NAME=ISSN, SOURCE=CAT.M022, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='ISSN'
 BOX NAME=LCCN, SOURCE=CAT.M010, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='LCCN'
 BOX NAME=DOC, SOURCE=CAT.M007, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, +
 LABEL='Type de Document'
 BOX NAME=SER_TYPE, SOURCE=CAT.SER_TYPE, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Type de Périodique'
 BOX NAME=MEDIUM, SOURCE=CAT.MEDIUM, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Support'
 BOX NAME=LEVEL, SOURCE=CAT.LEVEL, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<5<, LABEL='Niveau'
 BOX NAME=YEAR, SOURCE=CAT.YEAR, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<4<, +
 LABEL='Année de Publication', OPTIONS=/SER
 BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=CAT.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<, +
 LABEL='Date Saisie'
 BOX NAME=REV_DT, SOURCE=CAT.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<, +
 LABEL='Date Mise à Jour'
 BOX NAME=REV_UID, SOURCE=CAT.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<, +
 LABEL='Mis à Jour Par'
 *

START_LAYOUT PAGE=2

****\ Catalogage de Notices en Format MARC ****< FQMCAT03 >***
 * No Enr. Copyright> _____ Droits> _____ Page 2 *
 * Contrôle Local> _____ No Inventaire> _____ *
 * Source Catalogage> _____ Langues> _____ *
 * Centre Vérification> _____ Loc./Etat Coll.> _____ *
 * Lien LCCN> _____ No Ctrl Autre Sys.> _____ *
 * Notice d'Autorité> _____ Champ Fixe> _____ *
 * No Ctrl OCLC> _____ CODEN: _____ STRN> _____ *

* Cote NLM>	Marc 090>	Marc 092>	Cote NAL>
* Marc 096>		Marc 098>	Marc 099>
* CDU>			DEWEY>
* No SUDOCS>			No Rapport>
* Loc. Topo. MF>			
* Titre Abrégé>			
* Titre Ant.>			
* Acronyme Titre>			
* Variantes du Titre>			

END_LAYOUT

*

BOX NAME=M017, SOURCE=CAT.M017, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='No Enregistrement Copyright'
BOX NAME=M018, SOURCE=CAT.M018, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='Droits'
BOX NAME=M035, SOURCE=CAT.M035, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Numéro Contrôle Local'
BOX NAME=M037, SOURCE=CAT.M037, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Numéro Inventaire'
BOX NAME=M040, SOURCE=CAT.M040, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, +
LABEL='Source du Catalogage'
BOX NAME=M041, SOURCE=CAT.M041, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='Langues'
BOX NAME=M042, SOURCE=CAT.M042, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, +
LABEL='Centre de Vérification'
BOX NAME=M049, SOURCE=CAT.M049, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
LABEL='Localisation/Etat Coll.'
BOX NAME=M011, SOURCE=CAT.M011, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='Lien LCCN'
BOX NAME=M069, SOURCE=CAT.M069, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='No Contrôle Autre Système'
BOX NAME=LEADER, SOURCE=CAT.LEADER, SIZE=24, OUTPUT_FORMAT=<25<, +
LABEL='Notice d''Autorité'
BOX NAME=M008, SOURCE=CAT.M008, SIZE=40, OUTPUT_FORMAT=<20/VR3<, +
LABEL='Champ Fixe'
BOX NAME=M019, SOURCE=CAT.M019, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, +
LABEL='Numéro Contrôle OCLC'
BOX NAME=CODEN, SOURCE=CAT.M030, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<, LABEL='CODEN'
BOX NAME=M027, SOURCE=CAT.M027, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='STRN'
BOX NAME=M060, SOURCE=CAT.M060, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Cote NLM'
BOX NAME=M070, SOURCE=CAT.M070, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Cote NAL'
BOX NAME=M090, SOURCE=CAT.M090, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='MARC 090 Cote'
BOX NAME=M092, SOURCE=CAT.M092, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='MARC 092 Cote'
BOX NAME=M096, SOURCE=CAT.M096, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='MARC 096 Cote'
BOX NAME=M098, SOURCE=CAT.M098, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='MARC 098 Cote'
BOX NAME=M099, SOURCE=CAT.M099, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='MARC 099 Cote'
BOX NAME=M080, SOURCE=CAT.M080, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='CDU'
BOX NAME=M082, SOURCE=CAT.M082, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='DEWEY'
BOX NAME=M086, SOURCE=CAT.M086, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='No SUDOCS'
BOX NAME=M088, SOURCE=CAT.M088, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Numéro de Rapport'
BOX NAME=M091, SOURCE=CAT.M091, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Loc. Topographique MF'
BOX NAME=M210, SOURCE=CAT.M210, SIZE=55, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Titre Abrégé'
BOX NAME=M247, SOURCE=CAT.M247, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
LABEL='Titre Antérieur'
BOX NAME=M211, SOURCE=CAT.M211, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
LABEL='Acronyme du Titre'
BOX NAME=M212, SOURCE=CAT.M212, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +

LABEL='Variantes du Titre'
 *
 START_LAYOUT PAGE=3
 ****\ Catalogage de Notices en Format MARC ****\< FQMCAT03 >***
 * Page 3 *

* Titre Clé> _____
 * Ved. Prin. Titre Conv.> _____
 * Titre Uniforme> _____
 * Titre Conv. Collectif> _____
 *
 * Organisation/Présentation> _____
 * Source Com.> _____
 * Périodicité> _____ Pér. Précédente> _____
 * Grille Parution> _____ Par. Précédente> _____
 * Chronologie: _____
 *
 * Coll., Collectivité> _____
 * Coll., Congrès> _____
 * Coll., Titre> _____
 * Coll., Autres> _____
 *

END_LAYOUT
 *
 BOX NAME=M222, SOURCE=CAT.M222, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Titre Clé'
 BOX NAME=M130, SOURCE=CAT.M130, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Ved. Prin., Titre Conventionnel'
 BOX NAME=M240, SOURCE=CAT.M240, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Titre Uniforme'
 BOX NAME=M243, SOURCE=CAT.M243, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Titre Conv. Collectif'
 BOX NAME=M351, SOURCE=CAT.M351, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
 LABEL='Organisation/Présentation'
 BOX NAME=M265, SOURCE=CAT.M265, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Source Commande'
 BOX NAME=M310, SOURCE=CAT.M310, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
 LABEL='Périodicité'
 BOX NAME=M321, SOURCE=CAT.M321, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
 LABEL='Périodicité Précédente'
 BOX NAME=M330, SOURCE=CAT.M330, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
 LABEL='Grille de Parution'
 BOX NAME=M331, SOURCE=CAT.M331, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
 LABEL='Grille de Parution Précédente'
 BOX NAME=M362, SOURCE=CAT.M362, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
 LABEL='Chronologie'
 BOX NAME=M410, SOURCE=CAT.M410, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Coll., Collectivité'
 BOX NAME=M411, SOURCE=CAT.M411, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Coll., Congrès'
 BOX NAME=M440, SOURCE=CAT.M440, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Coll., Titre'
 BOX NAME=M490, SOURCE=CAT.M490, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Coll., Autres'
 *
 START_LAYOUT PAGE=4
 ****\ Catalogage de Notices en Format MARC ****\< FQMCAT03 >***
 * Notes de Catalogage * Page 4
 * Note Générale> _____
 * Note "AVEC"> _____
 * Note de Thèse> _____
 * Note Hist. Bib.> _____
 * Note Bib./Disc.> _____
 * Note de Contenu> _____
 * Note sur Restrictions> _____

* Note de Citation> _____
* Note Desc. Isolée> _____
* Note Type Rapport> _____
* Note Numérotation> _____
* Note de Sommaire> _____
* Public> _____
* Note Géographique> _____
* Pér. Chronologique> _____
* Réf. Particulière> _____
* Note de Supplément> _____

END_LAYOUT

*

BOX NAME=M500, SOURCE=CAT.M500, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
LABEL='Note Générale'
BOX NAME=M501, SOURCE=CAT.M501, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note "AVEC"'
BOX NAME=M502, SOURCE=CAT.M502, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note de Thèse'
BOX NAME=M503, SOURCE=CAT.M503, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Histoire Bibliographique'
BOX NAME=M504, SOURCE=CAT.M504, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Bibliographique/Discographique'
BOX NAME=M505, SOURCE=CAT.M505, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note de Contenu'
BOX NAME=M506, SOURCE=CAT.M506, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note sur les Restrictions'
BOX NAME=M510, SOURCE=CAT.M510, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note de Citation'
BOX NAME=M512, SOURCE=CAT.M512, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note sur Description Isolée'
BOX NAME=M513, SOURCE=CAT.M513, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Type de Rapport'
BOX NAME=M515, SOURCE=CAT.M515, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note sur la Numérotation'
BOX NAME=M520, SOURCE=CAT.M520, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note de Sommaire'
BOX NAME=M521, SOURCE=CAT.M521, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note sur le Public'
BOX NAME=M522, SOURCE=CAT.M522, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Géographique'
BOX NAME=M523, SOURCE=CAT.M523, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Période Chronologique'
BOX NAME=M524, SOURCE=CAT.M524, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Référence Particulière'
BOX NAME=M525, SOURCE=CAT.M525, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note de Supplément'

*

START_LAYOUT PAGE=5

*****\ Catalogage de Notices en Format MARC ****< FQMCAT03 >***
* ^Notes de Catalogage^ Page 5 *

* Censure> _____
* Supports Différents> _____
* Reprod. Photographique> _____
* Version Originale> _____
* Info. Financière> _____
* Source> _____
* Info. Techniques> _____
* Modalités Reprod.> _____
* Source Commande> _____
* Localisation> _____
* Biographie> _____
* Langues> _____
* Titres Précédents> _____
* Emetteur Publication> _____
* Index> _____

*

* Information> _____

* Provenance> _____

*

END_LAYOUT

*

BOX NAME=M527, SOURCE=CAT.M527, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note de Censure'
BOX NAME=M530, SOURCE=CAT.M530, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Supports Différents'
BOX NAME=M533, SOURCE=CAT.M533, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Reproduction Photographique'
BOX NAME=M534, SOURCE=CAT.M534, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Version Originale'
BOX NAME=M536, SOURCE=CAT.M536, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Information Financière'
BOX NAME=M537, SOURCE=CAT.M537, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note sur la Source'
BOX NAME=M538, SOURCE=CAT.M538, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Informations Techniques'
BOX NAME=M540, SOURCE=CAT.M540, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Modalités de Reproduction'
BOX NAME=M541, SOURCE=CAT.M541, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Source de la Commande'
BOX NAME=M544, SOURCE=CAT.M544, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note de Localisation'
BOX NAME=M545, SOURCE=CAT.M545, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Biographique'
BOX NAME=M546, SOURCE=CAT.M546, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note sur les Langues'
BOX NAME=M547, SOURCE=CAT.M547, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Titres Précédents'
BOX NAME=M550, SOURCE=CAT.M550, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Emetteur de la Publication'
BOX NAME=M555, SOURCE=CAT.M555, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note sur les Index'
BOX NAME=M556, SOURCE=CAT.M556, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note d''Information'
BOX NAME=M561, SOURCE=CAT.M561, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note sur la Provenance'

*

START_LAYOUT PAGE=6

*****\ Catalogage de Notices en Format MARC ****< FQMCAT03 >***
* ^Notes de Catalogage^ * Page 6 *

* Dir. Publication> _____ *
* Liens Complexes> _____ *
* Note Locale> _____ *
* Note Locale Différenciée> _____ *
* Exemplaire(s)> _____ *
* Jeu de Caractères> _____ *
* Méthodologie> _____ *
*

^Vedettes Matières^

* Collectivité> _____ *
* Locale, Collectivité> _____ *
* Congrès> _____ *
* Titre Conventionnel> _____ *
* Locale, Titre Conv.> _____ *
* Descripteurs> _____ *

END_LAYOUT

*

BOX NAME=M570, SOURCE=CAT.M570, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Directeur de Publication'
BOX NAME=M580, SOURCE=CAT.M580, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Liens Complexes'
BOX NAME=M590, SOURCE=CAT.M590, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +

LABEL='Note Locale'
BOX NAME=M599, SOURCE=CAT.M599, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Locale Différenciée'
BOX NAME=M562, SOURCE=CAT.M562, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note sur les Exemplaires'
BOX NAME=M565, SOURCE=CAT.M565, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note Jeu de Caractères'
BOX NAME=M567, SOURCE=CAT.M567, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Note de Méthodologie'
BOX NAME=M610, SOURCE=CAT.M610, SIZE=63, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Ved. Mat. Collectivité'
BOX NAME=M693, SOURCE=CAT.M693, SIZE=56, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Ved. Mat. Locale, Collectivité'
BOX NAME=M611, SOURCE=CAT.M611, SIZE=62, OUTPUT_FORMAT=<25/VR2/SEC<, +
LABEL='Ved. Mat. Congrès'
BOX NAME=M694, SOURCE=CAT.M694, SIZE=59, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Ved. Mat. Locale, Congrès'
BOX NAME=M630, SOURCE=CAT.M630, SIZE=52, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Ved. Mat. Titre Conventionnel'
BOX NAME=M650, SOURCE=CAT.M650, SIZE=65, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Ved. Mat. Nom Commun'

*
START_LAYOUT PAGE=7
*****\ Catalogage de Notices en Format MARC ****< FQMCAT03 >***
* ^Vedettes Matières ^ Page 7 *
* Locale, Descripteurs > _____ *
* Géographie > _____ *
* Locale, Géographie > _____ *
* Non Contrôlées: _____ *
* Genre: _____ *
* Locale, Nom: _____ *
*
* Auteurs Sec.> _____ *
* Ved. Sec. Collectivité > _____ *
* Ved. Sec. Congrès > _____ *
* Ved. Sec. Titre Conv.> _____ *
* Ved. Sec. Titre > _____ *
* Lieu de Pub.> _____ *
* Collection Principale > _____ *
* Sous Collection > _____ *
* Langue Originale > _____ *
* Traduction > _____ *

END_LAYOUT
*
BOX NAME=M695, SOURCE=CAT.M695, SIZE=59, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Ved. Mat. Locale, Nom Commun'
BOX NAME=M651, SOURCE=CAT.M651, SIZE=62, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Ved. Mat. Géographique'
BOX NAME=M691, SOURCE=CAT.M691, SIZE=56, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Ved. Mat. Locale Géographique'
BOX NAME=M653, SOURCE=CAT.M653, SIZE=60, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Ved. Mat. Non-Contrôlée'
BOX NAME=M655, SOURCE=CAT.M655, SIZE=60, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Vedette de Genre'
BOX NAME=M690, SOURCE=CAT.M690, SIZE=60, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, +
LABEL='Ved. Mat. Locale, Nom Commun'
BOX NAME=M700, SOURCE=CAT.M700, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Ved. Sec. Nom Personne'
BOX NAME=M710, SOURCE=CAT.M710, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Ved. Sec. Collectivité'
BOX NAME=M711, SOURCE=CAT.M711, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Ved. Sec. Congrès'
BOX NAME=M730, SOURCE=CAT.M730, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
LABEL='Ved. Sec. Titre Conventionnel'
BOX NAME=M740, SOURCE=CAT.M740, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +

LABEL='Ved. Sec. Titre'
 BOX NAME=M752, SOURCE=CAT.M752, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Lieu de Publication'
 BOX NAME=M760, SOURCE=CAT.M760, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
 LABEL='Collection Principale'
 BOX NAME=M762, SOURCE=CAT.M762, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
 LABEL='Sous Collection'
 BOX NAME=M765, SOURCE=CAT.M765, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
 LABEL='Langue Originale'
 BOX NAME=M767, SOURCE=CAT.M767, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
 LABEL='Traduction'
 *
 START_LAYOUT PAGE=8
 ****\ Catalogage de Notices en Format MARC ****< FQMCAT03 >***
 * Page 8 *
 * Supplément>
 * Notice Mère Supplément>
 * Autres Editions>
 * Supports Diff.>
 * Paru Avec>
 * Ved. Précédente>
 * Ved. Suivante>
 * Coll. Auteur Sec.>
 *
 * Coll. Ved. Sec. Collectivité>
 *
 * Coll. Ved. Sec. Congrès>
 *
 * Coll. Ved. Sec. Titre Conv.>
 * Coll. Ved. Sec. Titre>
 * Dernier No Consulté>
 *

 END_LAYOUT
 *
 BOX NAME=M770, SOURCE=CAT.M770, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
 LABEL='Supplément'
 BOX NAME=M772, SOURCE=CAT.M772, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
 LABEL='Notice Mère du Supplément'
 BOX NAME=M775, SOURCE=CAT.M775, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Autres Editions'
 BOX NAME=M776, SOURCE=CAT.M776, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
 LABEL='Supports Différents'
 BOX NAME=M777, SOURCE=CAT.M777, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
 LABEL='Paru Avec'
 BOX NAME=M780, SOURCE=CAT.M780, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
 LABEL='Vedette Précédente'
 BOX NAME=M785, SOURCE=CAT.M785, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
 LABEL='Vedette Suivante'
 BOX NAME=M800, SOURCE=CAT.M800, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
 LABEL='Coll. Ved. Sec., Nom'
 BOX NAME=M810, SOURCE=CAT.M810, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
 LABEL='Coll. Ved. Sec., Collectivité'
 BOX NAME=M811, SOURCE=CAT.M811, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
 LABEL='Coll. Ved. Sec. Congrès'
 BOX NAME=M830, SOURCE=CAT.M830, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
 LABEL='Coll. Ved. Sec. Titre Conv.'
 BOX NAME=M840, SOURCE=CAT.M840, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR5<, +
 LABEL='Coll. Ved. Sec. Titre'
 BOX NAME=M936, SOURCE=CAT.M936, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<, +
 LABEL='Dernier Numéro Consulté'
 *
 START_LAYOUT PAGE=9
 ****\ Catalogage de Notices en Format MARC ****< FQMCAT03 >***
 * Page 9 *
 * Loc./Etat Coll.>

*
 *
 *

 END_LAYOUT
 *
 BOX NAME=M949, SOURCE=CAT.M949, SIZE=1000, OUTPUT_FORMAT=<50/VR30<,+
 LABEL='Loc./Etat Collection'
 *
 FORM VIEW=PATRON, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(PATRON), PRIVILEGES=(GET,+
 ADD,MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=(_=/DEFault/VISUAL_style=227,+
 @=/Protected/VISUAL_style=226), IV=(%=/DEFault/EReverse),+
 FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL_style=204,!=/VISUAL_style=203),+
 BORDER=(*/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/Horizontal)
 *
 START_LAYOUT PAGE=1
 ****\ Administration des Lecteurs *****< FQMPAT01 >***
 *
 *!Nom>! _____ !Prénom>! _____ Titre: _____ *
 *!ID!:! _____ !Etat!:! _____ 000000000000000000 !Type!:! _____ *
 *
 * Expire le: _____ Service: _____ BAL>
 * Tél. 1: _____ Poste: _____ Tél. 2: _____ *
 * Adresse>
 * Ville> _____ Dépt.: _____ C.P.: _____ Pays> _____ *
 *
 * Adresse>
 * Ville> _____ Dépt.: _____ C.P.: _____ Pays> _____ *
 *
 * No Compte> _____ Code Sécurité: _____ *
 * Ligne Budgét.> _____ *
 * Note> _____ +
 *
 * Date Saisie: @00000000 Date Mise à Jour: 00000000 Par: 00000000 *

 END_LAYOUT
 *
 BOX NAME=FINES_DUE, SOURCE=PATRON.FINES_DUE, SIZE=10, OUTPUT_FORMAT=<10.2/DC<,+
 LABEL='Total des Amendes', VIEW_ONLY=YES
 BOX NAME=LAST_FIRST_NM, SOURCE=PATRON.LAST_FIRST_NM, SIZE=72,+
 OUTPUT_FORMAT=<20/VR5<, LABEL='Nom, Prénom', VIEW_ONLY=YES
 BOX NAME=SYS_KEY, SOURCE=PATRON.SYS_KEY, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Clé Système', VIEW_ONLY=YES
 *
 BOX NAME=LAST_NM, SOURCE=PATRON.LAST_NM, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<20/VR2<,+
 LABEL='Nom du Lecteur'
 BOX NAME=FIRST_NM, SOURCE=PATRON.FIRST_NM, SIZE=40, OUTPUT_FORMAT=<20/VR2<,+
 LABEL='Prénom du Lecteur'
 BOX NAME=TITLE, SOURCE=PATRON.TITLE, SIZE=4, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Titre du Lecteur'
 BOX NAME=PATRON_ID, SOURCE=PATRON.PATRON_ID, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<,+
 LABEL='ID Lecteur'
 BOX NAME=STATUS, SOURCE=PATRON.STATUS, SIZE=1, LABEL='Code Etat'
 BOX NAME=STATUS_NM, SOURCE=PATRON.STATUS_NM, SIZE=18, OUTPUT_FORMAT=<18<,+
 LABEL='Nom Etat'
 BOX NAME=PATRON_TYPE, SOURCE=PATRON.PATRON_TYPE, SIZE=3, OUTPUT_FORMAT=<3<,+
 LABEL='Type de Lecteurs'
 BOX NAME=EXP_DT, SOURCE=PATRON.EXP_DT, SIZE=10, OUTPUT_FORMAT=<10/DATE11<,+
 LABEL='Date d'Expiration'
 BOX NAME=DEPT, SOURCE=PATRON.DEPT, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<, LABEL='Service'
 BOX NAME=EMAIL_ADDR, SOURCE=PATRON.EMAIL_ADDR, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<30<,+
 LABEL='Boîte aux Lettres'
 BOX NAME=PRIM_PHONE, SOURCE=PATRON.PRIM_PHONE, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<,+
 LABEL='No Tél. Principal'
 BOX NAME=EXT, SOURCE=PATRON.EXT, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<9<, LABEL='Poste'

BOX NAME=SEC_PHONE, SOURCE=PATRON.SEC_PHONE, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<,+
 LABEL='No Tél. Secondaire'
 BOX NAME=PRIM_ADDR_1, SOURCE=PATRON.PRIM_ADDR_1, SIZE=40,+
 OUTPUT_FORMAT=<20/VR3<, LABEL='Adresse Principale 1'
 BOX NAME=PRIM_ADDR_2, SOURCE=PATRON.PRIM_ADDR_2, SIZE=40,+
 OUTPUT_FORMAT=<20/VR3<, LABEL='Adresse Principale 2'
 BOX NAME=PRIM_CITY, SOURCE=PATRON.PRIM_CITY, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<,+
 LABEL='Ville Principale'
 BOX NAME=PRIM_STATE, SOURCE=PATRON.PRIM_STATE, SIZE=2, OUTPUT_FORMAT=<7<,+
 LABEL='Département Principal'
 BOX NAME=PRIM_ZIP, SOURCE=PATRON.PRIM_ZIP, SIZE=10, OUTPUT_FORMAT=<10<,+
 LABEL='C.P. Principal'
 BOX NAME=PRIM_COUNTRY, SOURCE=PATRON.PRIM_COUNTRY, SIZE=20,+
 OUTPUT_FORMAT=<20/VR2<, LABEL='Pays Principal'
 BOX NAME=SEC_ADDR_1, SOURCE=PATRON.SEC_ADDR_1, SIZE=40, OUTPUT_FORMAT=<20/VR3<,+
 LABEL='Adresse Secondaire 1'
 BOX NAME=SEC_ADDR_2, SOURCE=PATRON.SEC_ADDR_2, SIZE=40, OUTPUT_FORMAT=<20/VR3<,+
 LABEL='Adresse Secondaire 2'
 BOX NAME=SEC_CITY, SOURCE=PATRON.SEC_CITY, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<,+
 LABEL='Ville Secondaire'
 BOX NAME=SEC_STATE, SOURCE=PATRON.SEC_STATE, SIZE=2, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Dépt. Secondaire'
 BOX NAME=SEC_ZIP, SOURCE=PATRON.SEC_ZIP, SIZE=10, OUTPUT_FORMAT=<10<,+
 LABEL='C.P. Secondaire'
 BOX NAME=SEC_COUNTRY, SOURCE=PATRON.SEC_COUNTRY, SIZE=20,+
 OUTPUT_FORMAT=<20/VR2<, LABEL='Pays Secondaire'
 BOX NAME=ACCOUNT_NUM, SOURCE=PATRON.ACCOUNT_NUM, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<30<,+
 LABEL='No Compte'
 BOX NAME=SEC_CD, SOURCE=PATRON.SEC_CD, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Code Sécurité'
 BOX NAME=COST_CENTER, SOURCE=PATRON.COST_CENTER, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<30<,+
 LABEL='Ligne Budgétaire'
 BOX NAME=NOTES, SOURCE=PATRON.NOTES, SIZE=500, OUTPUT_FORMAT=<50/VR12<,+
 LABEL='Notes Lecteur', OPTIONS=/RR
 BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=PATRON.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Saisie'
 BOX NAME=REV_DT, SOURCE=PATRON.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Mise à Jour'
 BOX NAME=REV_UID, SOURCE=PATRON.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Mis à Jour par'
 *
 FORM VIEW=PATRON_TYPE, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(PATRON_TYPE),+
 PRIVILEGES=(GET,ADD,MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+),+
 DATA=(_-/DEFault/VISUAL style=227, @-/Protected/VISUAL style=226),+
 IV=(%-/DEFAULT/EReverse), FL=(UNMARKED-/DEFault/VISUAL style=204,+
 !-/VISUAL style=203), BORDER=(*/-/VISUAL style=213), TITLE=(\-/Horizontal)
 *
 START_LAYOUT PAGE=1
 ****\ Administration Type de Lecteurs *****< FQMPAT01 >***
 *
 * !Type de Lecteur! _____ *
 * !Code!: _____ *
 *
 *
 *
 *
 * Date Saisie: 00000000 Date Mise à Jour: 00000000 Par: 00000000 *

 END_LAYOUT
 *
 BOX NAME=NAME, SOURCE=PATRON_TYPE.NAME, SIZE=53, OUTPUT_FORMAT=<50<,+
 LABEL='Type de Lecteur'
 BOX NAME=TYPE, SOURCE=PATRON_TYPE.TYPE, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL='Code'
 BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=PATRON_TYPE.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Saisie'
 BOX NAME=REV_DT, SOURCE=PATRON_TYPE.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+

LABEL='Date Mise à Jour'
 BOX NAME=REV_UID, SOURCE=PATRON_TYPE.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Mis à Jour par'
 *
 FORM VIEW=PRED, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(PRED), PRIVILEGES=(GET,ADD,+,
 MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=(=/DEFault/VISUAL style=227,+
 #=/Numeric/VISUAL style=227,@=/Protected/VISUAL style=226),+
 IV=(%=/DEFault/EReverse), FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL style=204,+
 !!=/VISUAL_style=203), BORDER=(*/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/Horizontal)
 *
 START_LAYOUT PAGE=1
 ****\ Prévisions *****< FQMPRD01 >***
 *
 *!Date Numéro!: _____ Volume: _____ Numéro: _____ *
 * n3: _____ n4: _____ n5: _____ *
 *
 * Info. No Spécial> _____ *
 *!Date Numéro!: _____ *
 *!No Catalogue!: _____ *
 *
 *!Code Bibl. Abo.:! _____ Code Sécurité: _____ *
 *!Libellé Etat!: _____ !Code Localisation Abo.:! _____ *
 *!Nbre Numéros Attendus!: _____ !Code Etat!: _____ *
 * !Nbre No Reçus!: _____ *
 *
 *!ID Fournisseur Envoi Réclam.:! _____ Date Réclam. Auto.: _____ *
 *!Nbre Réclam.:! # _____ Date Envoi Réclam.: _____ *
 * Nbre No Réclamés: _____ + _____ *
 *
 * Date Saisie: @@@@eee@ Date Mise à Jour: @@@@eee@ Par: @@@@eee@ *

 END_LAYOUT
 *
 BOX NAME=C1_CNT, SOURCE=PRED.C1_CNT, SIZE=5, OUTPUT_FORMAT=<5<,+
 LABEL='Nbre lères Réclamations/Jour', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=C1_DT, SOURCE=PRED.C1_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DAT11<,+
 LABEL='Date 1ère Réclamation', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=C2_CNT, SOURCE=PRED.C2_CNT, SIZE=5, OUTPUT_FORMAT=<5<,+
 LABEL='Nbre 2èmes Réclamations/Jour', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=C2_DT, SOURCE=PRED.C2_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DAT11<,+
 LABEL='Date 2ème Réclamation', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=C3_CNT, SOURCE=PRED.C3_CNT, SIZE=5, OUTPUT_FORMAT=<5<,+
 LABEL='Nbre 3èmes Réclamations/Jour', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=C3_DT, SOURCE=PRED.C3_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DAT11<,+
 LABEL='Date 3ème Réclamation', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=ENUM, SOURCE=PRED.ENUM, SIZE=70, OUTPUT_FORMAT=<25/VR4<,+
 LABEL='Numérotation', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=LIBR_KEY, SOURCE=PRED.LIBR_KEY, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
 LABEL='Clé Bibliothèque', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=MI_CNT, SOURCE=PRED.MI_CNT, SIZE=5, OUTPUT_FORMAT=<5<,+
 LABEL='Nbre No Manquants/Jour', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=MI_DT, SOURCE=PRED.MI_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DAT11<,+
 LABEL='Date Etat No Manquant', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=OD_CNT, SOURCE=PRED.OD_CNT, SIZE=5, OUTPUT_FORMAT=<5<,+
 LABEL='Nbre Rappels/Jour', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=OD_DT, SOURCE=PRED.OD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DAT11<,+
 LABEL='Date Retard', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=PRED_KEY, SOURCE=PRED.PRED_KEY, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<50<,+
 LABEL='Clé Prévision', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=RC_CNT, SOURCE=PRED.RC_CNT, SIZE=5, OUTPUT_FORMAT=<5<,+
 LABEL='Nbre No Reçus/Jour', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=RC_DT, SOURCE=PRED.RC_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DAT11<,+
 LABEL='Date Réception', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=RC_TM, SOURCE=PRED.RC_TM, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Heure Réception', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=ROUTE_CNT, SOURCE=PRED.ROUTE_CNT, SIZE=5, OUTPUT_FORMAT=<5<,+

LABEL='Nbre de Listes de Circulation', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=ROUTE_FLG, SOURCE=PRED.ROUTE_FLG, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<5<,+
 LABEL='Listes de Circulation', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=STATUS_CHG_DT, SOURCE=PRED.STATUS_CHG_DT, SIZE=8,+
 OUTPUT FORMAT=<8/DATE11<, LABEL='Date Dernier Etat', VIEW ONLY=YES
 BOX NAME=SYS_KEY, SOURCE=PRED.SYS_KEY, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Clé Système', VIEW ONLY=YES
*
 BOX NAME=ISSUE_DT, SOURCE=PRED.ISSUE_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Numéro'
 BOX NAME=VOL, SOURCE=PRED.VOL, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, LABEL='Volume'
 BOX NAME=ISSUE, SOURCE=PRED.ISSUE, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, LABEL='Numéro'
 BOX NAME=E3, SOURCE=PRED.E3, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
 LABEL='Numérotation pour Niveau 3'
 BOX NAME=E4, SOURCE=PRED.E4, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
 LABEL='Numérotation pour Niveau 4'
 BOX NAME=E5, SOURCE=PRED.E5, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
 LABEL='Numérotation pour Niveau 5'
 BOX NAME=SPECIAL_DESC, SOURCE=PRED.SPECIAL_DESC, SIZE=160,+
 OUTPUT FORMAT=<80/VR3<, LABEL='Info. No Spécial'
 BOX NAME=ISSUE_DISP_DT, SOURCE=PRED.ISSUE_DISP_DT, SIZE=25, OUTPUT_FORMAT=<25<,+
 LABEL='Date Numéro'
 BOX NAME=CATNO, SOURCE=PRED.CATNO, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<,+
 LABEL='Numéro Catalogue'
 BOX NAME=SEC_CD, SOURCE=PRED.SEC_CD, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Code Sécurité'
 BOX NAME=LIB, SOURCE=PRED.LIB, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Code Bibliothèque Abo.'
 BOX NAME=LOC, SOURCE=PRED.LOC, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Code Localisation Abo.'
 BOX NAME=STATUS_NM, SOURCE=PRED.STATUS_NM, SIZE=16, OUTPUT_FORMAT=<16<,+
 LABEL='Libellé Etat'
 BOX NAME=STATUS_CD, SOURCE=PRED.STATUS_CD, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+
 LABEL='Code Etat'
 BOX NAME=EXPECTED, SOURCE=PRED.EXPECTED, SIZE=5, LABEL='Nbre Numéros Attendus'
 BOX NAME=RECEIVED, SOURCE=PRED.RECEIVED, SIZE=5, LABEL='Nbre de Numéros Reçus'
 BOX NAME=VID, SOURCE=PRED.VID, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<,+
 LABEL='ID Fournisseur'
 BOX NAME=CLAIMS_CNT, SOURCE=PRED.CLAIMS_CNT, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<1<,+
 LABEL='Nombre de Réclamations'
 BOX NAME=AUTO_CLAIM_DT, SOURCE=PRED.AUTO_CLAIM_DT, SIZE=8,+
 OUTPUT_FORMAT=>8/DATE11<, LABEL='Date Réclam. Auto.'
 BOX NAME=NUM_ISSUES_CLAIMED, SOURCE=PRED.NUM_ISSUES_CLAIMED, SIZE=8,+
 OUTPUT_FORMAT=<8<, LABEL='Nombre Numéros Réclamés'
 BOX NAME=CLAIM_SEND_DT, SOURCE=PRED.CLAIM_SEND_DT, SIZE=8,+
 OUTPUT_FORMAT=>8/DATE11<, LABEL='Date Envoi Réclam.'
 BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=PRED.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Saisie'
 BOX NAME=REV_DT, SOURCE=PRED.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Mise à Jour'
 BOX NAME=REV_UID, SOURCE=PRED.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Mis à Jour par'
*
 FORM VIEW=PROFILE, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(PROFILE),+
 PRIVILEGES=(GET,ADD,MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+),+
 DATA=(_=/DEFault/VISUAL style=227,@=/Protected/VISUAL style=226,+
 #=/Numeric/VISUAL style=227), IV=(%=/DEFault/EReverse),+
 FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL style=204,!!=/VISUAL style=203),+
 BORDER=(*/VISUAL style=213), TITLE=(\-/Horizontal)
*
 START_LAYOUT PAGE=1
*****\ Administration Profils de Prêt *****\< FQMPRO01 >***
*
* !Type de Document!:! ### !Type de Lecteur!:! ### *
*
* !Type de Collection!:! ### !Durée du Prêt!:! ### *

*
* !Prêt Renouv.:! _____
*
* !Nom!: _____
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* Date Saisie: @@@@ @@ Date Mise à Jour: @@@@ @@ Par: @@@@ @@

END_LAYOUT
*
BOX NAME=FINE, SOURCE=PROFILE.FINE, SIZE=13, OUTPUT_FORMAT=<5.2/DC>, +
LABEL='Montant Amende', VIEW_ONLY=YES
BOX NAME=PROFILE KEY, SOURCE=PROFILE.PROFILE_KEY, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9>, +
LABEL='Clé Profil de Prêt', VIEW_ONLY=YES
*
BOX NAME=MTYPE, SOURCE=PROFILE.MTYPE, SIZE=3, OUTPUT_FORMAT=<8>, +
LABEL='Type de Document'
BOX NAME=PTYPE, SOURCE=PROFILE.PTYPE, SIZE=3, OUTPUT_FORMAT=<8>, +
LABEL='Type de Lecteur'
BOX NAME=CTYPE, SOURCE=PROFILE.CTYPE, SIZE=3, OUTPUT_FORMAT=<10>, +
LABEL='Type de Collection'
BOX NAME=OUTDAYS, SOURCE=PROFILE.OUTDAYS, SIZE=3, OUTPUT_FORMAT=>8>, +
LABEL='Durée du Prêt'
BOX NAME=RENEW, SOURCE=PROFILE.RENEW, SIZE=3, OUTPUT_FORMAT=<5>, +
LABEL='Prêt Renouvelé'
BOX NAME=NAME, SOURCE=PROFILE.NAME, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<50>, +
LABEL='Nom Profil de Prêt'
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=PROFILE.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11>, +
LABEL='Date Saisie'
BOX NAME=REV_DT, SOURCE=PROFILE.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11>, +
LABEL='Date Mise à Jour'
BOX NAME=REV_UID, SOURCE=PROFILE.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8>, +
LABEL='Mis à Jour par'
*
FORM VIEW=RCAT, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(CAT), PRIVILEGES=(GET,ADD,+
MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=(=/DEFault/VISUAL_style=227,+
@-/Protected/VISUAL_style=226), IV=(%=/DEFault/EReverse), +
FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL_style=204,!!=/VISUAL_style=203), +
BORDER=(*/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/Horizontal)
*
START_LAYOUT PAGE=1
***** Catalogage des Rapports *****< FQMCAT06 >***
* !No Catalogue:! @@@@ @@ @@@@ @@ !Type Doc.:! _____ OCLC> _____ Page 1 *
* Cote> _____ + *
* !Titre! _____ + *
* Auteur> _____ + *
* Coll. Auteur> _____ + *
* Lieu : Ed.> _____ + *
* Sujets> _____ + *
*
END_LAYOUT
*
BOX NAME=CATNO, SOURCE=CAT.CATNO, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15>, +
LABEL='Numéro Catalogue'
BOX NAME=MTYPE, SOURCE=CAT.MTYPE, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8>, +
LABEL='Type de Document'
BOX NAME=OCLC, SOURCE=CAT.M001, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20>, +
LABEL='Numéro Contrôle OCLC/LC'
BOX NAME=CALL, SOURCE=CAT.M050, SIZE=60, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3>, LABEL='Cote'
BOX NAME=TI, SOURCE=CAT.M245, SIZE=250, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10>, LABEL='Titre', +

```

OPTIONS=/RR
BOX NAME=AU, SOURCE=CAT.M100, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<, LABEL='Auteur'
BOX NAME=corp, SOURCE=CAT.M110, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<,+  

  LABEL='Vedette Collectivité'
BOX NAME=PUBL, SOURCE=CAT.M260, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  

  LABEL='Lieu : Editeur'
BOX NAME=SUBJ, SOURCE=CAT.M600, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15/SEC<,+  

  LABEL='Vedette Matière Nom de Personne'
*
START_LAYOUT PAGE=2
*****\ Catalogage des Rapports \*****< FQMCAT06 >***
*          Page 2
*      No SUDOCs> _____ No Rapport> _____
*      Edition> _____
*      Collation> _____
*      Titre Alt.> _____
*      Auteur Sec.> _____
*      ISBN: _____ Année> _____
*      Type Doc.: _____ Niveau de Catalogage: _____
* Date Saisie: @eeeeeee@ Date Mise à Jour: @eeeeeee@ Par: @eeeeeee@  

END_LAYOUT
*
BOX NAME=M086, SOURCE=CAT.M086, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<,+  

  LABEL='Numéro SUDOCs'
BOX NAME=M088, SOURCE=CAT.M088, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+  

  LABEL='Numéro Rapport'
BOX NAME=EDTN, SOURCE=CAT.M250, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+  

  LABEL='Edition'
BOX NAME=COLL, SOURCE=CAT.M300, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  

  LABEL='Collation'
BOX NAME=ALTTI, SOURCE=CAT.M246, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+  

  LABEL='Titre Alternatif'
BOX NAME=M700, SOURCE=CAT.M700, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  

  LABEL='Vedette Secondaire Nom Personne'
BOX NAME=ISBN, SOURCE=CAT.M020, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='ISBN'
BOX NAME=YEAR, SOURCE=CAT.YEAR, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<4<,+  

  LABEL='Année de Publication'
BOX NAME=DOC, SOURCE=CAT.M007, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<,+  

  LABEL='Type de Document'
BOX NAME=LEVEL, SOURCE=CAT.LEVEL, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<5<, LABEL='Niveau'
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=CAT.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+  

  LABEL='Date Saisie'
BOX NAME=REV_DT, SOURCE=CAT.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+  

  LABEL='Date Mise à Jour'
BOX NAME=REV_UID, SOURCE=CAT.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+  

  LABEL='Mis à Jour par'  

*
FORM VIEW=RCOPY, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(COPY), PRIVILEGES=(GET,+  

ADD,MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=( =/DEFault/VISUAL_style=227,+  

@-/Protected/VISUAL_style=226), IV=(%=/DEFault/EReverse), +  

FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL_style=204,!!=/VISUAL_style=203), +  

BORDER=(*/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/Horizontal)
*
START_LAYOUT PAGE=1
*****\ Saisie des Exemplaires \*****< FQMCOPY06 >***
* !No Catalogue!: !ID Ex.>! !Exemp..!: _____
* !Bibl. Détentr.:! !Loc.! !Type Doc.! !Type Coll.! _____
* !Disponibilité!: _____ !Réf.! !Temp.! _____
* Cote> _____
* Vol.: _____ Année: _____
* Note> _____
* Date Saisie: @eeeeeee@ Date Mise à Jour: @eeeeeee@ Par: @eeeeeee@  

*****
END_LAYOUT

```

BOX NAME=SYS KEY, SOURCE=COPY.SYS KEY, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Clé Système', VIEW_ONLY=YES
 *
 BOX NAME=CATNO, SOURCE=COPY.CATNO, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<,+
 LABEL='Numéro Catalogue'
 BOX NAME=ITEMID, SOURCE=COPY.ITEMID, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<30<, LABEL='ID EX.'
 BOX NAME=COPY, SOURCE=COPY.COPY, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+
 LABEL='Numéro Exemplaire'
 BOX NAME=LIBR, SOURCE=COPY.LIBR, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL='Bibliothèque'
 BOX NAME=LOC, SOURCE=COPY.LOC, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+
 LABEL='Antenne/Localisation'
 BOX NAME=MTYPE, SOURCE=COPY.MTYPE, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Type de Document'
 BOX NAME=CTYPE, SOURCE=COPY.CTYPE, SIZE=10, OUTPUT_FORMAT=<10<,+
 LABEL='Type de Collection'
 BOX NAME=AVLB, SOURCE=COPY.AVLB, SIZE=11, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
 LABEL='Disponibilité'
 BOX NAME=REF_FLG, SOURCE=COPY.REF_FLG, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Document non Emprurable'
 BOX NAME=TEMP_FLG, SOURCE=COPY.TEMP_FLG, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Exemplaire Temporaire'
 BOX NAME=CALL, SOURCE=COPY.CALL, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<30/VR2<, LABEL='Cote'
 BOX NAME=VOL, SOURCE=COPY.VOL, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, LABEL='Volume'
 BOX NAME=YEAR, SOURCE=COPY.YEAR, SIZE=4, OUTPUT_FORMAT=<4<,+
 LABEL='Année de Publication'
 BOX NAME=NOTES, SOURCE=COPY.NOTES, SIZE=500, OUTPUT_FORMAT=<50/VR12<,+
 LABEL='Note sur l''Exemplaire'
 BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=COPY.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Saisie'
 BOX NAME=REV_DT, SOURCE=COPY.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Mise à Jour'
 BOX NAME=REV_UID, SOURCE=COPY.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Mis à Jour par'
 *
 FORM VIEW=ROUTE, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(ROUTE), PRIVILEGES=(GET,+
 ADD,MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=(=/DEFault/VISUAL_style=227,+
 @=/Protected/VISUAL_style=226), IV=(%=/DEFault/EReverse),+
 FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL_style=204,!!=/VISUAL_style=203),+
 BORDER=(*/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/Horizontal)
 *
 START LAYOUT PAGE=1
 **** Circulation *****< FQMROU01 >***
 *
 * Id(s) Lecteurs> _____ + !No Catalogue!:! _____ *
 * _____ + !Type Liste Circ.:! _____ *
 * _____ + !No Liste Circ.:! _____ *
 * _____ + _____ *
 * _____ + _____ *
 * _____ + _____ *
 * _____ + _____ *
 * _____ + _____ *
 * _____ + _____ *
 * _____ + _____ *
 * _____ + _____ *
 * _____ + _____ *
 * _____ + _____ *
 * _____ + _____ *
 * _____ + _____ *
 * _____ + _____ *
 * _____ + _____ *
 * _____ + _____ *
 * Date Saisie: @@@@ @@@@ @@@@ Date Mise à Jour: @@@@ @@@@ @@@@ Par: @@@@ @@@@ @@@@
 **** END LAYOUT
 *
 BOX NAME=ROUTE_KEY, SOURCE=ROUTE.ROUTE_KEY, SIZE=19, OUTPUT_FORMAT=<27<,+
 LABEL='Clé Liste de Circulation', VIEW_ONLY=YES
 BOX NAME=SYS KEY, SOURCE=ROUTE.SYS KEY, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Clé Système', VIEW_ONLY=YES

LABEL='Clé Système', VIEW_ONLY=YES
 *
 BOX NAME=PATRON_ID, SOURCE=ROUTE.PATRON_ID, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<,+
 LABEL='ID Lecteur'
 BOX NAME=CATNO, SOURCE=ROUTE.CATNO, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<,+
 LABEL='Numéro Catalogue'
 BOX NAME=ROUTE_TYPE, SOURCE=ROUTE.ROUTE_TYPE, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Type Liste de Circulation'
 BOX NAME=ROUTE_NUM, SOURCE=ROUTE.ROUTE_NUM, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+
 LABEL='No Liste de Circulation'
 BOX NAME=SEC_CD, SOURCE=ROUTE.SEC_CD, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Code Sécurité'
 BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=ROUTE.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Saisie'
 BOX NAME=REV_DT, SOURCE=ROUTE.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Mise à Jour'
 BOX NAME=REV_UID, SOURCE=ROUTE.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Mis à Jour par'
 *
 FORM VIEW=SCAT, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(CAT), PRIVILEGES=(GET,ADD,+
 MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=(=/Default/VISUAL_style=227,+
 @-/Protected/VISUAL_style=226), IV=(%=/Default/EReverse),+
 FL=(UNMARKED=/Default/VISUAL_style=204,!!=/VISUAL_style=203),+
 BORDER=(*/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/Horizontal)
 *
 START LAYOUT PAGE=1
 ****\ Catalogage des Périodiques *****< FQMCAT05 >***
 *!No Catalogue!:! 0000000000000000 !Type Doc.:! _____ OCLC> _____ Page 1/3 *
 * Cote> _____ *
 * Titre>! _____ + *
 * Auteur> _____ *
 * Coll. Auteur> _____ *
 * Lieu : Ed.> _____ *
 * Sujets> _____ + *
 *
 END_LAYOUT
 *
 BOX NAME=CATNO, SOURCE=CAT.CATNO, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<,+
 LABEL='Numéro Catalogue'
 BOX NAME=MTYPE, SOURCE=CAT.MTYPE, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Type de Document', DEFAULT='2'
 BOX NAME=OCLC, SOURCE=CAT.M001, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<,+
 LABEL='Numéro Contrôle OCLC/LC'
 BOX NAME=CALL, SOURCE=CAT.M050, SIZE=60, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<, LABEL='Cote'
 BOX NAME=TI, SOURCE=CAT.M245, SIZE=250, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, LABEL='Titre',+
 OPTIONS=/RR
 BOX NAME=AU, SOURCE=CAT.M100, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<, LABEL='Auteur'
 BOX NAME=corp, SOURCE=CAT.M110, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15<,+
 LABEL='Vedette Collectivité'
 BOX NAME=PUBL, SOURCE=CAT.M260, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
 LABEL='Lieu : Editeur'
 BOX NAME=SUBJ, SOURCE=CAT.M600, SIZE=230, OUTPUT_FORMAT=<25/VR15/SEC<,+
 LABEL='Vedette Matière Nom de Personne', OPTIONS=/SER
 *
 START LAYOUT PAGE=2
 ****\ Catalogage des Périodiques *****< FQMCAT05 >***
 * Edition> _____ *
 * Collation> _____ *
 * Collection> _____ *
 * Titre Alt.> _____ *
 * Titre Ant.> _____ *
 * ISSN: _____ CODEN> _____ Année> _____ *
 * Type Doc.: _____ Niveau de Catalogage: _____ *
 * Date Saisie: 00000000 Date Mise à Jour: 00000000 Par: 00000000 *

```

END_LAYOUT
*
BOX NAME=EDTN, SOURCE=CAT.M250, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+  

  LABEL='Edition'  

BOX NAME=COLL, SOURCE=CAT.M300, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  

  LABEL='Collation'  

BOX NAME=SERIES, SOURCE=CAT.M400, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+  

  LABEL='Collection'  

BOX NAME=ALTTI, SOURCE=CAT.M246, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+  

  LABEL='Titre Alternatif'  

BOX NAME=M247, SOURCE=CAT.M247, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+  

  LABEL='Titre Antérieur'  

BOX NAME=ISSN, SOURCE=CAT.M022, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='ISSN'  

BOX NAME=CODEN, SOURCE=CAT.M030, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<, LABEL='CODEN'  

BOX NAME=YEAR, SOURCE=CAT.YEAR, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<4<,+  

  LABEL='Année de Publication'  

BOX NAME=DOC, SOURCE=CAT.M007, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<,+  

  LABEL='Type de Document', DEFAULT='SER'  

BOX NAME=LEVEL, SOURCE=CAT.LEVEL, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<5<, LABEL='Niveau',+  

  DEFAULT='F'  

BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=CAT.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+  

  LABEL='Date Saisie'  

BOX NAME=REV_DT, SOURCE=CAT.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+  

  LABEL='Date Mise à Jour'  

BOX NAME=REV_UID, SOURCE=CAT.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+  

  LABEL='Mis à Jour par'  

*
START_LAYOUT PAGE=3
*****\ Catalogage des Périodiques \*****< FQMCAT05 >\***  

*                                         Page 3/3 *  

* Périodicité> _____ Périodicité Précédente> _____ *  

* Chronologie: _____ *  

* Auteur Sec.> _____ *  

* Vedette Précédente> _____ *  

* Vedette Suivante> _____ *  

* Auteur Sec. Collection> _____ *  

* Type Périodique: _____ Support: _____ *  

*
END_LAYOUT
*
BOX NAME=M310, SOURCE=CAT.M310, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+  

  LABEL='Périodicité'  

BOX NAME=M321, SOURCE=CAT.M321, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+  

  LABEL='Périodicité Précédente'  

BOX NAME=M362, SOURCE=CAT.M362, SIZE=51, OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+  

  LABEL='Chronologie'  

BOX NAME=M700, SOURCE=CAT.M700, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  

  LABEL='Ved. Sec. Nom Personne'  

BOX NAME=M780, SOURCE=CAT.M780, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  

  LABEL='Vedette Précédente'  

BOX NAME=M785, SOURCE=CAT.M785, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  

  LABEL='Vedette Suivante'  

BOX NAME=M800, SOURCE=CAT.M800, SIZE=100, OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  

  LABEL='Auteur Sec. Collection'  

BOX NAME=SER_TYPE, SOURCE=CAT.SER_TYPE, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+  

  LABEL='Type Périodique'  

BOX NAME=MEDIUM, SOURCE=CAT.MEDIUM, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+  

  LABEL='Support'  

*
FORM VIEW=SCOPY, MODEL=FQMA, MODEL TYPE=FQM, SOURCE=(COPY), PRIVILEGES=(GET,+  

ADD,MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=( =/DEFAut/VISUAL_style=227,+  

@=/Protected/VISUAL_style=226), IV=(%=/DEFAut/EReverse),+  

FL=(UNMARKED=/DEFAut/VISUAL_style=204,!!=/VISUAL style=203),+  

BORDER=(*/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/Horizontal)
*
START_LAYOUT PAGE=1

```

****\ Saisie des Exemplaires ****< FQMCPY05 >***
 * !No Catalogue!: !ID Ex.>! Page 1/2 *
 * !Ex.:! . !Bibl. Détentrice!: !Loc.:! !Réf.:! *
 * !Disp.:! !Type Doc.:! !Type Coll.:! !Temp.:! - *
 * Cote> Année: *
 * Vol.: No: n3: n4: *
 * n5: Date No: Date Numéro: *
 * Note>
 * Date Saisie: 00000000 Date Mise à Jour: 00000000 Par: 00000000

END_LAYOUT *

BOX NAME=SYS KEY, SOURCE=COPY.SYS KEY, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Clé Système', VIEW_ONLY=YES
 *
 BOX NAME=CATNO, SOURCE=COPY.CATNO, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<,+
 LABEL='Numéro Catalogue'
 BOX NAME=ITEMID, SOURCE=COPY.ITEMID, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<30<, LABEL='ID Ex.'
 BOX NAME=COPY, SOURCE=COPY.COPY, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+
 LABEL='Numéro Exemplaire'
 BOX NAME=LIBR, SOURCE=COPY.LIBR, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL='Bibliothèque'
 BOX NAME=LOC, SOURCE=COPY.LOC, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+
 LABEL='Antenne/Localisation'
 BOX NAME=REF_FLG, SOURCE=COPY.REF_FLG, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Document non Emprunable', DEFAULT='N'
 BOX NAME=AVLB, SOURCE=COPY.AVLB, SIZE=7, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
 LABEL='Disponibilité', DEFAULT='SHELF'
 BOX NAME=MTYPE, SOURCE=COPY.MTYPE, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Type de Document', DEFAULT='2'
 BOX NAME=CTYPE, SOURCE=COPY.CTYPE, SIZE=10, OUTPUT_FORMAT=<10<,+
 LABEL='Type de Collection', DEFAULT='2'
 BOX NAME=TEMP_FLG, SOURCE=COPY.TEMP_FLG, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Exemplaire Temporaire', DEFAULT='N'
 BOX NAME=CALL, SOURCE=COPY.CALL, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<30/VR2<, LABEL='Cote'
 BOX NAME=YEAR, SOURCE=COPY.YEAR, SIZE=4, OUTPUT_FORMAT=<4<,+
 LABEL='Année de Publication'
 BOX NAME=VOL, SOURCE=COPY.VOL, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, LABEL='Volume'
 BOX NAME=ISSUE, SOURCE=COPY.ISSUE, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, LABEL='Numéro'
 BOX NAME=E3, SOURCE=COPY.E3, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
 LABEL='Enumération pour Niveau 3'
 BOX NAME=E4, SOURCE=COPY.E4, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
 LABEL='Enumération pour Niveau 4'
 BOX NAME=E5, SOURCE=COPY.E5, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<,+
 LABEL='Enumération pour Niveau 5'
 BOX NAME=ISSUE_DT, SOURCE=COPY.ISSUE_DT, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Numéro'
 BOX NAME=ISSUE_DISP_DT, SOURCE=COPY.ISSUE_DISP_DT, SIZE=25, OUTPUT_FORMAT=<25<,+
 LABEL='Date Numéro'
 BOX NAME=NOTES, SOURCE=COPY.NOTES, SIZE=500, OUTPUT_FORMAT=<50/VR12<,+
 LABEL='Note sur l''Exemplaire'
 BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=COPY.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Saisie'
 BOX NAME=REV_DT, SOURCE=COPY.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Mise à Jour'
 BOX NAME=REV_UID, SOURCE=COPY.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Mis à Jour par'
 *

START_LAYOUT PAGE=2

****\ Saisie des Exemplaires ****< FQMCPY05 >***
 * Page 2/2 *
 * Date du Numéro: *
 * Etat Collection> *
 * * * *

```

*
*****
END_LAYOUT
*
BOX NAME=DISP_DT, SOURCE=COPY.DISP_DT, SIZE=25, OUTPUT_FORMAT=<25<, +
LABEL='Date du Numéro'
BOX NAME=HOLDINGS, SOURCE=COPY.HOLDINGS, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, +
LABEL='Etat Collection'
*
FORM VIEW=SUB, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(SUB), PRIVILEGES=(GET,ADD,+
MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=( _=/DEFault/VISUAL_style=227,+ +
@=/Protected/VISUAL_style=226), IV=( %=/DEFault/EReverse), +
FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL_style=204,!!=/VISUAL style=203), +
BORDER=( *=/VISUAL_style=213), TITLE=( \=/Horizontal)
*
START LAYOUT PAGE=1
*****\ Administration d'Abonnements\*****< FQMSUB01 >\***
* !No Cat.:! _____ !Bibl.:! _____ !Loc.:! _____ *
* !ID Fourn.:! _____ !No Abo.:! _____ !Date ler No :! _____ *
* !Estat!:! _____ !Libellé Etat!:! _____ !Date dernier Etat!:! _____ *
* Date Com. Abo.: _____ Bibl. Réclam.: _____ Loc. Réclam.: _____ *
* Lib.Unité Durée Abo.: _____ Unité Durée Abo.: _____ Code Unité: _____ *
* Nbre No: _____ *
* Vol. Départ> _____ No Départ> _____ DEP3> _____ DEP4> _____ DEP5> _____
* Vol. Renouv.> _____ No Renouv.> _____ REN3> _____ REN4> _____ REN5> _____
* !No Ren.:! _____ !Date Avis Ren.:! _____ Date ler No Ren.: _____
* Reliure Bibl.: _____ Reliure Loc.: _____ Instr. Part.> _____
* Code Sécurité: _____
*
* Date Saisie: @@@@eeeeeee Date Mise à Jour: @@@@eeeeeee Par: @@@@eeeeeee
*****
END_LAYOUT
*
BOX NAME=ACCT_NUM, SOURCE=SUB.ACCT_NUM, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<30<, +
LABEL='Numéro Compte', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=BLIBR_KEY, SOURCE=SUB.BLIBR_KEY, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, +
LABEL='Clé Bibl. de Reliure', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=CHECK_NUM, SOURCE=SUB.CHECK_NUM, SIZE=10, OUTPUT_FORMAT=<10<, +
LABEL='No Chèque', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=CLIBR_KEY, SOURCE=SUB.CLIBR_KEY, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, +
LABEL='Clé Bibliothèque Réclamations', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=DEPT, SOURCE=SUB.DEPT, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='Service', +
VIEW ONLY=YES
BOX NAME=INVOICE_NUM, SOURCE=SUB.INVOICE_NUM, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<30<, +
LABEL='Numéro de Facture', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=LIBR_KEY, SOURCE=SUB.LIBR_KEY, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, +
LABEL='Clé Bibliothèque', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=ORDER_NUM, SOURCE=SUB.ORDER_NUM, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<30<, +
LABEL='Numéro Abonnement', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=PAID_THRU, SOURCE=SUB.PAID_THRU, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<, +
LABEL='Payé à', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=PRICE, SOURCE=SUB.PRICE, SIZE=10, OUTPUT_FORMAT=<10.2/DC<, +
LABEL='Prix', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=SUB_KEY, SOURCE=SUB.SUB_KEY, SIZE=23, OUTPUT_FORMAT=<23<, +
LABEL='Clé Abonnement', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=SUB_TYPE, SOURCE=SUB.SUB_TYPE, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<, +
LABEL='Type Abonnement', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=SYS_KEY, SOURCE=SUB.SYS_KEY, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<, +
LABEL='Clé Système', VIEW ONLY=YES
BOX NAME=VEND_TI_NUM, SOURCE=SUB.VEND_TI_NUM, SIZE=30, OUTPUT_FORMAT=<30<, +
LABEL='No Réf. Fournisseur', VIEW ONLY=YES

```

*

BOX NAME=CATNO, SOURCE=SUB.CATNO, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=>15>, +
LABEL='Numéro Catalogue'

BOX NAME=LIB, SOURCE=SUB.LIB, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<, +
LABEL='Code Bibliothèque Abo.'

BOX NAME=LOC, SOURCE=SUB.LOC, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<, +
LABEL='Code Localisation Abo.'

BOX NAME=SVID, SOURCE=SUB.SVID, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<, +
LABEL='ID Fournisseur Abo.'

BOX NAME=SNUM, SOURCE=SUB.SNUM, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL='Numéro Abo.'

BOX NAME=FIDT, SOURCE=SUB.FIDT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<, +
LABEL='Date 1er Numéro Attendu'

BOX NAME=SUB_STATUS, SOURCE=SUB.SUB_STATUS, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<, +
LABEL='Etat Abonnement'

BOX NAME=SUB_STATUS_NM, SOURCE=SUB.SUB_STATUS_NM, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<9<, +
LABEL='Libellé Etat Abonnement'

BOX NAME=STATUS_CHG_DT, SOURCE=SUB.STATUS_CHG_DT, SIZE=8, +
OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<, LABEL='Date Dernier Etat'

BOX NAME=SODT, SOURCE=SUB.SODT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<, +
LABEL='Date d''Abonnement'

BOX NAME=CLIB, SOURCE=SUB.CLIB, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<7<, +
LABEL='Code Bibliothèque Réclamations'

BOX NAME=CLOC, SOURCE=SUB.CLOC, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<, +
LABEL='Code Localisation Réclamations'

BOX NAME=SPU_NM, SOURCE=SUB.SPU_NM, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<, +
LABEL='Libellé Unité Durée Abonnement'

BOX NAME=SPV, SOURCE=SUB.SPV, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, +
LABEL='Unité Durée d''Abonnement'

BOX NAME=SPU, SOURCE=SUB.SPU, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL='Code Unité'

BOX NAME=REG_ISSUES, SOURCE=SUB.REG_ISSUES, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<, +
LABEL='Nombre Numéros Prévus'

BOX NAME=START_VOL, SOURCE=SUB.START_VOL, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, +
LABEL='Premier Volume'

BOX NAME=START_ISSUE, SOURCE=SUB.START_ISSUE, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, +
LABEL='Premier Numéro'

BOX NAME=STE3, SOURCE=SUB.STE3, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, +
LABEL='Numéro Départ Niveau 3'

BOX NAME=STE4, SOURCE=SUB.STE4, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, +
LABEL='Numéro Départ Niveau 4'

BOX NAME=STE5, SOURCE=SUB.STE5, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, +
LABEL='Numéro Départ Niveau 5'

BOX NAME=RNUM, SOURCE=SUB.RNUM, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<, +
LABEL='Numéro Renouvellement'

BOX NAME=RSDT, SOURCE=SUB.RSDT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<, +
LABEL='Date Renouvellement Abo.'

BOX NAME=RFIDT, SOURCE=SUB.RFIDT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<, +
LABEL='Date 1er Numéro Renouvelé'

BOX NAME=REN_VOL, SOURCE=SUB.REN_VOL, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, +
LABEL='No Volume Renouvellement'

BOX NAME=REN_ISSUE, SOURCE=SUB.REN_ISSUE, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, +
LABEL='Numéro de Renouvellement'

BOX NAME=REE3, SOURCE=SUB.REE3, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, +
LABEL='No Départ Renouvellement Niveau 3'

BOX NAME=REE4, SOURCE=SUB.REE4, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, +
LABEL='No Départ Renouvellement Niveau 4'

BOX NAME=REE5, SOURCE=SUB.REE5, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=<12<, +
LABEL='No Départ Renouvellement Niveau 5'

BOX NAME=BLIB, SOURCE=SUB.BLIB, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<, +
LABEL='Code Bibliothèque de Reliure'

BOX NAME=BLOC, SOURCE=SUB.BLOC, SIZE=7, OUTPUT_FORMAT=<8<, +
LABEL='Code Localisation de Reliure'

BOX NAME=SPECIAL_INSTR, SOURCE=SUB.SPECIAL_INSTR, SIZE=160, +
OUTPUT_FORMAT=<60/VR4<, LABEL='Instructions Particulières'

BOX NAME=SEC_CD, SOURCE=SUB.SEC_CD, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<, +
LABEL='Code Sécurité'

BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=SUB.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<, +

```

LABEL='Date Saisie'
BOX NAME=REV_DT, SOURCE=SUB.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+  

  LABEL='Date Mise à Jour'  

BOX NAME=REV_UID, SOURCE=SUB.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+  

  LABEL='Mis à Jour par'  

*  

FORM VIEW=SYS_PARM, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(SYS_PARM),+  

  PRIVILEGES=(GET,ADD,MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+),+  

  DATA=( _=/DEFault/VISUAL style=227, @=/Protected/VISUAL style=226),+  

  IV=( %=/DEFault/EReverse ), FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL style=204,+  

  !=/VISUAL_style=203), BORDER=( *=/VISUAL_style=213), TITLE=( \=/Horizontal )
*  

START LAYOUT PAGE=1  

*****\ Administration Paramètres par Défaut < FQMSYS01 >***  

*                                         Page 1/2 *  

* PARAMETRES GENERAUX  

* -----  

* !Type de Document!: _____ !Type de Publication en Série!: _____ *  

* !Type de Lecteur!: _____ !Type de Collection!: _____ *  

* Tri des Notices Affichage _____ *  

* Tri des Exemplaires Affichage _____ *  

* Cote Catalogue Type LC!: _____ *  

* -----  

* PARAMETRES D'EDITION  

* -----  

* !Nom de la Bibliothèque!: _____ *  

* Localisation Bibliothèque!: _____ *  

* Entête Facultatif _____ *  

* Edition par Bibliothèque: - _____ *  

* Tri des Notices Edition: - _____ *  

* Tri des Exemplaires Edition: - _____ *  

* Date Saisie: 00000000 Date Mise à Jour: 00000000 Par: 00000000  

*****  

END_LAYOUT  

*  

BOX NAME=ID, SOURCE=SYS_PARM.ID, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<3<, LABEL='ID',+  

  VIEW_ONLY=YES  

*  

BOX NAME=MTYPE, SOURCE=SYS_PARM.MTYPE, SIZE=3, OUTPUT_FORMAT=<8<,+  

  LABEL='Type de Document'  

BOX NAME=SERIAL_MTYPE, SOURCE=SYS_PARM.SERIAL_MTYPE, SIZE=3, OUTPUT_FORMAT=<8<,+  

  LABEL='Type de Publication en Série'  

BOX NAME=PTYPE, SOURCE=SYS_PARM.PTYPE, SIZE=3, OUTPUT_FORMAT=<7<,+  

  LABEL='Type de Lecteur'  

BOX NAME=CTYPE, SOURCE=SYS_PARM.CTYPE, SIZE=3, OUTPUT_FORMAT=<10<,+  

  LABEL='Type de Collection'  

BOX NAME=CAT_SEARCH_SORT, SOURCE=SYS_PARM.CAT_SEARCH_SORT, SIZE=200,+  

  OUTPUT_FORMAT=<25/VR5<, LABEL='Critères de Tri des Notices Affichage'  

BOX NAME=COPY_SEARCH_SORT, SOURCE=SYS_PARM.COPY_SEARCH_SORT, SIZE=200,+  

  OUTPUT_FORMAT=<25/VR5<, LABEL='Critères de Tri des Exemplaires Affichage'  

BOX NAME=CAT_LC_FLG, SOURCE=SYS_PARM.CAT_LC_FLG, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<7<,+  

  LABEL='Cote Catalogue Type LC'  

BOX NAME=LIBR_NAME, SOURCE=SYS_PARM.LIBR_NAME, SIZE=40, OUTPUT_FORMAT=<40<,+  

  LABEL='Nom de la Bibliothèque'  

BOX NAME=LOC_NAME, SOURCE=SYS_PARM.LOC_NAME, SIZE=40, OUTPUT_FORMAT=<40<,+  

  LABEL='Nom Antenne/Localisation'  

BOX NAME=OPTIONAL_RPT_HDR, SOURCE=SYS_PARM.OPTIONAL_RPT_HDR, SIZE=200,+  

  OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<, LABEL='Entête Facultatif'  

BOX NAME=RPT_MULT_ENTITY, SOURCE=SYS_PARM.RPT_MULT_ENTITY, SIZE=1,+  

  OUTPUT_FORMAT=<8<, LABEL='Edition par Bibliothèque'  

BOX NAME=CAT_RPT_SORT, SOURCE=SYS_PARM.CAT_RPT_SORT, SIZE=200,+  

  OUTPUT_FORMAT=<25/VR5<, LABEL='Critères de Tri des Notices Edition'  

BOX NAME=COPY_RPT_SORT, SOURCE=SYS_PARM.COPY_RPT_SORT, SIZE=200,+  

  OUTPUT_FORMAT=<25/VR5<, LABEL='Critères de Tri des Exemplaires Edition'  

BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=SYS_PARM.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+  

  LABEL='Date Saisie'

```

BOX NAME=REV_DT, SOURCE=SYS_PARM.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Mise à Jour'
 BOX NAME=REV_UID, SOURCE=SYS_PARM.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Mis à Jour par'
 *
 START_LAYOUT PAGE=2
 ****\ Administration Paramètres par Défaut ***< FQMSYS01 >***
 * Page 2/2 *
 * PARAMETRES DE SECURITE *
 * ----- *
 * Code Séc. Lect.1: _____ Code Séc. Lect.2: _____ Sécurité: _ *
 * !Recherche Lecteur!:!_ !Demandes de Prêt!:!_ *
 * ----- *
 * PARAMETRES DE RESERVATION *
 * ----- *
 * !Nbre Jours entre 2 Avis!:! _____ !Nbre Avis Maxi!:! _____ !Délai Suppression!:! *
 * ----- *
 * PARAMETRES DE RETARD *
 * ----- *
 * !Nbre Jours entre 2 Lettres de Retard!:! _____ !Nbre Lettres Maxi!:! *
 * ----- *
 * PARAMETRES DE RAPPEL *
 * ----- *
 * !Nbre Jours entre 2 Rappels!:! _____ !Nbre de Rappels Maxi!:! *
 * ----- *
 ****\ END _LAYOUT *
 *
 BOX NAME=PATRON1 SEC_CD, SOURCE=SYS_PARM.PATRON1_SEC_CD, SIZE=9,+
 OUTPUT FORMAT=<9<, LABEL='Code Sécurité Lecteur 1'
 BOX NAME=PATRON2 SEC_CD, SOURCE=SYS_PARM.PATRON2_SEC_CD, SIZE=9,+
 OUTPUT FORMAT=<9<, LABEL='Code Sécurité Lecteur 2'
 BOX NAME=SEC_FLG, SOURCE=SYS_PARM.SEC_FLG, SIZE=1, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Sécurité'
 BOX NAME=PATRON SEARCH FLG, SOURCE=SYS_PARM.PATRON_SEARCH_FLG, SIZE=1,+
 OUTPUT FORMAT=<7<, LABEL='Recherche Lecteur'
 BOX NAME=PATRON REQ_FLG, SOURCE=SYS_PARM.PATRON_REQ_FLG, SIZE=1,+
 OUTPUT FORMAT=<7<, LABEL='Demandes de Prêt'
 BOX NAME=HOLD NOTICE DAYS, SOURCE=SYS_PARM.HOLD_NOTICE_DAYS, SIZE=2,+
 OUTPUT FORMAT=<6<, LABEL='Nombre Jours entre 2 Avis'
 BOX NAME=HOLD NOTICE LIMIT, SOURCE=SYS_PARM.HOLD_NOTICE_LIMIT, SIZE=3,+
 OUTPUT FORMAT=<7<, LABEL='Nombre Avis Maxi'
 BOX NAME=HOLD DELETE DAYS, SOURCE=SYS_PARM.HOLD_DELETE_DAYS, SIZE=3,+
 OUTPUT FORMAT=<6<, LABEL='Délai de Suppression'
 BOX NAME=OVERDUE NOTICE DAYS, SOURCE=SYS_PARM.OVERDUE_NOTICE_DAYS, SIZE=2,+
 OUTPUT FORMAT=<7<, LABEL='Nombre Jours entre 2 Lettres de Retard'
 BOX NAME=OVERDUE NOTICE LIMIT, SOURCE=SYS_PARM.OVERDUE_NOTICE_LIMIT, SIZE=3,+
 OUTPUT FORMAT=<7<, LABEL='Nombre Lettres Maxi'
 BOX NAME=RECALL NOTICE DAYS, SOURCE=SYS_PARM.RECALL_NOTICE_DAYS, SIZE=2,+
 OUTPUT FORMAT=<6<, LABEL='Nombre Jours entre 2 Rappels'
 BOX NAME=RECALL NOTICE LIMIT, SOURCE=SYS_PARM.RECALL_NOTICE_LIMIT, SIZE=3,+
 OUTPUT FORMAT=<7<, LABEL='Nombre Rappels Maxi'
 *
 FORM VIEW=TEMPLATE, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(TEMPLATE),+
 PRIVILEGES=(GET,ADD,MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+),+
 DATA=(/DEFault/VISUAL style=227,@-/Protected/VISUAL style=226),+
 IV=(%=/DEFault/EReverse), FL=(UNMARKED=/DEFault/VISUAL style=204,+
 !=/VISUAL_style=203), BORDER=(*/VISUAL_style=213), TITLE=(\=/Horizontal)
 *
 START_LAYOUT PAGE=1
 ****\ Administration Format des Editions ***< FQMTMP01 >***
 *
 * !Clé:!: _____ *
 *
 * TYPE:> _____ *
 *
 + *

```

*
*
*
*
*
* Commentaires>
*
*
*
*
*
* Date Saisie: 00000000 Date Mise à Jour: 00000000 Par: 00000000
*****
END_LAYOUT
*
BOX NAME=TEMPLATE_KEY, SOURCE=TEMPLATE TEMPLATE_KEY, SIZE=15,+
OUTPUT_FORMAT=<15<, LABEL='Clé Format'
BOX NAME=TEXT, SOURCE=TEMPLATE.TEXT, SIZE=1000, OUTPUT_FORMAT=<70/VR20<,+
LABEL='Commande Format des Editions'
BOX NAME=NOTES, SOURCE=TEMPLATE.NOTES, SIZE=500, OUTPUT_FORMAT=<50/VR4<,+
LABEL='Notes Format des Editions'
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=TEMPLATE.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
LABEL='Date Saisie'
BOX NAME=REV_DT, SOURCE=TEMPLATE.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
LABEL='Date Mise à Jour'
BOX NAME=REV_UID, SOURCE=TEMPLATE.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
LABEL='Mis à Jour par'
*
FORM VIEW=TEXT, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(TEXT), PRIVILEGES=(GET,ADD,+
MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=( =/Default/VISUAL_style=227,+  

@=/Protected/VISUAL_style=226), IV=( %=/Default/EReverse), +  

FL=(UNMARKED=/Default/VISUAL_style=204, !=/VISUAL_style=203), +  

BORDER=( *=/VISUAL_style=213), TITLE=( \=/Horizontal)
*
START_LAYOUT PAGE=1
*****\ Administration Texte des Editions \*****< FQMTXT01 >\***
*
* !Version de l'Edition!: _____ !Type d'Edition!: _____
*
* Entête de l'Edition>
*
*
*
* Texte>
*
*
*
*
* Note>
*
*
*
*
* Date Saisie: 00000000 Date Mise à Jour: 00000000 Par: 00000000
*****
END_LAYOUT
*
BOX NAME=TEXT_KEY, SOURCE=TEXT.TEXT_KEY, SIZE=16, OUTPUT_FORMAT=<16<,+
LABEL='Clé Texte', VIEW_ONLY=YES
*
BOX NAME=NOTICE_COUNT, SOURCE=TEXT.NOTICE_COUNT, SIZE=6, OUTPUT_FORMAT=<6<,+
LABEL='Version de l''Edition'
BOX NAME=NOTICE_TYPE, SOURCE=TEXT.NOTICE_TYPE, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<14<,+
LABEL='Type d''Edition'
BOX NAME=SUBJECT, SOURCE=TEXT.SUBJECT, SIZE=200, OUTPUT_FORMAT=<50/VR5<,+

```

LABEL='Entête de l''Edition', OPTIONS=/RR
 BOX NAME=TEXT, SOURCE=TEXT.TEXT, SIZE=1000, OUTPUT_FORMAT=<70/VR20<,+
 LABEL='Texte', OPTIONS=/RR
 BOX NAME=NOTES, SOURCE=TEXT.NOTES, SIZE=500, OUTPUT_FORMAT=<50/VR12<,+
 LABEL='Note'
 BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=TEXT.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Saisie'
 BOX NAME=REV_DT, SOURCE=TEXT.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Mise à Jour'
 BOX NAME=REV_UID, SOURCE=TEXT.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Mis à Jour par'
 *
 FORM VIEW=VEND, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(VEND), PRIVILEGES=(GET,ADD,+
 MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+), DATA=(_-/DEFault/VISUAL_style=227,+
 @-/Protected/VISUAL_style=226), IV=(%-/DEFault/EReverse),+
 FL=(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_style=204,!-/VISUAL_style=203),+
 BORDER=(*/VISUAL_style=213), TITLE=(\-/Horizontal)
 *
 START_LAYOUT PAGE=1
 ****\ Administration des Fournisseurs *****< FQMVD01 >***
 * ! ID: ! _____ *
 * ! Nom: ! _____ *
 * Note> _____ + *
 * *
 * Date Saisie: @@@@@@@@ Date Mise à Jour: @@@@@@@@ Par: @@@@@@@@ *
 *
 END_LAYOUT *
 *
 BOX NAME=SYS_KEY, SOURCE=VEND.SYS_KEY, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Clé Système', VIEW_ONLY=YÉS
 *
 BOX NAME=VID, SOURCE=VEND.VID, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<,+
 LABEL='ID Fournisseur'
 BOX NAME=SEC_CD, SOURCE=VEND.SEC_CD, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+
 LABEL='Code Sécurité'
 BOX NAME=VNAME, SOURCE=VEND.VNAME, SIZE=60, OUTPUT_FORMAT=<25/VR4<,+
 LABEL='Nom Fournisseur'
 BOX NAME=NOTES, SOURCE=VEND.NOTES, SIZE=500, OUTPUT_FORMAT=<50/VR12<,+
 LABEL='Note Fournisseur'
 BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=VEND.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Saisie'
 BOX NAME=REV_DT, SOURCE=VEND.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+
 LABEL='Date Mise à Jour'
 BOX NAME=REV_UID, SOURCE=VEND.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+
 LABEL='Mis à Jour par'
 *
 FORM VIEW=VEND_ADDR, MODEL=FQMA, MODEL_TYPE=FQM, SOURCE=(VEND_ADDR),+
 PRIVILEGES=(GET,ADD,MOD,DEL), ACCESS=PUBLIC, CONT=(+),+
 DATA=(_-/DEFault/VISUAL_style=227,@-/Protected/VISUAL_style=226),+
 IV=(%-/DEFault/EReverse), FL=(UNMARKED-/DEFault/VISUAL_style=204,+
 !-/VISUAL_style=203), BORDER=(*/VISUAL_style=213), TITLE=(\-/Horizontal)
 *
 START_LAYOUT PAGE=1
 ****\ Adresses du Fournisseur *****< FQMVD01 >***
 * ! ID: ! _____ ! Type: ! _____ *
 * ! Clé: ! @@@@@@@@ _____ ! Etat: ! _____ *
 * ! Nom du Contact: ! _____ *
 * Adresse Principale: _____ *
 * Adresse Secondaire: _____ *
 * Ville: _____ Dépt.: _____ C.P.: _____ *
 * Pays: _____ Tél.: _____ *
 * ! Ordre du Chèque: ! _____ *
 * ! Bon Particulier: ! _____ ! Com. Urgente: ! _____ ! Solde: ! _____ *
 * Code Sécurité: _____ *
 * Date Saisie: @@@@ @@@@ Date Mise à Jour: @@@@ @@@@ Par: @@@@ @@@@ *

```
END_LAYOUT
*
BOX NAME=SYS KEY, SOURCE=VEND_ADDR.SYS_KEY, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+  
LABEL='Clé Système', VIEW_ONLY=YES
*
BOX NAME=VID, SOURCE=VEND_ADDR.VID, SIZE=15, OUTPUT_FORMAT=<15<,+  
LABEL='ID Fournisseur'
BOX NAME=TYPE, SOURCE=VEND_ADDR.TYPE, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<, LABEL='Type'
BOX NAME=KEY, SOURCE=VEND_ADDR.KEY, SIZE=24, OUTPUT_FORMAT=<24<, LABEL='Clé'
BOX NAME=STATUS, SOURCE=VEND_ADDR.STATUS, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+  
LABEL='Etat'
BOX NAME=CONTACT NM, SOURCE=VEND_ADDR.CONTACT_NM, SIZE=50,+  
OUTPUT_FORMAT=<20/VR3<, LABEL='Nom du Contact'
BOX NAME=ADDR_1, SOURCE=VEND_ADDR.ADDR_1, SIZE=40, OUTPUT_FORMAT=<20/VR3<,+  
LABEL='Adresse 1'
BOX NAME=ADDR_2, SOURCE=VEND_ADDR.ADDR_2, SIZE=40, OUTPUT_FORMAT=<20/VR3<,+  
LABEL='Adresse 2'
BOX NAME=CITY, SOURCE=VEND_ADDR.CITY, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<, LABEL='Ville'
BOX NAME=STATE, SOURCE=VEND_ADDR.STATE, SIZE=2, OUTPUT_FORMAT=<7<, LABEL='Dépt.'
BOX NAME=ZIP, SOURCE=VEND_ADDR.ZIP, SIZE=10, OUTPUT_FORMAT=<10<, LABEL='C.P.'
BOX NAME=COUNTRY, SOURCE=VEND_ADDR.COUNTRY, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20/VR2<,+  
LABEL='Pays'
BOX NAME=PHONE, SOURCE=VEND_ADDR.PHONE, SIZE=20, OUTPUT_FORMAT=<20<,+  
LABEL='Tél.'
BOX NAME=CHECK NM, SOURCE=VEND_ADDR.CHECK_NM, SIZE=50, OUTPUT_FORMAT=<20/VR3<,+  
LABEL='Ordre du Chèque'
BOX NAME=SPECIAL_FORM_FLG, SOURCE=VEND_ADDR.SPECIAL_FORM_FLG, SIZE=1,+  
OUTPUT_FORMAT=<7<, LABEL='Bon Particulier'
BOX NAME=RUSH ORDERS_FLG, SOURCE=VEND_ADDR.RUSH_ORDERS_FLG, SIZE=1,+  
OUTPUT_FORMAT=<6<, LABEL='Commande Urgente'
BOX NAME=CREDITS, SOURCE=VEND_ADDR.CREDITS, SIZE=12, OUTPUT_FORMAT=>10.2/DC>,+  
LABEL='Solde'
BOX NAME=SEC_CD, SOURCE=VEND_ADDR.SEC_CD, SIZE=9, OUTPUT_FORMAT=<9<,+  
LABEL='Code Sécurité'
BOX NAME=ADD_DT, SOURCE=VEND_ADDR.ADD_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+  
LABEL='Date Saisie'
BOX NAME=REV_DT, SOURCE=VEND_ADDR.REV_DT, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+  
LABEL='Date Mise à Jour'
BOX NAME=REV_UID, SOURCE=VEND_ADDR.REV_UID, SIZE=8, OUTPUT_FORMAT=<8<,+  
LABEL='Mis à Jour par'
```

ANNEXE 4

```
ACTUAL_DATA_MODEL;* FRTLPI
*
k
k
RECORD=CAT,STYLE=CONVENTIONAL;
k
FIELD=ABSTRACT,+  
LABEL='Résumé',+  
OUTPUT FORMAT=<60/VR80<,+  
SORT SIZE=200,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Résumé du Document.'),+  
SIZE=1:3000,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=INC_CHAR_SRCH_DM,+  
TYPE=CHAR;  

*  
FIELD=CATNO,+  
LABEL='Numéro Catalogue',+  
OUTPUT FORMAT=<15<,+  
COMMENT=(+  
'Numéro Catalogue. Champ unique de',+  
$B,'1''Enregistrement Catalogue.'),+  
USAGE=SYSTEM_KEY(1);  

*  
FIELD=CHECK_IN_NOTE,+  
LABEL='Note Bulletinage',+  
OUTPUT FORMAT=<30/VR4<,+  
SORT SIZE=100,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Note de Bulletinage. Information aidant ',+  
$B,'1''Utilisateur pour le Bulletinage.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  

*  
FIELD=CLAIM_MODE,+  
INIT='A',+  
LABEL='Mode Réclamation',+  
OUTPUT FORMAT=<5>,+  
SORT SIZE=1,+  
OCCURS=1:1,+  
COMMENT=(+  
'Type de Réclamation pour Périodiques. Code d''une Lettre',+  
$B,'qui peut être:',+  
$B,',',+  
$B,'          A = Automatique',+  
$B,'          M = Manuel',+  
$B,'          S = Semi-Auto'),+  
CODE LIST=CLAIM_MODE,+  
SIZE=1:1,+  
EDIT BLANKS=REMOVE,+  
RAISE DATA=YES,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  

*  
FIELD=CLAIM_PERIOD_DAYS,+  
INIT=45,+  
LABEL='Intervalle Réclam. (Jours)',+  
OUTPUT FORMAT=<7<,+
```

```
OCCURS=1:1,+  
COMMENT=(+  
'Nombre de Jours entre Réclamations.'),+  
PRECISION=3,+  
LEGAL=1: 999,+  
TYPE=EXACT_BINARY;  
*  
FIELD=CONTENTS,+  
LABEL='Contenu',+  
OUTPUT_FORMAT=<60/VR80<,+  
SORT_SIZE=200,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Contenu du Document. Peut être Table/'),+  
$B,'Contenu ou Notes/Contenu.'),+  
SIZE=1:3000,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_DM,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=CPV,+  
LABEL='Intervalle entre Réclamations',+  
OUTPUT_FORMAT=<12<,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Nombre de Jours entre Réclamations.'),+  
PRECISION=3,+  
LEGAL=1: 999,+  
TYPE=EXACT_BINARY;  
*  
FIELD=DAY_MONTH,+  
LABEL='Jours de Parution par Mois',+  
OUTPUT_FORMAT=<31<,+  
SORT_SIZE=31,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Grille de Parution des Périodiques',+  
$B,'pour Jours de Parution par Mois.'),+  
SIZE=1:31,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=DAY_WEEK,+  
LABEL='Jours de Parution par Semaine',+  
OUTPUT_FORMAT=<7<,+  
SORT_SIZE=7,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Grille de Parution des Périodiques',+  
$B,'pour Jours de Parution par Semaine.'),+  
SIZE=1:7,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=DSE3,+  
LABEL='Description : n3',+  
OUTPUT_FORMAT=<12<,+  
SORT_SIZE=12,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Description Utilisateur/Numérotation - N3.'),+  
SIZE=1:12,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*
```

```
'FIELD=DSE4,+  
LABEL='Description : n4',+  
OUTPUT FORMAT=<12<,+  
SORT SIZE=12,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Description Utilisateur/Numérotation - N4.'),+  
SIZE=1:12,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
  
'FIELD=DSE5,+  
LABEL='Description : n5',+  
OUTPUT FORMAT=<12<,+  
SORT SIZE=12,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Description Utilisateur/Numérotation - N5.'),+  
SIZE=1:12,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
  
'FIELD=ENUM_TYPE3,+  
LABEL='Type Numérotation N3',+  
OUTPUT FORMAT=<11<,+  
SORT SIZE=7,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Choix Type Numérotation pour N3. Peut être',+  
$B,'ALPHA, NUMERIQ OU SAISON.'),+  
LEGAL=ENUM_TYPE,+  
SIZE=1:7,+  
EDIT BLANKS=REMOVE,+  
RAISE DATA=YES,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
  
'FIELD=ENUM_TYPE4,+  
LABEL='Type Numérotation N4',+  
OUTPUT FORMAT=<11<,+  
SORT SIZE=7,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Choix Type Numérotation pour N4. Peut être',+  
$B,'ALPHA, NUMERIQ OU SAISON.'),+  
LEGAL=ENUM_TYPE,+  
SIZE=1:7,+  
EDIT BLANKS=REMOVE,+  
RAISE DATA=YES,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
  
'FIELD=ENUM_TYPE5,+  
LABEL='Type Numérotation N5',+  
OUTPUT FORMAT=<11<,+  
SORT SIZE=7,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Choix Type Numérotation pour N5. Peut être',+  
$B,'ALPHA, NUMERIQ OU SAISON.'),+  
LEGAL=ENUM_TYPE,+  
SIZE=1:7,+  
EDIT BLANKS=REMOVE,+  
RAISE DATA=YES,+
```

```
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
  
*  
FIELD=EXCLUDE_DATES,+  
LABEL='Dates Exclues',+  
OUTPUT FORMAT=<8<,+  
SORT SIZE=8,+  
OCCURS=0:10,+  
COMMENT=(+  
'Dates Exclues/Prévision Numéros. Utilisé pour',+  
$B,'Définition des Grilles de Parution des Périodiques.'),+  
SIZE=1:8,+  
EDIT BLANKS=REMOVE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
  
*  
FIELD=INCLUDE_DATES,+  
LABEL='Dates Incluses',+  
OUTPUT FORMAT=<8<,+  
SORT SIZE=8,+  
OCCURS=0:10,+  
COMMENT=(+  
'Dates Incluses/Prévision Numéros. Utilisé pour',+  
$B,'Définition des Grilles de Parution des Périodiques.'),+  
SIZE=1:8,+  
EDIT BLANKS=REMOVE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
  
*  
FIELD=ISSUE_ENUM_TYPE,+  
LABEL='Type de Numérotation',+  
OUTPUT FORMAT=<11<,+  
SORT SIZE=7,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Type de Numérotation, peut être ALPHA, NUMERIQ',+  
$B,'ou SAISON.'),+  
LEGAL=ENUM_TYPE,+  
SIZE=1:7,+  
EDIT BLANKS=REMOVE,+  
RAISE DATA=YES,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
  
*  
FIELD=LEADER,+  
LABEL='Notice d''Autorité',+  
OUTPUT FORMAT=<25<,+  
SORT SIZE=24,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Notice d''Autorité MARC.'),+  
SIZE=1:24,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
  
*  
FIELD=LEVEL,+  
INIT='F',+  
LABEL='Niveau',+  
OUTPUT FORMAT=<5<,+  
SORT SIZE=1,+  
OCCURS=1:1,+  
COMMENT=(+  
'Niveau de Catalogage. Définit l''Usage d''un',+  
$B,'Enregistrement Catalogue. Peut être:',+  
$B,'    C = COMPLET      I = INTER',+  
$B,'    N = Non-Catalogué E = En Commande',+
```

B,' P = Partiel D = Demandé', +
B,' T = Temporaire'), +
CODE_LIST=CAT_LEVEL,+
SIZE=1:1,+
EDIT_BLANKS=REMOVE,+
RAISE_DATA=YES,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

FIELD=M001,+
UNIQUE=YES,+
LABEL='Numéro Contrôle OCLC/LC', +
OUTPUT_FORMAT=<20<, +
SORT_SIZE=20,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Numéro Contrôle OCLC ou LC.'), +
SIZE=1:20,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M007,+
INIT='M', +
LABEL='Type Document', +
OUTPUT_FORMAT=<20<, +
SORT_SIZE=20,+
OCCURS=1:1,+
COMMENT=(+
'Type de Document.'), +
SIZE=1:20,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M008,+
LABEL='Champ Fixe', +
OUTPUT_FORMAT=<20/VR3<, +
SORT_SIZE=40,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Données du Champ Fixe.'), +
SIZE=1:40,+
EDIT_BLANKS=TRIM,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M010,+
LABEL='LCCN', +
OUTPUT_FORMAT=<20<, +
SORT_SIZE=20,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Numéro de Fiche de la Bibliothèque du Congrès.'), +
SIZE=1:20,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M011,+
LABEL='Lien LCCN', +
OUTPUT_FORMAT=<20<, +
SORT_SIZE=20,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Numéro de Fiche Lien LC/Fiche Associée.'), +

SIZE=1:20,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

*
FIELD=M017,+
LABEL='No Enr. Copyright',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+
SORT SIZE=50,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Numéro d''Enregistrement de Copyright.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

*
FIELD=M018,+
LABEL='Droits',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+
SORT SIZE=50,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Article/Droits Copyright.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

*
FIELD=M019,+
LABEL='No Ctrl OCLC',+
OUTPUT FORMAT=<20<,+
SORT SIZE=20,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Rappels des Numéros de Contrôle OCLC.'),+
SIZE=1:20,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

*
FIELD=M020,+
LABEL='ISBN',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+
SORT SIZE=50,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'International Standard Book Numbers',+
\$B,'Numéro International Normalisé des Livres.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

*
FIELD=M022,+
LABEL='ISSN',+
OUTPUT FORMAT=<20<,+
SORT SIZE=20,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'International Standard Serial Numbers',+
\$B,'Numéro International Standard des Périodiques.'),+
SIZE=1:20,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

```
*FIELD=M027,+  
LABEL='STRN',+  
OUTPUT_FORMAT=<20<,+  
SORT_SIZE=20,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Numéro Normalisé de Rapport Technique.'),+  
SIZE=1:20,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M030,+  
LABEL='CODEN',+  
OUTPUT_FORMAT=<15<,+  
SORT_SIZE=15,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Code de Publication en Série, fourni par le CODEN.'),+  
SIZE=1:15,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M035,+  
LABEL='No Contrôle Local',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+  
SORT_SIZE=50,+  
OCCURS=0:3,+  
COMMENT=(+  
'Numéro de Contrôle Local du Système.'),+  
SIZE=1:50,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M037,+  
LABEL='Numéro Inventaire',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+  
SORT_SIZE=50,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Numéro d'Inventaire.'),+  
SIZE=1:50,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M040,+  
LABEL='Source de Catalogage',+  
OUTPUT_FORMAT=<20<,+  
SORT_SIZE=20,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Source de Catalogage.'),+  
SIZE=1:20,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M041,+  
LABEL='Langues',+  
OUTPUT_FORMAT=<20<,+  
SORT_SIZE=20,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Langues'),+  
SIZE=1:20,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;
```

```
COMMENT=(+
'Codes Langues.'),+
SIZE=1:20,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
  
FIELD=M042,+  
LABEL='Centre de Vérification',+  
OUTPUT FOR MAT=<20<,+  
SORT SIZE=20,+  
OCCURS=0:2,+  
COMMENT=(+  
'Centre de Vérification.'),+  
SIZE=0:20,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
  
FIELD=M049,+  
LABEL='Loc./Etat Collection',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR10<,+  
SORT SIZE=200,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Localisations et Etats de Collection.'),+  
SIZE=1:200,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M050,+  
LABEL='Cote',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+  
SORT SIZE=50,+  
OCCURS=0:3,+  
COMMENT=(+  
'Cote de la Bibliothèque du Congrès.'),+  
SIZE=1:50,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M060,+  
LABEL='Cote NLM',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+  
SORT SIZE=50,+  
OCCURS=0:3,+  
COMMENT=(+  
'Cote de la Bibliothèque Nationale',+  
$B,'Américaine de Médecine.'),+  
SIZE=1:50,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M069,+  
LABEL='No Contrôle Autre Système',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+  
SORT SIZE=50,+  
OCCURS=0:3,+  
COMMENT=(+  
'Numéro de Contrôle d''un autre Système.'),+  
SIZE=1:50,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
```

```
TYPE=CHAR;

FIELD=M070,+  
LABEL='Cote NAL',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+  
SORT SIZE=50,+  
OCCURS=0:3,+  
COMMENT=(+  
'Cote de la Bibliothèque Nationale',+  
B,'Américaine d''Agriculture.'),+  
SIZE=1:50,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
  
FIELD=M080,+  
LABEL='CDU',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+  
SORT SIZE=50,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Numéro de Classification Décimale Universelle.'),+  
SIZE=1:50,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
  
FIELD=M082,+  
LABEL='DEWEY',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+  
SORT SIZE=50,+  
OCCURS=0:3,+  
COMMENT=(+  
'Numéro de la Classification Décimale DEWEY.'),+  
SIZE=1:50,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
  
FIELD=M086,+  
LABEL='Numéro SUDOCS',+  
OUTPUT FORMAT=<20<,+  
SORT SIZE=20,+  
OCCURS=0:3,+  
COMMENT=(+  
'Numéro de Classification de',+  
B,'Publication Gouvernementale.'),+  
SIZE=1:20,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
  
FIELD=M088,+  
LABEL='Numéro de Rapport',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+  
SORT SIZE=50,+  
OCCURS=0:3,+  
COMMENT=(+  
'Numéro de Rapport.'),+  
SIZE=1:50,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
  
FIELD=M090,+  
LABEL='MARC 090 Cote',+
```

OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+
SORT_SIZE=50,+
OCCURS=0:3,+
COMMENT=(+
'Cote de Type LC attribuée localement.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M091,+
LABEL='Loc. Topo. MF',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+
SORT_SIZE=50,+
OCCURS=0:3,+
COMMENT=(+
'Localisation Topographique des Microformes.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M092,+
LABEL='MARC 092 Cote',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+
SORT_SIZE=50,+
OCCURS=0:3,+
COMMENT=(+
'Cote DEWEY attribuée localement.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M096,+
LABEL='MARC 096 Cote',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+
SORT_SIZE=50,+
OCCURS=0:3,+
COMMENT=(+
'Cote de Type NLM attribuée localement.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M098,+
LABEL='MARC 098 Cote',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+
SORT_SIZE=50,+
OCCURS=0:3,+
COMMENT=(+
'Autres Cadres de Classement.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M099,+
LABEL='MARC 099 Cote',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
SORT_SIZE=100,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Cote Locale en Texte libre.'),+
SIZE=1:100,+

```
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
  
FIELD=M100,+  
LABEL='Auteur',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR15>,+  
SORT_SIZE=200,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Vedette Principale, Nom de Personne.'),+  
DEFAULT_TEST=PHRASE WORDS,+  
SIZE=1:230,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+  
TYPE=CHAR;  
  
FIELD=M110,+  
LABEL='Vedette Collectivité',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR15>,+  
SORT_SIZE=200,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Vedette Principale de Collectivité.'),+  
SIZE=1:230,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+  
TYPE=CHAR;  
  
FIELD=M111,+  
LABEL='Congrès',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR15>,+  
SORT_SIZE=200,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Vedette Principale, Nom de Congrès ou de Réunion.'),+  
SIZE=1:230,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+  
TYPE=CHAR;  
  
FIELD=M130,+  
LABEL='Ved. Prin., Titre Conventionnel',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10>,+  
SORT_SIZE=200,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Vedette Principale, Titre Conventionnel.'),+  
SIZE=1:200,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
  
FIELD=M210,+  
LABEL='Titre Abrégé',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3>,+  
SORT_SIZE=50,+  
OCCURS=0:2,+  
COMMENT=(+  
'Titre Abrégé.'),+  
SIZE=1:50,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
  
FIELD=M211,+
```

LABEL='Acronyme du Titre',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
SORT_SIZE=200,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Acronyme du Titre ou Titre Abrégé.'),+
SIZE=1:200,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

*
FIELD=M212,+
LABEL='Variantes du Titre',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
SORT_SIZE=200,+
OCCURS=0:3,+
COMMENT=(+
'Variantes du Titre.'),+
SIZE=1:200,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

*
FIELD=M222,+
LABEL='Titre Clé',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
SORT_SIZE=200,+
OCCURS=0:3,+
COMMENT=(+
'Titre Clé.'),+
SIZE=1:200,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

*
FIELD=M240,+
LABEL='Titre Uniforme',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
SORT_SIZE=200,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Titre Uniforme.'),+
SIZE=1:200,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

*
FIELD=M243,+
LABEL='Titre Conv., Collectif',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
SORT_SIZE=200,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Titre Conventionnel, Collectif.'),+
SIZE=1:200,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

*
FIELD=M245,+
LABEL='Titre',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
SORT_SIZE=200,+
OCCURS=1:1,+
COMMENT=(+
'Mention de Titre.'),+

DEFAULT_TEST=PHRASE WORDS,+
SIZE=1:200,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+
TYPE=CHAR;

*
FIELD=M246,+
LABEL='Titre Alternatif',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
SORT_SIZE=200,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Forme variable du Titre.'),+
SIZE=1:200,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+
TYPE=CHAR;

*
FIELD=M247,+
LABEL='Titre Antérieur',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
SORT_SIZE=200,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Titre Antérieur ou Variations du Titre.'),+
SIZE=1:200,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+
TYPE=CHAR;

*
FIELD=M250,+
LABEL='Edition',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
SORT_SIZE=200,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Mention d''Edition.'),+
SIZE=1:200,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

*
FIELD=M260,+
LABEL='Lieu : Editeur',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
SORT_SIZE=100,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Editeur.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+
TYPE=CHAR;

*
FIELD=M265,+
LABEL='Source Commande',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
SORT_SIZE=200,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Source d''Acquisition.'),+
SIZE=1:200,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

```
FIELD=M300,+  
LABEL='Collation',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Collation.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M310,+  
LABEL='Périodicité',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+  
SORT SIZE=50,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Périodicité Sélectionnée.'),+  
SIZE=1:50,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M321,+  
LABEL='Périodicité Précédente',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+  
SORT SIZE=50,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Périodicité Précédente.'),+  
SIZE=1:50,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M330,+  
LABEL='Grille de Parution',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+  
SORT SIZE=50,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Grille de Parution.'),+  
SIZE=1:50,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M331,+  
LABEL='Grille de Parution Précédente',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+  
SORT SIZE=50,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Grille de Parution Précédente.'),+  
SIZE=1:50,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M351,+  
LABEL='Organisation/Présentation',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+  
SORT SIZE=50,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+
```

'Organisation et Présentation.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M362,+
LABEL='Chronologie',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+
SORT_SIZE=50,+
OCCURS=0:3,+
COMMENT=(+
'Numérique et/ou alphabétique, chronologique, ou',+
\$B,'autres Désignations.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M400,+
LABEL='Collection',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
SORT_SIZE=200,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Mention de Collection, Nom de Personne/Titre.'),+
SIZE=1:200,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M410,+
LABEL='Collection, Collectivité',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
SORT_SIZE=200,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Mention de Collection, Nom de Collectivité/Titre.'),+
SIZE=1:200,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M411,+
LABEL='Collection, Congrès',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
SORT_SIZE=200,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Mention de Collection, Nom de Congrès ou de Réunion.'),+
SIZE=1:200,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M440,+
LABEL='Collection, Titre',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
SORT_SIZE=200,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Mention de Collection, Titre.'),+
SIZE=1:200,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+
TYPE=CHAR;

*
FIELD=M490,+
LABEL='Collection, Autres',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
SORT_SIZE=200,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Mention de Collection, sans Rappel de Vedette',+
\$B,'ou avec Rappel de Vedette de Forme différente.'),+
SIZE=1:200,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M500,+
LABEL='Note Générale',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
SORT_SIZE=200,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note Générale.'),+
SIZE=1:200,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M501,+
LABEL='Note "Avec"',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
SORT_SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note "Avec".'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M502,+
LABEL='Note de Thèse',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
SORT_SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note de Thèse.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M503,+
LABEL='Note Hist. Bib.',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
SORT_SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note sur l''Histoire bibliographique.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M504,+
LABEL='Note Bib./Disc.',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
SORT_SIZE=100,+
COMMENT=(+
'Note sur la Bibliographie et les Discours.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

```
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note sur les Bibliographies, Discographies.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M505,+  
LABEL='Note de Contenu',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note de Contenu (formatée).'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M506,+  
LABEL='Note sur les Restrictions',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note sur les Restrictions de Communication.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M510,+  
LABEL='Notes de Citation',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note de Citation (Forme brève)/Référence.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M512,+  
LABEL='Note Description Isolée',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note de Description isolée des Volumes.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M513,+  
LABEL='Note Type Rapport',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note sur le Type de Rapport et la',+
$B,'Période couverte.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
```

```
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M515,+  
LABEL='Note Numérotation',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Note de Numérotation particulière.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M520,+  
LABEL='Note de Sommaire',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Note de Sommaire, Résumé ou Commentaire.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M521,+  
LABEL='Note Public',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Note Utilisateurs/Intension Public.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M522,+  
LABEL='Note Géographique',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT SIZE=100,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Note Géographique.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M523,+  
LABEL='Note Période Chronologique',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT SIZE=100,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Période Chronologique des Données/Dates des Données',+  
$B,'Note de Collection.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M524,+  
LABEL='Note Réf. Particulière',+
```

```
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Note Référence Particulière du Matériel Décrit.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M525,+  
LABEL='Note de Supplément',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note de Supplément.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M527,+  
LABEL='Note Censure',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note Censure pour Collections/Archive.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M530,+  
LABEL='Note Supports Différents',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note Supports Différents Disponibles.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M533,+  
LABEL='Note de Reproduction Photographique',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note de Reproduction Photographique.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M534,+  
LABEL='Note sur la Version Originale',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note sur la Version Originale.'),+
SIZE=1:100,+
```

```
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M536,+  
LABEL='Note Information Financière',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT_SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Note Information Financière.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M537,+  
LABEL='Note de Source',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT_SIZE=100,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Note de Source des Données.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M538,+  
LABEL='Note Info. Technique',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT_SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Note Information Technique.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M540,+  
LABEL='Note Modalités de Reproduction',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT_SIZE=100,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Note Termes gérant les Modalités de Reproduction.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M541,+  
LABEL='Note Source Commande',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT_SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Note Source Commande.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M544,+  
LABEL='Note Localisation',+
```

```
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note Localisation du Matériel Associé.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M545,+  
LABEL='Note Biographique',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note Biographique ou Historique.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M546,+  
LABEL='Note Langue',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note Langue.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M547,+  
LABEL='Note Titres Précédents',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note Titres Précédents.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M550,+  
LABEL='Note Emetteur Publication',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note Emetteur Publication.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M555,+  
LABEL='Note Index',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note Index Cumulatif/Aide Proposée.'),+
SIZE=1:100,+
```

```
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M556,+  
LABEL='Note Information',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT_SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Note Information/Document.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M561,+  
LABEL='Note Provenance',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT_SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Note Provenance.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M562,+  
LABEL='Note sur l''Exemplaire',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT_SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Note Identification de l''Exemplaire et de la',+  
$B,'Version.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M565,+  
LABEL='Note Jeu de Car.',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT_SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Note Fichier Jeu de Caractères.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M567,+  
LABEL='Note Méthodologie',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT_SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Note Méthodologie.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M570,+
```

LABEL='Note Dir. de Publication',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note Directeur de Publication.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

IELD=M580,+
LABEL='Note de Liens Complexes',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note de Liens Complexes.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

IELD=M590,+
LABEL='Note Locale',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note Locale.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

IELD=M599,+
LABEL='Note Locale Différenciée',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Note Locale Différenciée.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

IELD=M600,+
LABEL='Sujets',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR15/SEC<,+
SORT SIZE=200,+
OCCURS=0:20,+
COMMENT=(+
'Vedette-Matière Secondaire, Nom de Personne.'),+
DEFAULT TEST=PHRASE WORDS,+
SIZE=1:230,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+
TYPE=CHAR;

IELD=M610,+
LABEL='Ved. Mat. Collectivité',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+
SORT SIZE=50,+
OCCURS=0:20,+
COMMENT=(+

'Vedette-Matière Secondaire, Nom de Collectivités.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M611,+
LABEL='Ved. Mat. Congrès',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR2/SEC>,+
SORT_SIZE=50,+
OCCURS=0:20,+
COMMENT=(+
'Vedette-Matière Secondaire,' ,+
\$B,'Nom de Congrès.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M630,+
LABEL='Ved. Mat. Titre Conventionnel',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3>,+
SORT_SIZE=50,+
OCCURS=0:20,+
COMMENT=(+
'Vedette-Matière Secondaire, Titre Conventionnel.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M650,+
LABEL='Ved. Mat. Nom Commun',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3>,+
SORT_SIZE=50,+
OCCURS=0:20,+
COMMENT=(+
'Vedette-Matière Secondaire, Nom Commun.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M651,+
LABEL='Ved. Mat. Géographique',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3>,+
SORT_SIZE=50,+
OCCURS=0:20,+
COMMENT=(+
'Vedette-Matière Secondaire Géographique.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M653,+
LABEL='Ved. Mat. Non Contrôlée',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3>,+
SORT_SIZE=50,+
OCCURS=0:20,+
COMMENT=(+
'Vedette-Matière Secondaire Non Contrôlée.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

*
FIELD=M655,+
LABEL='Vedette de Genre',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+
SORT SIZE=50,+
OCCURS=0:20,+
COMMENT=(+
'Vedette de Genre.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M690,+
LABEL='Ved. Mat. Locale, Nom Commun',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+
SORT SIZE=50,+
OCCURS=0:20,+
COMMENT=(+
'Vedette-Matière Secondaire Locale/Nom Commun.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M691,+
LABEL='Ved. Mat. Géographique Locale',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+
SORT SIZE=50,+
OCCURS=0:20,+
COMMENT=(+
'Vedette-Matière Secondaire Géographique Locale.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M692,+
LABEL='Ved. Mat. Locale, Nom de Personne',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+
SORT SIZE=50,+
OCCURS=0:20,+
COMMENT=(+
'Vedette-Matière Secondaire Locale, Nom de Personne.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M693,+
LABEL='Ved. Mat. Locale, Collectivité',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+
SORT SIZE=50,+
OCCURS=0:20,+
COMMENT=(+
'Vedette-Matière Secondaire Locale, Collectivité.'),+
SIZE=1:50,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M694,+
LABEL='Ved. Mat. Locale, Congrès',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+
SORT SIZE=50,+
OCCURS=0:20,+

```
COMMENT=(+
  'Vedette-Matière Secondaire Locale, Congrès',+
$B,'ou Réunion.'),+
SIZE=1:50,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M695,+  
LABEL='Ved. Mat. Locale, Titre Conventionnel',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR3<,+  
SORT_SIZE=50,+  
OCCURS=0:20,+  
COMMENT=(+  
  'Vedette-Matière Secondaire Locale, Titre Conventionnel.'),+  
SIZE=1:50,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M700,+  
LABEL='Ved. Sec. Nom Personne',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT_SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
  'Vedette Secondaire, Nom de Personne.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M710,+  
LABEL='Ved. Sec. Collectivité',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT_SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
  'Vedette Secondaire, Nom de Collectivité.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M711,+  
LABEL='Ved. Sec. Congrès',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT_SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
  'Vedette Secondaire, Nom de Congrès ou de Réunion.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M730,+  
LABEL='Ved. Sec. Titre Conventionnel',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT_SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
  'Vedette Secondaire, Titre Conventionnel.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+
```

* TYPE=CHAR;
*
FIELD=M740,+
LABEL='Ved. Sec. Autre Titre',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Vedette Secondaire, Rappel de Vedette autre Titre.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M752,+
LABEL='Lieu de Publication',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR10<,+
SORT SIZE=200,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Accès au Lieu de Publication/d''Impression.'),+
SIZE=1:200,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M760,+
LABEL='Collection Principale',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Collection Principale.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*IELD=M762,+
LABEL='Sous-Collection',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Sous-Collection.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*IELD=M765,+
LABEL='Langue Originale',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Vedette de Langue Originale.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*IELD=M767,+
LABEL='Traduction',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
SORT SIZE=100,+

OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Vedette de Traduction.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

'FIELD=M770,+
LABEL='Supplément',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
SORT_SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Vedette de Supplément ou de Numéro Spécial.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

'FIELD=M772,+
LABEL='Notice Mère du Supplément',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
SORT_SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Notice Mère du Supplément.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

'FIELD=M775,+
LABEL='Autres Editions',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
SORT_SIZE=200,+
OCCURS=0:2,+
COMMENT=(+
'Autres Editions sur le même Support.'),+
SIZE=1:200,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

'FIELD=M776,+
LABEL='Supports Différents',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10<,+
SORT_SIZE=200,+
OCCURS=0:2,+
COMMENT=(+
'Autres Editions sur des Supports Différents.'),+
SIZE=1:200,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;

'FIELD=M777,+
LABEL='Paru avec',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
SORT_SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Entrée "Paru avec".'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+

```
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M780,+  
LABEL='Vedette Précédente',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Vedette Précédente.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+  
TYPE=CHAR;  

*
FIELD=M785,+  
LABEL='Vedette Suivante',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Vedette Suivante.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+  
TYPE=CHAR;  

*
FIELD=M800,+  
LABEL='Coll. Ved. Sec., Nom',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Vedette Secondaire de Collection, Nom de Personne/Titre.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+  
TYPE=CHAR;  

*
FIELD=M810,+  
LABEL='Coll. Ved. Sec., Collectivité',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Vedette Secondaire de Collection, Nom de Collectivité/Titre.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+  
TYPE=CHAR;  

*
FIELD=M811,+  
LABEL='Coll. Ved. Sec., Congrès',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+  
SORT SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Vedette Secondaire de Collection, Nom/Titre de Congrès',+  
$B,'ou de Réunion.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+  
TYPE=CHAR;  

*
FIELD=M830,+  
LABEL='Coll. Ved. Sec., Titre Conventionnel',+  
OUTPUT FORMAT=<25/VR6<,+
```

SORT_SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Vedette Secondaire de Collection, Titre Conventionnel.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M840,+
LABEL='Coll. Ved. Sec., Titre',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR5<,+
SORT_SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Vedette Secondaire de Collection, Titre.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M870,+
LABEL='Autre Forme, Nom de Personne',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
SORT_SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Autre Forme de Vedette, Nom de Personne.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M871,+
LABEL='Autre Forme, Collectivité',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
SORT_SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Autre Forme de Vedette, Nom de Collectivité.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M872,+
LABEL='Autre Forme, Congrès',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
SORT_SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Autre Forme de Vedette, Nom de Congrès',+
\$B,'ou de Réunion.'),+
SIZE=1:100,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=M873,+
LABEL='Autre Forme, Titre Conventionnel',+
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6<,+
SORT_SIZE=100,+
OCCURS=0:5,+
COMMENT=(+
'Autre Forme de Vedette, Titre Conventionnel.'),+
SIZE=1:100,+

```
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M936,+  
LABEL='Dernier Numéro Consulté',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR6>,+  
SORT_SIZE=100,+  
OCCURS=0:5,+  
COMMENT=(+  
'Désignation/Dates ou Volume des Pièces',+  
$B, utilisées pour le Catalogage.'),+  
SIZE=1:100,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=M949,+  
LABEL='Info. Traitement Local',+  
OUTPUT_FORMAT=<50/VR30>,+  
SORT_SIZE=200,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Information sur le Traitement Local.'),+  
SIZE=1:1000,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=MEDIUM,+  
LABEL='Support',+  
OUTPUT_FORMAT=<25/VR10>,+  
SORT_SIZE=30,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Support physique du Périodique, Microfilm,',+  
$B,'Microfiche, Microopaque, etc..'),+  
SIZE=1:30,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=MTYPE,+  
LABEL='Type de Document',+  
OUTPUT_FORMAT=<8>,+  
OCCURS=1:1,+  
COMMENT=(+  
'Type de Document. Utilisé pour calculer Durée',+  
$B,'du Prêt et Amendes. Peut être un Chiffre entre 0 et 99.'),+  
PRECISION=3,+  
TYPE=EXACT_BINARY;  
*  
FIELD=NE3,+  
LABEL='Nombre n3 par Numéro',+  
OUTPUT_FORMAT=<6>,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Nombre d''Exemplaires de Niveau n3 par Unité de Niveau',+  
$B,'de Numérotation n2 (similaire au Nombre de Numéros par Volume).'),+  
PRECISION=6,+  
TYPE=EXACT_BINARY;  
*  
FIELD=NE4,+  
LABEL='Nombre n4/n3',+  
OUTPUT_FORMAT=<6>,+
```

```

OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
  'Nombre d''Exemplaires de Niveau n4 par Unité de Niveau',+
$B,'de Numérotation n3 (similaire au Nombre de Numéros par Volume).'),+
  PRECISION=6,+
  TYPE=EXACT_BINARY;
*
FIELD=NE5,+
  LABEL='Nombre n5/n4,+
  OUTPUT FORMAT=<6<,+
  OCCURS=0:1,+
  COMMENT=(+
    'Nombre d''Exemplaires de Niveau n5 par Unité de Niveau',+
$B,'de Numérotation n4 (similaire au Nombre de Numéros par Volume).'),+
    PRECISION=6,+
    TYPE=EXACT_BINARY;
*
FIELD=NISI,+
  LABEL='Nbre de Numéros par Volume',+
  OUTPUT FORMAT=<6<,+
  OCCURS=0:1,+
  COMMENT=(+
    'Nombre de Numéros par Volume',+
$B,'Abonnement.'),+
    PRECISION=6,+
    TYPE=EXACT_BINARY;
*
FIELD=PRED_CYCLE,+
  LABEL='Code Périodicité',+
  OUTPUT FORMAT=<10<,+
  SORT SIZE=2,+
  OCCURS=0:1,+
  COMMENT=(+
    'Code Périodicité Standard à utiliser pour',+
$B,'cet Abonnement.',+
$B,'',+
$B,'AA=Annuel          SE=Semestriel',+
$B,'BI=Bimestriel     BM=Bimensuel',+
$B,'BH=Bihebdomadaire TM=Trois Fois par Mois',+
$B,'QU=Quotidien       TA=Trois Fois par An',+
$B,'ME=Mensuel         JO=Jours Ouvrables',+
$B,'TR=Trimestriel    HB=Hebdomadaire'),+
  CODE_LIST=PREDICT,+
  SIZE=2:2,+
  EDIT_BLANKS=REMOVE,+
  RAISE DATA=YES,+
  SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
  TYPE=CHAR;
*
FIELD=SEC_CD,+
  INIT=0,+
  LABEL='Code Sécurité',+
  OUTPUT FORMAT=<9<,+
  OCCURS=1:1,+
  COMMENT=(+
    'Code Sécurité.'),+
  PRECISION=9,+
  TYPE=EXACT_BINARY;
*
FIELD=SER_TYPE,+
  LABEL='Type Périodique',+
  OUTPUT FORMAT=<25/VR10<,+
  SORT SIZE=30,+
  OCCURS=0:1,+
  COMMENT=(+
    'Code Type de Périodique P=Périodique',+

```

\$B,'Q=Quotidien, M=Monographies en Série.'),+
SIZE=1:30,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=VOL_ENUM_TYPE,+
LABEL='Type de Numérotation par Volume',+
OUTPUT FORMAT=<11>,+
SORT SIZE=7,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Type de Numérotation par Volume.',+
\$B,'ALPHA; NUMERIQ; SAISON.'),+
LEGAL=ENUM_TYPE,+
SIZE=1:7,+
EDIT BLANKS=REMOVE,+
RAISE DATA=YES,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=WEEK_MONTH,+
LABEL='Semaine de Parution par Mois',+
OUTPUT FORMAT=<5>,+
SORT SIZE=5,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Grille des Semaines par Mois. Utilisé pour Prévision',+
\$B,'des Numéros pour indiquer des Exceptions dans',+
\$B,'la Grille de Parution.'),+
SIZE=1:5,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=WEEK_YEAR,+
LABEL='Semaine de Parution par An',+
OUTPUT FORMAT=<52>,+
SORT SIZE=52,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Grille des Semaines par An. Utilisé pour Prévision',+
\$B,'des Numéros pour indiquer des Exceptions dans',+
\$B,'la Grille de Parution.'),+
SIZE=1:52,+
SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=YEAR,+
LABEL='Année de Publication',+
OUTPUT FORMAT=<4>,+
OCCURS=0:10,+
COMMENT=(+
'Année de Publication.'),+
PRECISION=4,+
LEGAL=1500: 2200,+
TYPE=EXACT_BINARY;
*
FIELD=ADD_DT,+
COMMENT=(+
'Date Saisie.'),+
PARAMETER_SET=ADD_DT,+
DOMAIN=ADD_DT;
*
FIELD=AUTH,+
LABEL='Auteurs',+
OUTPUT FORMAT=<25/VR15>,+

```

SET WHEN=GET,+  

SORT SIZE=200,+  

OCCURS=0:15,+  

COMMENT=(+  

'Auteurs. Champ utilisé pour la Recherche. Ce Champ',+  

$B,'concerne Auteur, Collectivité Auteur',+  

$B,'et Auteur Congrès.'),+  

DEFAULT_TEST=PHRASE WORDS,+  

SET_EXPR=$COMBINE(M100,M110,M111),+  

SIZE=1:230,+  

SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+  

TYPE=CHAR;  

*  

FIELD=AU_SX,+  

LABEL='Auteur Phonétique',+  

OUTPUT FORMAT=<8<,+  

SET WHEN=PUT,+  

SORT SIZE=8,+  

OCCURS=0:10,+  

COMMENT=(+  

'Auteur avec Fonction "phonétique" appliquée',+  

$B,'au Nom pour une Recherche.'),+  

SET_EXPR=$SOUND($ITEM(1,',',M100)),+  

SIZE=1:8,+  

RAISE DATA=YES,+  

SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  

TYPE=CHAR;  

*  

FIELD=CALL LC_SORT,+  

LABEL='Tri-Cote LC',+  

OUTPUT FORMAT=<30/VR2<,+  

SET WHEN=GET,+  

SORT SIZE=50,+  

OCCURS=0:1,+  

COMMENT=(+  

'Tri Cote LC.'),+  

SET_EXPR=$CALLNR_SORT(M050,'STANDARD'),+  

SIZE=1:50,+  

SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  

TYPE=CHAR;  

*  

FIELD=CLAIM_MODE NM,+  

LABEL='Libellé Mode de Réclamation',+  

OUTPUT FORMAT=<9<,+  

SORT SIZE=9,+  

OCCURS=1:1,+  

COMMENT=(+  

'Libellé Mode de Réclamation/Périodiques. Peut être Manuel',+  

$B,'Automatique ou Semi-Automatique.'),+  

SIZE=1:9,+  

TRANSLATE=CLAIM_MODE,+  

TYPE=CHAR;  

*  

FIELD=DAUTH,+  

LABEL='Auteur Affiché',+  

OUTPUT FORMAT=<25/VR15<,+  

SET WHEN=GET,+  

SORT SIZE=200,+  

OCCURS=0:1,+  

COMMENT=(+  

'Auteur Affiché. Peut être 1''Auteur',+  

$B,'1''Auteur Collectivité ou 1''Auteur Congrès.'),+  

SET_EXPR=$SELECT($EXISTS(M100) EQ 1, M100(1), $SELECT($EXISTS(M110) EQ 1+  

, M110(1), M111(1))),+  

SIZE=1:230,+  

SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+

```

```

TYPE=CHAR;
*
FIELD=DISPLAY_TI,+  

LABEL='Titres',+  

OUTPUT FORMAT=<25/VR10<,+  

SET WHEN=GET,+  

SORT SIZE=200,+  

OCCURS=1:1,+  

COMMENT=(+  

'Titres. Inclut tous les Champs',+  

$B,'Titre.'),+  

SET EXPR=M245,+  

SIZE=1:200,+  

SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  

TYPE=CHAR;  

*  

FIELD=KEYWORDS,+  

LABEL='Mots-Clés',+  

OUTPUT FORMAT=<25/VR15<,+  

SET WHEN=GET,+  

SORT SIZE=200,+  

OCCURS=1:76,+  

COMMENT=(+  

'Mots-Clés. Utilisé pour la Recherche, ce Champ est',+  

$B,'composé du Titre, Titre Alternatif.',+  

$B,'Titre Congrès, Auteur, Collectivité Auteur.',+  

$B,'Auteur Congrès et des Champs Sujets.'),+  

DEFAULT_TEST=PHRASE WORDS,+  

SET EXPR=$COMBINE(M245,M246,M400,M100,M110,M111,M600),+  

SIZE=1:230,+  

SEARCH CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+  

TYPE=CHAR;  

*  

FIELD=KEY_NUMBERS,+  

LABEL='Numéro Clé',+  

OUTPUT FORMAT=<25/VR3<,+  

SET WHEN=GET,+  

SORT SIZE=50,+  

OCCURS=0:27,+  

COMMENT=(+  

'Clé Numéros. Champ utilisé pour la Recherche et',+  

$B,'composé du Numéro OCLC, ISSN.',+  

$B,'ISBN, LCCN, CODEN, Numéro Rapport, Numéro',+  

$B,'Rapport Technique et Champs Année.'),+  

SET EXPR=$COMBINE(M001,M027,M022,M010,M020,M030,M088,YEAR),+  

SIZE=1:50,+  

SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  

TYPE=CHAR;  

*  

FIELD=PRED_CYCLE_NM,+  

LABEL='Libellé Code Périodicité',+  

OUTPUT FORMAT=<15<,+  

SORT SIZE=15,+  

OCCURS=0:1,+  

COMMENT=(+  

'Nom explicite du Code de Périodicité.'),+  

SIZE=1:15,+  

TRANSLATE=PRED_CYCLE,+  

TYPE=CHAR;  

*  

FIELD=REV_DT,+  

COMMENT=(+  

'Date de Mise à Jour/Catalogue.'),+  

PARAMETER_SET=REV_DT,+  

DOMAIN=REV_DT;  

*
```

```
FIELD=REV_UID,+  
  SORT_SIZE=8,+  
  COMMENT=(+  
    'Mis à Jour par. ID de l''Opérateur effectuant',+  
$B,'la dernière Mise à Jour du Catalogue.'),+  
  PARAMETER_SET=REV_UID,+  
  DOMAIN=REV_UID;  
*  
FIELD=TITLES,+  
  LABEL='Titres',+  
  OUTPUT_FORMAT=<25/VR10>,+  
  SET WHEN=GET,+  
  SORT_SIZE=200,+  
  OCCURS=1:11,+  
  COMMENT=(+  
    'Titres. Champ utilisé pour la Recherche. Ce Champ',+  
$B,'est composé du Titre, Titre Alternatif et',+  
$B,'des Champs Collection Titre.'),+  
  DEFAULT_TEST=PHRASE WORDS,+  
  SET_EXPR=$COMBINE(M245,M246,M400),+  
  SIZE=1:200,+  
  SEARCH_CONTROL=INC_CHAR_SRCH_BASIC,+  
  TYPE=CHAR;  
*  
*  
*  
RECORD=PRED,STYLE=CONVENTIONAL;  
*  
FIELD=AUTO CLAIM DT,+  
  LABEL='Date Réclam. Auto.',+  
  OUTPUT_FORMAT=>8/DATE11>,+  
  OCCURS=0:1,+  
  COMMENT=(+  
    'Date d''Envoi automatique de la',+  
$B,'Réclamation. Intervalle entre Réclamations',+  
$B,'et Date Numéro.'),+  
  DOMAIN=DATE;  
*  
FIELD=C1_CNT,+  
  INIT=1,+  
  LABEL='Nbre 1ères Réclamations/Jours',+  
  OUTPUT_FORMAT=<5>,+  
  OCCURS=1:1,+  
  COMMENT=(+  
    'Nombre de premières Réclamations.'),+  
  PRECISION=3,+  
  LEGAL=0: 999,+  
  TYPE=EXACT_BINARY;  
*  
FIELD=C1_DT,+  
  LABEL='Date 1ère Réclamation',+  
  OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11>,+  
  OCCURS=0:1,+  
  COMMENT=(+  
    'Dernière Date des premières',+  
$B,'Réclamations..'),+  
  DOMAIN=DATE;  
*  
FIELD=C2_CNT,+  
  INIT=1,+  
  LABEL='Nombre 2èmes Réclamations/Jours',+  
  OUTPUT_FORMAT=<5>,+  
  OCCURS=1:1,+  
  COMMENT=(+  
    'Nombre de deuxièmes Réclamations.'),+  
  PRECISION=3,+
```

```
LEGAL=0: 999,+  
TYPE=EXACT_BINARY;  
  
*  
FIELD=C2_DT,+  
LABEL='Date 2ème Réclamation',+  
OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11>,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Dernière Date des deuxièmes',+  
$B,'Réclamations.'),+  
DOMAIN=DATE;  
  
*  
FIELD=C3_CNT,+  
INIT=1,+  
LABEL='Nbre 3èmes Réclamations/Jour',+  
OUTPUT_FORMAT=<5>,+  
OCCURS=1:1,+  
COMMENT=(+  
'Nombre de troisèmes Réclamations.'),+  
PRECISION=3,+  
LEGAL=0: 999,+  
TYPE=EXACT_BINARY;  
  
*  
FIELD=C3_DT,+  
LABEL='Date 3ème Réclamation',+  
OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11>,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Dernière Date troisièmes Réclamations.'),+  
DOMAIN=DATE;  
  
*  
FIELD=CATNO,+  
LABEL='Numéro Catalogue',+  
OUTPUT_FORMAT=<15>,+  
OCCURS=1:1,+  
COMMENT=(+  
'Clé utilisée pour lier des Enregistrements',+  
$B,'de Prévision à des Enregistrements/Catalogue',+  
$B,'et /Abonnement.'),+  
DOMAIN=CATNO;  
  
*  
FIELD=CLAIMS_CNT,+  
INIT=0,+  
LABEL='Nbre de Réclamations',+  
OUTPUT_FORMAT=<1>,+  
OCCURS=1:1,+  
COMMENT=(+  
'Nombre de Réclamations envoyées.'),+  
PRECISION=2,+  
LEGAL=0: 9,+  
TYPE=EXACT_BINARY;  
  
*  
FIELD=CLAIM_SEND_DT,+  
LABEL='Date Envoi Réclamation',+  
OUTPUT_FORMAT=>8/DATE11>,+  
OCCURS=0:3,+  
COMMENT=(+  
'Date d''Envoi de la Réclamation.'),+  
DOMAIN=DATE;  
  
*  
FIELD=E3,+  
LABEL='Numérotation pour Niveau 3',+  
OUTPUT_FORMAT=<12>,+  
SORT_SIZE=12,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+
```

'Numérotation attribuée à un',+
\$B,'Périodique spécifique.',+
\$B,'Peut être Numérotation courante ou',+
\$B,'Description supplémentaire.'),+
SIZE=1:12,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=E4,+
LABEL='Numérotation pour Niveau 4',+
OUTPUT_FORMAT=<12<,+
SORT_SIZE=12,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Numérotation attribuée à un',+
\$B,'Périodique spécifique.',+
\$B,'Peut être Numérotation courante ou',+
\$B,'Description supplémentaire.'),+
SIZE=1:12,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=E5,+
LABEL='Numérotation pour Niveau 5',+
OUTPUT_FORMAT=<12<,+
SORT_SIZE=12,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Numérotation attribuée à un',+
\$B,'Périodique spécifique.',+
\$B,'Peut être Numérotation courante ou',+
\$B,'Description supplémentaire.'),+
SIZE=1:12,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=EXPECTED,+
LABEL='Nbre Numéros Attendus',+
OCCURS=1:1,+
COMMENT=(+
'Le Nombre d''Abonnements est représenté',+
\$B,'par cette Prévision. Équivalent au Nombre Total',+
\$B,'des Numéros Attendus.'),+
PRECISION=4,+
TYPE=EXACT_BINARY;
*
FIELD=ISSUE,+
LABEL='Numéro',+
OUTPUT_FORMAT=<12<,+
SORT_SIZE=12,+
OCCURS=0:1,+
COMMENT=(+
'Numéro attribué à un Périodique Spécifique.',+
\$B,'Peut être 1, 2,... ou Au = Automne,',+
\$B,'Av = Avril.'),+
SIZE=1:12,+
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+
TYPE=CHAR;
*
FIELD=ISSUE_DISP_DT,+
LABEL='Date Numéro',+
OUTPUT_FORMAT=<25<,+

```
SORT_SIZE=25,+  
OCCURS=1:1,+  
COMMENT=(+  
'Format/Date modifiable par l''Utilisateur.',+  
$B,'Utilisé uniquement pour Affichage.'),+  
SIZE=1:25,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  
*  
FIELD=ISSUE_DT,+  
LABEL='Date Numéro',+  
OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+  
OCCURS=1:1,+  
COMMENT=(+  
'Date Numéro/Editeur, utilisée pour ',+  
$B,'Prévisions Numéros.'),+  
DOMAIN=DATE;  
*  
FIELD=LIB,+  
LABEL='Code Bib. Abo.',+  
OUTPUT_FORMAT=<8<,+  
SORT_SIZE=6,+  
OCCURS=1:1,+  
COMMENT=(+  
'Nom de la Bibliothèque/',+  
$B,'Détentrice Abonnement.'),+  
DOMAIN=LIBRARY;  
*  
FIELD=LOC,+  
LABEL='Code Localisation Abo.',+  
OUTPUT_FORMAT=<8<,+  
SORT_SIZE=6,+  
OCCURS=1:1,+  
COMMENT=(+  
'Localisation ou Antenne/Bibliothèque/',+  
$B,'Détentrice Abonnement.'),+  
DOMAIN=LOC;  
*  
FIELD=MI_CNT,+  
INIT=1,+  
LABEL='Nbre No Manquants/Jour',+  
OUTPUT_FORMAT=<5<,+  
OCCURS=1:1,+  
COMMENT=(+  
'Nombre de Numéros Manquants.'),+  
PRECISION=3,+  
LEGAL=0: 999,+  
TYPE=EXACT_BINARY;  
*  
FIELD=MI_DT,+  
LABEL='Date Etat No Manquant',+  
OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Date Enregistrement/Dernier Numéro Manquant.'),+  
DOMAIN=DATE;  
*  
FIELD=NUM_ISSUES CLAIMED,+  
LABEL='Nbre N° Réclamés',+  
OUTPUT_FORMAT=<8<,+  
OCCURS=0:3,+  
COMMENT=(+  
'Nombre de Numéros Réclamés/',+  
$B,'Première Réclamation.'),+  
PRECISION=4,+
```

```
LEGAL=0: 9999,+  
TYPE=EXACT_BINARY;  
*  
FIELD=OD_CNT,+  
INIT=1,+  
LABEL='Nbre Retards/Jour',+  
OUTPUT_FORMAT=<5<,+  
OCCURS=1:1,+  
COMMENT=(+  
'Nombre de Retards.'),+  
PRECISION=3,+  
LEGAL=0: 999,+  
TYPE=EXACT_BINARY;  
*  
FIELD=OD_DT,+  
LABEL='Date Retard',+  
OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Date dernier Retard.'),+  
DOMAIN=DATE;  
*  
FIELD=RC_CNT,+  
INIT=1,+  
LABEL='Nbre No Reçus/Jour',+  
OUTPUT_FORMAT=<5<,+  
OCCURS=1:1,+  
COMMENT=(+  
'Nombre de Numéros Reçus.'),+  
PRECISION=3,+  
LEGAL=0: 999,+  
TYPE=EXACT_BINARY;  
*  
FIELD=RC_DT,+  
LABEL='Date Réception',+  
OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Date Réception dernier Numéro.'),+  
DOMAIN=DATE;  
*  
FIELD=RC_TM,+  
LABEL='Heure Réception',+  
OUTPUT_FORMAT=<8<,+  
OCCURS=0:1,+  
COMMENT=(+  
'Heure Réception dernier Numéro.'),+  
PRECISION=6,+  
TYPE=EXACT_BINARY;  
*  
FIELD=RECEIVED,+  
INIT=0,+  
LABEL='Nombre Numéros Reçus',+  
OCCURS=1:1,+  
COMMENT=(+  
'Nombre Abonnements actuellement recus.'),+  
PRECISION=4,+  
TYPE=EXACT_BINARY;  
*  
FIELD=ROUTE_CNT,+  
INIT=0,+  
LABEL='Nbre de Listes de Circulation',+  
OUTPUT_FORMAT=<5<,+  
OCCURS=1:1,+  
COMMENT=(+  
'Prévision Nombre de Listes de Circulation.',+
```

```

$B,'Nombre de Listes de Circulation produites.'),+
PRECISION=3,+  

LEGAL=0: 999,+  

TYPE=EXACT_BINARY;  

*  

FIELD=ROUTE_FLG,+  

INIT='N',+  

LABEL='Listes de Circulation',+  

OUTPUT_FORMAT=<5<,+  

SORT_SIZE=1,+  

OCCURS=1:1,+  

COMMENT=(+  

'Prévision Listes de Circulation. Indique si oui ou non',+  

$B,'des Listes de Circulation doivent être produites',+  

$B,'au Moment du Retour d''un Exemplaire.',+  

$B,'Peut être ''O'' ou ''N''.'),+  

DOMAIN=YESNO;  

*  

FIELD=SEC_CD,+  

INIT=0,+  

LABEL='Code Sécurité',+  

OUTPUT_FORMAT=<9<,+  

OCCURS=1:1,+  

COMMENT=(+  

'Code Sécurité.'),+  

PRECISION=9,+  

TYPE=EXACT_BINARY;  

*  

FIELD=SPECIAL_DESC,+  

LABEL='Info. No Spécial',+  

OUTPUT_FORMAT=<80/VR3<,+  

SORT_SIZE=40,+  

OCCURS=0:1,+  

COMMENT=(+  

'Description ou Information Spéciale concernant',+  

$B,'un Numéro Spécial.'),+  

SIZE=1:160,+  

SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  

TYPE=CHAR;  

*  

FIELD=STATUS_CD,+  

INIT='EX',+  

LABEL='Code Etat',+  

OUTPUT_FORMAT=<6<,+  

SORT_SIZE=2,+  

OCCURS=1:1,+  

COMMENT=(+  

'Etat Numéro. Un Programme contrôle cette Valeur.',+  

$B,'Peut être:',+  

$B,' R1=1ère Réclamation RC=Réclam. en Cours',+  

$B,' R2=2ème Réclamation MA=Manquant',+  

$B,' R3=3ème Réclamation RT=Retard',+  

$B,' AT=Attendu RE=Reçu'),+  

CODE_LIST=PRED_STATUS_CD,+  

SIZE=2:2,+  

EDIT_BLANKS=REMOVE,+  

RAISE_DATA=YES,+  

SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  

TYPE=CHAR;  

*  

FIELD=STATUS_CHG_DT,+  

LABEL='Date Dernier Etat',+  

OUTPUT_FORMAT=<8/DATE11<,+  

OCCURS=0:1,+  

COMMENT=(+  

'Date Dernier Changement Prévision Etat.'),+

```

```

DOMAIN=DATE;
*
FIELD=SYS_KEY,+  

  LABEL='Clé Système',+  

  OUTPUT FORMAT=<9<,+  

  COMMENT=(+  

    'Clé Système. Nécessaire pour Indexation indirecte',+  

    '$B,'en utilisant Commandes STORE/RESTORE.'),+  

  USAGE=SYSTEM_KEY(1);  

*  

FIELD=VID,+  

  LABEL='ID Fournisseur',+  

  OUTPUT FORMAT=<15<,+  

  SORT SIZE=15,+  

  OCCURS=1:1,+  

  COMMENT=(+  

    'ID Fournisseur. Identifie le Fournisseur qui',+  

    '$B,'recevra Avis de Facturation concernant',+  

    '$B,'cet Exemplaire.'),+  

  DOMAIN=VENDOR;  

*  

FIELD=VOL,+  

  LABEL='Volume',+  

  OUTPUT FORMAT=<12<,+  

  SORT SIZE=12,+  

  OCCURS=0:1,+  

  COMMENT=(+  

    'No Volume attribué à un Périodique Spécifique.',+  

    '$B,'Peut être Volume 1,2,... ou un an ou 0',+  

    '$B,'No Volumes pour ce Périodique.'),+  

  SIZE=1:12,+  

  EDIT BLANKS=SQUEEZE,+  

  SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  

  TYPE=CHAR;  

*  

FIELD=ADD_DT,+  

  COMMENT=(+  

    'Date de Saisie.'),+  

  PARAMETER_SET=ADD_DT,+  

  DOMAIN=ADD_DT;  

*  

FIELD=ENUM,+  

  LABEL='Numérotation',+  

  OUTPUT FORMAT=<25/VR4<,+  

  SET WHEN=GET,+  

  SORT SIZE=70,+  

  OCCURS=0:1,+  

  COMMENT=(+  

    'Numérotation. Utilisée pour Périodiques; Combinaison',+  

    '$B,'du Volume, Numéro, N3, N4, N5.'),+  

    SET EXPR=$SELECT($EXISTS(VOL)+$EXISTS(ISSUE)+$EXISTS(E3)+$EXISTS(E4)+ $E+  

    XISTS(E5) > 0, $SELECT($EXISTS(VOL), 'v.'//VOL, ' ') // $SELECT($EXISTS(IS+  

    SUE), $SELECT($EXISTS(VOL), ':no.'//ISSUE, 'no.'//ISSUE), ' ') // +  

    $SELECT($EXISTS(E3), $SELECT($EXISTS(VOL)+$EXISTS(ISSUE) > 0, ':'+  

    //E3, E3), ' ') // $SELECT($EXISTS(E4), ': '//E4, ' ') // $SELECT($EXISTS(E+  

    5), ': '//E5, ' '),),,+  

  SIZE=1:70,+  

  EDIT BLANKS=REMOVE,+  

  SEARCH CONTROL=CHAR_SRCH,+  

  TYPE=CHAR;  

*  

FIELD=LIBR_KEY,+  

  LABEL='Clé Bibliothèque',+  

  OUTPUT FORMAT=<12<,+  

  SET WHEN=GET,+  

  SORT SIZE=12,+
```

```

OCCURS=1:1,+  

COMMENT=(+  

'Clé Bibliothèque. Élément unique Enregistrement/','+  

$B,'Bibliothèque. Clé Bibliothèque est une Combinaison','+  

$B,'des Codes Bibliothèque et Localisation.'),+  

SET_EXPR=$CONCATENATE(LIB,LOC),+  

SIZE=7:12,+  

SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  

TYPE=CHAR;  

*  

FIELD=PRED_KEY,+  

UNIQUE=YES,+  

LABEL='Clé Prévision',+  

OUTPUT_FORMAT=<50<,+  

SET_WHEN=PUT,+  

SORT_SIZE=50,+  

OCCURS=1:1,+  

COMMENT=(+  

'Clé Prévision. Combinaison du Numéro Catalogue','+  

$B,'Fournisseur et du Champ Date Exemplaire.'),+  

SET_EXPR=CATNO[1:15]//LIB[1:6]//LOC[1:6]//VID[1:15]//ISSUE_DT[1:8],+  

SIZE=50:50,+  

SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  

TYPE=CHAR;  

*  

FIELD=REV_DT,+  

COMMENT=(+  

'Date Mise à Jour/Enregistrement Prévision.'),+  

PARAMETER_SET=REV_DT,+  

DOMAIN=REV_DT;  

*  

FIELD=REV_UID,+  

SORT_SIZE=8,+  

COMMENT=(+  

'Mis à Jour par. ID de l''Opérateur effectuant',+  

$B,'dernier Changement dans l''Enregistrement','+  

$B,'Prévision.'),+  

PARAMETER_SET=REV_UID,+  

DOMAIN=REV_UID;  

*  

FIELD=STATUS_NM,+  

LABEL='Libellé Etat',+  

OUTPUT_FORMAT=<16<,+  

SORT_SIZE=16,+  

OCCURS=1:1,+  

COMMENT=(+  

'Libellé Etat Exemplaire. Forme développée',+  

$B,'du Code Etat.'),+  

SIZE=1:16,+  

TRANSLATE=STATUS_CD,+  

TYPE=CHAR;  

*  

*  

RECORD=PROFILE,STYLE=CONVENTIONAL;  

*  

FIELD=CTYPE,+  

LABEL='Type de Collection',+  

OUTPUT_FORMAT=<10<,+  

OCCURS=1:1,+  

COMMENT=(+  

'Profil Type de Collection. Valeur "entier"',+  

$B,'identifiant Type de Collection.'),+  

PRECISION=3,+  

TYPE=EXACT_BINARY;  

*  

FIELD=FINE,+  


```

```
UNITS='Cents',+
INIT=0,+
LABEL='Montant Amende',+
OUTPUT FORMAT=<5.2/DC>,+
OCCURS=1:1,+
COMMENT=(+
'Montant d''Amende par Jour pour ce Type d''Exemplaire.'),+
PRECISION=4,+
SCALE=2,+
LEGAL=0.00: 99.99,+  
TYPE=EXACT_DECIMAL;  

*  
FIELD=MTYPE,+  
LABEL='Type de Document',+
OUTPUT FORMAT=<8>,+
OCCURS=1:1,+
COMMENT=(+
'Type de Document. Utilisé pour calculer',+
$B,'Durée du Prêt et Amendes.'),+
PRECISION=3,+
TYPE=EXACT_BINARY;  

*  
FIELD=NAME,+  
LABEL='Nom Profil de Prêt',+
OUTPUT FORMAT=<50>,+
SORT SIZE=50,+  
OCCURS=1:1,+
COMMENT=(+
'Nom Profil de Prêt. Description Enregistrement/Profil.'),+
SIZE=1:50,+  
EDIT_BLANKS=SQUEEZE,+  
SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  
TYPE=CHAR;  

*  
FIELD=OUTDAYS,+  
LABEL='Durée du Prêt',+
OUTPUT FORMAT=>8>,+
OCCURS=1:1,+
COMMENT=(+
'Durée de la Période de Prêt (en Jours)',+
$B,'pour ce Type d''Exemplaire.'),+
PRECISION=4,+
LEGAL=0: 999,+  
TYPE=EXACT_BINARY;  

*  
FIELD=PTYPE,+  
LABEL='Type de Lecteur',+
OUTPUT FORMAT=<8>,+
OCCURS=1:1,+
COMMENT=(+
'Profil Type de Lecteur. Valeur "entier" identifiant',+
$B,'la Classe du Lecteur.'),+
PRECISION=3,+
TYPE=EXACT_BINARY;  

*  
FIELD=RENEW,+  
INIT='Y',+
LABEL='Prêt Renouvelé',+
OUTPUT FORMAT=<5>,+
SORT SIZE=1,+  
OCCURS=1:1,+
COMMENT=(+
'Indique si le Prêt de l''Exemplaire peut être renouvelé.'),+
DOMAIN=YESNO;  

*  
FIELD=ADD_DT,+
```

```

COMMENT=(+
'Date Saisie pour Enregistrement/Profil.'),+
PARAMETER_SET=ADD_DT,+
DOMAIN=ADD_DT;
*
FIELD=PROFILE_KEY,+  

UNIQUE=YES,+  

LABEL='Clé Profil de Prêt',+  

OUTPUT_FORMAT=<9<,+  

SET_WHEN=PUT,+  

SORT_SIZE=9,+  

OCCURS=1:1,+  

COMMENT=(+  

'Clé Unique. Combinaison de Type de Lecteur.',+  

$B,'Type Exemplaire et Champ Type Collection.'),+  

SET_EXPR=PTYPE[1:3] // MTYPE[1:3] // CTYPE,+  

SIZE=7:9,+  

SEARCH_CONTROL=CHAR_SRCH,+  

TYPE=CHAR;
*
FIELD=REV_DT,+  

COMMENT=(+  

'Date Mise à Jour Enregistrement/Profil.'),+  

PARAMETER_SET=REV_DT,+  

DOMAIN=REV_DT;
*
FIELD=REV_UID,+  

SORT_SIZE=8,+  

COMMENT=(+  

'Mis à Jour par. ID Opérateur effectuant dernier',+  

$B,'Changement Enregistrement/Profil.'),+  

PARAMETER_SET=REV_UID,+  

DOMAIN=REV_UID;
*
*
RECORD=ROUTE,STYLE=CONVENTIONAL;
*
FIELD=CATNO,+  

LABEL='Numéro Catalogue',+  

OUTPUT_FORMAT=<15<,+  

OCCURS=1:1,+  

COMMENT=(+  

'Numéro Catalogue du Titre mis en Circulation.'),+  

DOMAIN=CATNO;
*
FIELD=PATRON_ID,+  

OCCURS=0:500,+  

COMMENT=(+  

'ID Lecteur des Personnes recevant cet Exemplaire',+  

$B,'en Circulation.'),+  

PARAMETER_SET=PATRON_ID,+  

DOMAIN=PATRON_ID;
*
FIELD=ROUTE_NUM,+  

LABEL='No Liste Circulation',+  

OUTPUT_FORMAT=<6<,+  

OCCURS=1:1,+  

COMMENT=(+  

'No Liste de Circulation. Numéro séquentiel',+  

$B,'utilisé représentant plusieurs Listes de',+  


$B,'Circulation du même Type pour un Titre spécifique.'),+  

PRECISION=4,+  

TYPE=EXACT_BINARY;
*
FIELD=ROUTE_TYPE,+  

LABEL='Type Liste Circ.',+

```





* 9 5 7 4 8 4 A *